

Focusing On Orthopaedics
专注骨科事业

北京市富乐科技开发有限公司

Beijing Fule Science & Technology Development Co., Ltd

地址：北京市平谷区马坊工业园区西区 50 号

Add: No.50, Mafang West Industry Zone, Pinggu District, Beijing

销售热线 Sale hot lines: 010-60999861/2 电话 Tel: 010-60999866/32/75/17

邮件 Email: YXSC@fulekeji.com 邮编 Post Code: 101204 传真 Fax: 010-60999863/8741



扫码关注“公众号”及“官网”
获取更多产品信息

产品目录·脊柱

PRODUCT CATALOG · SPINE

专注骨科事业



Focusing On Orthopaedics

专注骨科专业



扫码关注“公众号”及“官网”
获取更多产品信息

脊柱后路钉棒系统 Posterior Spinal Screw-Rod System

COX II 钉棒系统.....	001-012
COX II Spinal Screw-Rod System	
COX 钉棒系统	013-023
COX Spinal Screw-Rod System	
Φ6.0 钉棒系统	024-038
Φ6.0 Spinal Screw-Rod System	
Usmart II 钉棒系统.....	039-054
Usmart II Spinal Screw-Rod System	
Usmart 钉棒系统.....	055-072
Usmart Spinal Screw-Rod System	
UsWell 钉棒系统.....	073-076
UsWell Spinal Screw-Rod System	

Φ5.5 钉棒系统	077-084
Φ5.5 Spinal Screw-Rod System	
Φ5.0 钉棒系统	085-093
Φ5.0 Spinal Screw-Rod System	
Φ4.5 小儿 钉棒系统	094-098
Φ4.5 Pediatric Spinal Screw-Rod System	
钴铬钼棒系统	099-100
CoCrMo Rod System	
Miko II 5.5 微创系统	101-104
Miko II 5.5 Minimal Invasive Spinal Screw-Rod System	
VSS 可视钉棒系统	105-112
VSS Spinal Minimally Invasive Screw-Rod System	
脊柱动态稳定系统	113-116
Spinal Dynamic Stabilization System	
脊柱创伤系统	117-119
Spinal Traumatic System	
脊柱滑脱系统	120-123
Spinal Spondylolisthesis System	

2022 年第 1 版

脊柱前路钉棒系统 Anterior Spinal Screw-Rod System

Φ6.0 钉棒系统	124-126
Φ6.0 Spinal Screw-Rod System	
Φ5.5 钉棒系统	127-130
Φ5.5 Spinal Screw-Rod System	

枕颈胸 / 脊柱后路内固定系统 (ZJX) Occipitocervical Thoracic Posterior Spinal Screw-Rod System

枕颈胸 / 脊柱后路内固定系统 (ZJX)	131-146
Occipitocervical Thoracic Posterior Spinal Screw-Rod System	

脊柱钉板系列 Spinal Plate System

FJQ-B 颈椎前路板系统	147-148
FJQ-B Anterior Cervical Plate	
FJQ-b 颈椎前路板系统	149-150
FJQ-b Anterior Cervical Plate	
FJH-A 颈椎后路板系统	151-152
FJH-A Posterior Cervical Plate	

颈椎椎板成型系统	153-160
Cervical Laminoplasty System	
FXY-A 胸腰椎前路板系统	161-164
FXY-A Anterior Thoracolumbar Plate	

融合器系统 Interbody Fusion Cage System

椎间融合器	165-190
Interbody Fusion Cage	

脊柱矫形系统 Orthopaedic Spine System

医用外固定支具器械	191-194
External Fixator Device	

椎体成形手术器械包 Working Channel of Vertebral Body System

椎体成形手术器械包	195-204
Working Channel of Vertebral Body	

稳固万向钉
COX II Polyaxial Pedicle Screw



规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
6.0-Φ4.0×25	13900073	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ6.5×35	13900087	金黄色 Golden
6.0-Φ4.0×30	13900074	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ6.5×40	13900088	金黄色 Golden
6.0-Φ4.5×30	13900075	金黄色 Golden	6.0-Φ6.5×45	13900089	金黄色 Golden
6.0-Φ4.5×35	13900076	金黄色 Golden	6.0-Φ6.5×50	13900090	金黄色 Golden
6.0-Φ5.0×30	13900077	玫瑰紫 Rose Purple	6.0-Φ7.0×35	13900091	蓝色 Blue
6.0-Φ5.0×35	13900078	玫瑰紫 Rose Purple	6.0-Φ7.0×40	13900092	蓝色 Blue
6.0-Φ5.0×40	13900079	玫瑰紫 Rose Purple	6.0-Φ7.0×45	13900093	蓝色 Blue
6.0-Φ5.5×35	13900080	浅绿色 Light Green	6.0-Φ7.0×50	13900094	蓝色 Blue
6.0-Φ5.5×40	13900081	浅绿色 Light Green	6.0-Φ7.0×55	13900095	蓝色 Blue
6.0-Φ5.5×45	13900082	浅绿色 Light Green	6.0-Φ7.5×35	13900096	浅绿色 Light Green
6.0-Φ6.0×35	13900083	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ7.5×40	13900097	浅绿色 Light Green
6.0-Φ6.0×40	13900084	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ7.5×45	13900098	浅绿色 Light Green
6.0-Φ6.0×45	13900085	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ7.5×50	13900099	浅绿色 Light Green
6.0-Φ6.0×50	13900086	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ7.5×55	13900100	浅绿色 Light Green

备注：不含螺塞，配用编码为 13900068 锁定器，见第 10 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 13900068, Page 10.

稳固长臂万向钉
COX II Polyaxial Reduction Pedicle Screw



规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
6.0-Φ4.0×25	13900101	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ6.5×35	13900115	金黄色 Golden
6.0-Φ4.0×30	13900102	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ6.5×40	13900116	金黄色 Golden
6.0-Φ4.5×30	13900103	金黄色 Golden	6.0-Φ6.5×45	13900120	金黄色 Golden
6.0-Φ4.5×35	13900104	金黄色 Golden	6.0-Φ6.5×50	13900128	金黄色 Golden
6.0-Φ5.0×30	13900105	玫瑰紫 Rose Purple	6.0-Φ7.0×35	13900137	蓝色 Blue
6.0-Φ5.0×35	13900106	玫瑰紫 Rose Purple	6.0-Φ7.0×40	13900142	蓝色 Blue
6.0-Φ5.0×40	13900107	玫瑰紫 Rose Purple	6.0-Φ7.0×45	13900143	蓝色 Blue
6.0-Φ5.5×35	13900108	浅绿色 Light Green	6.0-Φ7.0×50	13900144	蓝色 Blue
6.0-Φ5.5×40	13900109	浅绿色 Light Green	6.0-Φ7.0×55	13900145	蓝色 Blue
6.0-Φ5.5×45	13900110	浅绿色 Light Green	6.0-Φ7.5×35	13900146	浅绿色 Light Green
6.0-Φ6.0×35	13900111	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ7.5×40	13900147	浅绿色 Light Green
6.0-Φ6.0×40	13900112	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ7.5×45	13900148	浅绿色 Light Green
6.0-Φ6.0×45	13900113	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ7.5×50	13900149	浅绿色 Light Green
6.0-Φ6.0×50	13900114	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ7.5×55	13900150	浅绿色 Light Green

备注：不含螺塞，配用编码为 13900068 的锁定器，见第 10 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 13900068, Page 10.

稳固长臂单轴钉
COX II Monoaxial Reduction Pedicle Screw



规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
6.0-Φ4.0×25	13900337	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ6.5×35	13900350	金黄色 Golden
6.0-Φ4.0×30	13900338	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ6.5×40	13900351	金黄色 Golden
6.0-Φ4.5×30	13900339	金黄色 Golden	6.0-Φ6.5×45	13900352	金黄色 Golden
6.0-Φ4.5×35	13900340	金黄色 Golden	6.0-Φ6.5×50	13900353	金黄色 Golden
6.0-Φ5.0×30	13900341	玫瑰紫 Rose Purple	6.0-Φ7.0×35	13900354	蓝色 Blue
6.0-Φ5.0×35	13900342	玫瑰紫 Rose Purple	6.0-Φ7.0×40	13900355	蓝色 Blue
6.0-Φ5.0×40	13900343	玫瑰紫 Rose Purple	6.0-Φ7.0×45	13900356	蓝色 Blue
6.0-Φ5.5×35	13900344	浅绿色 Light Green	6.0-Φ7.0×50	13900357	蓝色 Blue
6.0-Φ5.5×40	13900345	浅绿色 Light Green	6.0-Φ7.0×55	13900364	蓝色 Blue
6.0-Φ5.5×45	13900346	浅绿色 Light Green	6.0-Φ7.5×35	13900358	浅绿色 Light Green
6.0-Φ6.0×35	13900347	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ7.5×40	13900359	浅绿色 Light Green
6.0-Φ6.0×40	13900363	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ7.5×45	13900360	浅绿色 Light Green
6.0-Φ6.0×45	13900348	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ7.5×50	13900361	浅绿色 Light Green
6.0-Φ6.0×50	13900349	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ7.5×55	13900362	浅绿色 Light Green

备注：不含螺塞，配用编码为 13900068 的锁定器，见第 10 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 13900068, Page 10.

稳固单轴钉
COX II Monoaxial Pedicle Screw



规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
6.0-Φ4.0×25	13900300	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ6.5×35	13900313	金黄色 Golden
6.0-Φ4.0×30	13900301	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ6.5×40	13900314	金黄色 Golden
6.0-Φ4.5×30	13900302	金黄色 Golden	6.0-Φ6.5×45	13900315	金黄色 Golden
6.0-Φ4.5×35	13900306	金黄色 Golden	6.0-Φ6.5×50	13900316	金黄色 Golden
6.0-Φ5.0×30	13900303	玫瑰紫 Rose Purple	6.0-Φ7.0×35	13900317	蓝色 Blue
6.0-Φ5.0×35	13900304	玫瑰紫 Rose Purple	6.0-Φ7.0×40	13900318	蓝色 Blue
6.0-Φ5.0×40	13900326	玫瑰紫 Rose Purple	6.0-Φ7.0×45	13900319	蓝色 Blue
6.0-Φ5.5×35	13900305	浅绿色 Light Green	6.0-Φ7.0×50	13900320	蓝色 Blue
6.0-Φ5.5×40	13900307	浅绿色 Light Green	6.0- Φ7.0×55	13900327	蓝色 Blue
6.0-Φ5.5×45	13900308	浅绿色 Light Green	6.0-Φ7.5×35	13900321	浅绿色 Light Green
6.0-Φ6.0×35	13900309	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ7.5×40	13900322	浅绿色 Light Green
6.0-Φ6.0×40	13900310	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ7.5×45	13900323	浅绿色 Light Green
6.0-Φ6.0×45	13900311	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ7.5×50	13900324	浅绿色 Light Green
6.0-Φ6.0×50	13900312	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ7.5×55	13900325	浅绿色 Light Green

备注：不含螺塞，配用编码为 13900068 的锁定器，见第 10 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 13900068, Page 10.



稳固长臂万向钉（平面钉）
COX II Polyaxial Reduction Pedicle Screw (Uniplanar)

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
6.0-Φ4.0×25	13900280	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ5.5×45	13900289	浅绿色 Light Green
6.0-Φ4.0×30	13900281	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ6.0×35	13900290	淡蓝色 Light Blue
6.0-Φ4.5×30	13900282	金黄色 Golden	6.0-Φ6.0×40	13900291	淡蓝色 Light Blue
6.0-Φ4.5×35	13900283	金黄色 Golden	6.0-Φ6.0×45	13900292	淡蓝色 Light Blue
6.0-Φ5.0×30	13900284	玫瑰紫 Rose Purple	6.0-Φ6.0×50	13900293	淡蓝色 Light Blue
6.0-Φ5.0×35	13900285	玫瑰紫 Rose Purple	6.0-Φ6.5×35	13900294	金黄色 Golden
6.0-Φ5.0×40	13900286	玫瑰紫 Rose Purple	6.0-Φ6.5×40	13900295	金黄色 Golden
6.0-Φ5.5×35	13900287	浅绿色 Light Green	6.0-Φ6.5×45	13900296	金黄色 Golden
6.0-Φ5.5×40	13900288	浅绿色 Light Green	6.0-Φ6.5×50	13900297	金黄色 Golden

备注：不含螺塞，配用编码为 13900068 的锁定器。见第 10 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 13900068, Page 10.



U 形单芯钉
COX II Expandable Monoaxial Pedicle Screw

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
6.0-Φ6.0×35	13900638	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ6.5×45	13900644	金黄色 Golden
6.0-Φ6.0×40	13900639	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ6.5×50	13900645	金黄色 Golden
6.0-Φ6.0×45	13900640	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ7.0×35	13900646	蓝色 Blue
6.0-Φ6.0×50	13900641	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ7.0×40	13900647	蓝色 Blue
6.0-Φ6.5×35	13900642	金黄色 Golden	6.0-Φ7.0×45	13900648	蓝色 Blue
6.0-Φ6.5×40	13900643	金黄色 Golden	6.0-Φ7.0×50	13900649	蓝色 Blue

备注：膨胀钉，不含螺塞，配用编码为 13900068 的锁定器。见第 10 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 13900068, Page 10.

长臂 U 形单芯钉
COX II Expandable Monoaxial Reduction Pedicle Screw

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
6.0-Φ6.0×35	13900650	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ6.5×45	13900656	金黄色 Golden
6.0-Φ6.0×40	13900651	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ6.5×50	13900657	金黄色 Golden
6.0-Φ6.0×45	13900652	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ7.0×35	13900658	蓝色 Blue
6.0-Φ6.0×50	13900653	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ7.0×40	13900659	蓝色 Blue
6.0-Φ6.5×35	13900654	金黄色 Golden	6.0-Φ7.0×45	13900660	蓝色 Blue
6.0-Φ6.5×40	13900655	金黄色 Golden	6.0-Φ7.0×50	13900661	蓝色 Blue

备注：膨胀钉，不含螺塞，配用编码为 13900068 的锁定器。见第 10 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 13900068, Page 10.



长臂单芯钉

COX II Bone Cement Monoaxial Reduction Pedicle Screw

规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
6.0-Φ5.5×35	13900662	浅绿色 Light Green	6.0-Φ6.0×50	13900667	淡蓝色 Light Blue
6.0-Φ5.5×40	13900663	浅绿色 Light Green	6.0-Φ6.5×40	13900668	金黄色 Golden
6.0-Φ5.5×45	13900664	浅绿色 Light Green	6.0-Φ6.5×45	13900669	金黄色 Golden
6.0-Φ6.0×40	13900665	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ6.5×50	13900670	金黄色 Golden
6.0-Φ6.0×45	13900666	淡蓝色 Light Blue			

备注：骨水泥钉，渐变孔。不含螺塞，配用编码为 13900068 的锁定器，见第 10 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 13900068, Page 10.



长臂万向单芯椎弓根钉

COX II Bone Cement Polyaxial Reduction Pedicle Screw

规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
6.0-Φ5.5×35	13900671	浅绿色 Light Green	6.0-Φ6.0×50	13900676	淡蓝色 Light Blue
6.0-Φ5.5×40	13900672	浅绿色 Light Green	6.0-Φ6.5×40	13900677	金黄色 Golden
6.0-Φ5.5×45	13900673	浅绿色 Light Green	6.0-Φ6.5×45	13900678	金黄色 Golden
6.0-Φ6.0×40	13900674	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ6.5×50	13900679	金黄色 Golden
6.0-Φ6.0×45	13900675	淡蓝色 Light Blue			

备注：骨水泥钉，渐变孔。不含螺塞，配用编码为 13900068 的锁定器，见第 10 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 13900068, Page 10.



横向连接器 V
X Connector

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	备注 Remark
Φ6.0	13900279	蓝色 Blue	六方 SW3.5



扁型连接棒
Rod for X Connector

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ4.0×40	13900270	Φ4.0×65	13900275
Φ4.0×45	13900271	Φ4.0×70	13900276
Φ4.0×50	13900272	Φ4.0×75	13900277
Φ4.0×55	13900273	Φ4.0×80	13900278
Φ4.0×60	13900274		



椎弓根钩
COX II Pedicle Hook

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	备注 Remark
Φ6.0×6.5	13900680	玫瑰紫 Rose Purple	六方 SW4.5
Φ6.0×7.0	13900681	浅绿色 Light Green	六方 SW4.5
Φ6.0×8.0	13900682	淡蓝色 Light Blue	六方 SW4.5



锁定器
COX II Screw Plug

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	备注 Remark
Φ10	13900068	金黄色 Golden	六方 SW4.5



椎板骨钩
COX II Laminar Hook

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	备注 Remark
Φ6.0×6.5	13900683	玫瑰紫 Rose Purple	六方 SW4.5
Φ6.0×7.0	13900684	浅绿色 Light Green	六方 SW4.5
Φ6.0×8.0	13900685	淡蓝色 Light Blue	六方 SW4.5



稳定万向钉
COX II Polyaxial Iliac Screw

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
6.5-Φ7.5×70	13900208	浅绿色 Light Green	6.5-Φ8.0×85	13900215	淡蓝色 Light Blue
6.5-Φ7.5×75	13900209	浅绿色 Light Green	6.5-Φ8.0×90	13900216	淡蓝色 Light Blue
6.5-Φ7.5×80	13900210	浅绿色 Light Green	6.5-Φ8.5×70	13900217	金黄色 Golden
6.5-Φ7.5×85	13900211	浅绿色 Light Green	6.5-Φ8.5×75	13900218	金黄色 Golden
6.5-Φ8.0×70	13900212	淡蓝色 Light Blue	6.5-Φ8.5×80	13900219	金黄色 Golden
6.5-Φ8.0×75	13900213	淡蓝色 Light Blue	6.5-Φ8.5×85	13900220	金黄色 Golden
6.5-Φ8.0×80	13900214	淡蓝色 Light Blue	6.5-Φ8.5×90	13900221	金黄色 Golden

备注：不含螺塞，配用编码为 13900068 的锁定器，见第 10 页。配合移位连接器使用，见第 23 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 13900068, Page 10. Used with Shifter, Page 23.

连接棒

Connecting Rod

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.0×40	13900151	Φ6.0×140	13900169	Φ6.0×320	13900187
Φ6.0×45	13900152	Φ6.0×150	13900170	Φ6.0×330	13900188
Φ6.0×50	13900153	Φ6.0×160	13900171	Φ6.0×340	13900189
Φ6.0×55	13900154	Φ6.0×170	13900172	Φ6.0×350	13900190
Φ6.0×60	13900155	Φ6.0×180	13900173	Φ6.0×360	13900191
Φ6.0×65	13900156	Φ6.0×190	13900174	Φ6.0×370	13900192
Φ6.0×70	13900157	Φ6.0×200	13900175	Φ6.0×380	13900193
Φ6.0×75	13900158	Φ6.0×210	13900176	Φ6.0×390	13900194
Φ6.0×80	13900159	Φ6.0×220	13900177	Φ6.0×400	13900195
Φ6.0×85	13900160	Φ6.0×230	13900178	Φ6.0×410	13900196
Φ6.0×90	13900161	Φ6.0×240	13900179	Φ6.0×420	13900197
Φ6.0×95	13900162	Φ6.0×250	13900180	Φ6.0×430	13900198
Φ6.0×100	13900163	Φ6.0×260	13900181	Φ6.0×440	13900199
Φ6.0×105	13900164	Φ6.0×270	13900182	Φ6.0×450	13900200
Φ6.0×110	13900165	Φ6.0×280	13900183	Φ6.0×460	13900201
Φ6.0×115	13900166	Φ6.0×290	13900184	Φ6.0×470	13900202
Φ6.0×120	13900167	Φ6.0×300	13900185	Φ6.0×480	13900203
Φ6.0×130	13900168	Φ6.0×310	13900186	Φ6.0×490	13900204
				Φ6.0×500	13900205

六方头连接棒

Connecting Rod (Hex)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.0×45	13900117	Φ6.0×100	13900130
Φ6.0×50	13900118	Φ6.0×105	13900131
Φ6.0×55	13900119	Φ6.0×110	13900132
Φ6.0×60	13900121	Φ6.0×115	13900133
Φ6.0×65	13900122	Φ6.0×120	13900134
Φ6.0×70	13900123	Φ6.0×130	13900135
Φ6.0×75	13900124	Φ6.0×140	13900136
Φ6.0×80	13900125	Φ6.0×150	13900138
Φ6.0×85	13900126	Φ6.0×160	13900139
Φ6.0×90	13900127	Φ6.0×170	13900140
Φ6.0×95	10100959	Φ6.0×180	13900141



COX 钉
COX Monoaxial Pedicle Screw

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ4.0×25	0166040025	6.0-Φ6.0×40	0166060040
6.0-Φ4.0×30	0166040030	6.0-Φ6.0×45	0166060045
6.0-Φ4.5×30	0166045030	6.0-Φ6.0×50	0166060050
6.0-Φ4.5×35	0166045035	6.0-Φ6.5×35	0166065035
6.0-Φ5.0×30	0166050030	6.0-Φ6.5×40	0166065040
6.0-Φ5.0×35	0166050035	6.0-Φ6.5×45	0166065045
6.0-Φ5.0×40	0166050040	6.0-Φ6.5×50	0166065050
6.0-Φ5.5×35	0166055035	6.0-Φ7.0×35	0166070035
6.0-Φ5.5×40	0166055040	6.0-Φ7.0×40	0166070040
6.0-Φ5.5×45	0166055045	6.0-Φ7.0×45	0166070045
6.0-Φ6.0×35	0166060035	6.0-Φ7.0×50	0166070050

备注：不含螺塞，配用编码为 0166010035 螺塞，见第 17 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 0166010035, Page17.



COX 万向钉
COX Polyaxial Pedicle Screw

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ4.0×25	0167040025	6.0-Φ6.0×40	0167060040
6.0-Φ4.0×30	0167040030	6.0-Φ6.0×45	0167060045
6.0-Φ4.5×30	0167045030	6.0-Φ6.0×50	0167060050
6.0-Φ4.5×35	0167045035	6.0-Φ6.5×35	0167065035
6.0-Φ5.0×30	0167050030	6.0-Φ6.5×40	0167065040
6.0-Φ5.0×35	0167050035	6.0-Φ6.5×45	0167065045
6.0-Φ5.0×40	0167050040	6.0-Φ6.5×50	0167065050
6.0-Φ5.5×35	0167055035	6.0-Φ7.0×35	0167070035
6.0-Φ5.5×40	0167055040	6.0-Φ7.0×40	0167070040
6.0-Φ5.5×45	0167055045	6.0-Φ7.0×45	0167070045
6.0-Φ6.0×35	0167060035	6.0-Φ7.0×50	0167070050

备注：不含螺塞，配用编码为 0166010035 螺塞，见第 17 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 0166010035, Page17

COX 长臂钉
COX Monoaxial Reduction Pedicle Screw



规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ4.0×25	0157040025	6.0-Φ6.0×35	0157060035
6.0-Φ4.0×30	0157040030	6.0-Φ6.0×40	0157060040
6.0-Φ4.0×35	0157040035	6.0-Φ6.0×45	0157060045
6.0-Φ4.0×40	0157040040	6.0-Φ6.0×50	0157060050
6.0-Φ4.5×30	0157045030	6.0-Φ6.5×35	0157065035
6.0-Φ4.5×35	0157045035	6.0-Φ6.5×40	0157065040
6.0-Φ4.5×40	0157045040	6.0-Φ6.5×45	0157065045
6.0-Φ5.0×30	0157050030	6.0-Φ6.5×50	0157065050
6.0-Φ5.0×35	0157050035	6.0-Φ6.5×55	0157065055
6.0-Φ5.0×40	0157050040	6.0-Φ7.0×35	0157070035
6.0-Φ5.0×45	0157050045	6.0-Φ7.0×40	0157070040
6.0-Φ5.5×35	0157055035	6.0-Φ7.0×45	0157070045
6.0-Φ5.5×40	0157055040	6.0-Φ7.0×50	0157070050
6.0-Φ5.5×45	0157055045		

备注：不含螺塞，配用编码为 0166010035 螺塞，见第 17 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 0166010035, Page17.

COX 长臂万向钉
COX Polyaxial Reduction Pedicle Screw



规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ4.0×25	0158040025	6.0-Φ6.0×35	0158060035
6.0-Φ4.0×30	0158040030	6.0-Φ6.0×40	0158060040
6.0-Φ4.0×35	0158040035	6.0-Φ6.0×45	0158060045
6.0-Φ4.0×40	0158040040	6.0-Φ6.0×50	0158060050
6.0-Φ4.5×30	0158045030	6.0-Φ6.5×30	0158065030
6.0-Φ4.5×35	0158045035	6.0-Φ6.5×35	0158065035
6.0-Φ4.5×40	0158045040	6.0-Φ6.5×40	0158065040
6.0-Φ5.0×30	0158050030	6.0-Φ6.5×45	0158065045
6.0-Φ5.0×35	0158050035	6.0-Φ6.5×50	0158065050
6.0-Φ5.0×40	0158050040	6.0-Φ6.5×55	0158065055
6.0-Φ5.0×45	0158050045	6.0-Φ7.0×35	0158070035
6.0-Φ5.5×30	0158055030	6.0-Φ7.0×40	0158070040
6.0-Φ5.5×35	0158055035	6.0-Φ7.0×45	0158070045
6.0-Φ5.5×40	0158055040	6.0-Φ7.0×50	0158070050
6.0-Φ5.5×45	0158055045	6.0-Φ7.0×55	0158070055
6.0-Φ6.0×30	0158060030		

备注：不含螺塞，配用编码为 0166010035 螺塞，见第 17 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 0166010035, Page 17.



椎弓根钩
COX Pedicle Hook

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ6.0×6.5	10100975	六方 SW4.5
Φ6.0×7.0	10100976	六方 SW4.5
Φ6.0×8.0	10100977	六方 SW4.5



椎板骨钩
COX Laminar Hook

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ6.0×6.5	10100972	六方 SW4.5
Φ6.0×7.0	10100973	六方 SW4.5
Φ6.0×8.0	10100974	六方 SW4.5



螺塞
Screw Plug

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ10	0166010035	六方 SW4.5



平行连接器
Square Connector

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ6.0-Φ6.0	10100796	六方 SW2.5



长臂 U 形单芯钉 (COX)
COX Expandable Monoaxial Reduction Pedicle Screw

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ6.0×35	2024060035	6.0-Φ6.5×45	2024065045
6.0-Φ6.0×40	2024060040	6.0-Φ6.5×50	2024065050
6.0-Φ6.0×45	2024060045	6.0-Φ7.0×35	2024070035
6.0-Φ6.0×50	2024060050	6.0-Φ7.0×40	2024070040
6.0-Φ6.5×35	2024065035	6.0-Φ7.0×45	2024070045
6.0-Φ6.5×40	2024065040	6.0-Φ7.0×50	2024070050

备注: 膨胀钉, 不含螺塞, 配用编码为 0166010005 B 螺塞, 见第 21 页
Remark: Screw Plug not included, Code of B Screw Plug: 0166010005, Page 21.

U 形单芯钉 (COX)

COX Expandable Monoaxial Pedicle Screw



规 格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ6.0×35	2023060035
6.0-Φ6.0×40	2023060040
6.0-Φ6.0×45	2023060045
6.0-Φ6.0×50	2023060050
6.0-Φ6.5×35	2023065035
6.0-Φ6.5×40	2023065040
6.0-Φ6.5×45	2023065045
6.0-Φ6.5×50	2023065050
6.0-Φ7.0×35	2023070035
6.0-Φ7.0×40	2023070040
6.0-Φ7.0×45	2023070045
6.0-Φ7.0×50	2023070050

备注：膨胀钉，不含螺塞，配用编码为 0166010005 B 螺塞。见第 21 页 内芯 S=2
Remark: Screw Plug not included, Code of B Screw Plug: 0166010005, Page 21. S=2

长臂单芯钉 (COX)

COX Bone Cement Monoaxial Reduction Pedicle Screw



规 格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ5.5×35	0134055035
6.0-Φ5.5×40	0134055040
6.0-Φ5.5×45	0134055045
6.0-Φ6.0×40	0134060040
6.0-Φ6.0×45	0134060045
6.0-Φ6.0×50	0134060050
6.0-Φ6.5×40	0134065040
6.0-Φ6.5×45	0134065045
6.0-Φ6.5×50	0134065050

备注：不含螺塞，配用编码为 0166010005 B 螺塞，见第 21 页
COX 螺纹形式（渐变孔）骨水泥钉
Remark: Screw Plug not included, Code of B Screw Plug: 0166010005, Page 21.



长臂万向单芯椎弓根钉（COX）
COX Bone Cement Polyaxial Reduction Pedicle Screw

规 格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ5.5×35	0135055035
6.0-Φ5.5×40	0135055040
6.0-Φ5.5×45	0135055045
6.0-Φ6.0×40	0135060040
6.0-Φ6.0×45	0135060045
6.0-Φ6.0×50	0135060050
6.0-Φ6.5×40	0135065040
6.0-Φ6.5×45	0135065045
6.0-Φ6.5×50	0135065050

备注：不含螺塞，配用编码为 0166010005 B 螺塞，见第 21 页
COX 螺纹形式（渐变孔）骨水泥钉

Remark: Screw Plug not included, Code of B Screw Plug: 0166010005, Page 21.

B 螺塞
B Screw Plug

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ10	0166010005	六方 SW4.5

骨导向器（灭菌）
Bone Cement Injector

规 格 Description	产品编码 Product Code
3.5×207	1704935207

备注：适用于 COX II、COX、Φ6.0、VSS II、VAS 系统的骨水泥钉
Remark: For bone cement screws of COX II, COX、Φ6.0、VSS II、VAS.

可调复位螺钉（髂骨钉 COX）
COX Polyaxial Iliac Screw



规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
6.5-Φ6.5×55	1615065055	6.5-Φ7.5×85	0313075085
6.5-Φ6.5×60	1615065060	6.5-Φ8.0×70	0313080070
6.5-Φ6.5×65	1615065065	6.5-Φ8.0×75	0313080075
6.5-Φ6.5×70	1615065070	6.5-Φ8.0×80	0313080080
6.5-Φ7.0×60	1615070060	6.5-Φ8.0×85	0313080085
6.5-Φ7.0×65	1615070065	6.5-Φ8.0×90	0313080090
6.5-Φ7.0×70	1615070070	6.5-Φ8.5×70	0313085070
6.5-Φ7.0×75	1615070075	6.5-Φ8.5×75	0313085075
6.5-Φ7.5×70	0313075070	6.5-Φ8.5×80	0313085080
6.5-Φ7.5×75	0313075075	6.5-Φ8.5×85	0313085085
6.5-Φ7.5×80	0313075080	6.5-Φ8.5×90	0313085090

备注：不含螺塞，配用编码为 0166010035 螺塞，见第 17 页。配合移位连接器使用，见第 23 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 0166010035, Page 17. Used with Shifter, Page 23.



延长连接器

Parallel Connector

规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	备注 Remark
Φ6.0-Φ6.0	0183660060	浅绿色 Light Green	六方 SW4.5



移位连接器

Shifter

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ6.0-Φ6.5×10	015901000	六方 SW3.0
Φ6.0-Φ6.5×20	015902000	六方 SW3.0
Φ6.0-Φ6.5×30	015903000	六方 SW3.0
Φ6.0-Φ6.5×40	015904000	六方 SW3.0
Φ6.0-Φ6.5×50	015905000	六方 SW3.0
Φ6.0-Φ6.5×60	015906000	六方 SW3.0

备注：配合可调复位螺钉（髂骨钉）使用
Remark: Used with Iliac Screw,



U形椎弓根钉

Monoaxial Pedicle Screw

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ4.0×20	2006040020	6.0-Φ5.5×45	2006055045
6.0-Φ4.0×25	2006040025	6.0-Φ6.0×30	2006060030
6.0-Φ4.0×30	2006040030	6.0-Φ6.0×35	2006060035
6.0-Φ4.0×35	2006040035	6.0-Φ6.0×40	2006060040
6.0-Φ4.5×25	2006045025	6.0-Φ6.0×45	2006060045
6.0-Φ4.5×30	2006045030	6.0-Φ6.0×50	2006060050
6.0-Φ4.5×35	2006045035	6.0-Φ6.5×30	2006065030
6.0-Φ4.5×40	2006045040	6.0-Φ6.5×35	2006065035
6.0-Φ5.0×25	2006050025	6.0-Φ6.5×40	2006065040
6.0-Φ5.0×30	2006050030	6.0-Φ6.5×45	2006065045
6.0-Φ5.0×35	2006050035	6.0-Φ6.5×50	2006065050
6.0-Φ5.0×40	2006050040	6.0-Φ6.5×55	2006065055
6.0-Φ5.0×45	2006050045	6.0-Φ7.0×30	2006070030
6.0-Φ5.5×25	2006055025	6.0-Φ7.0×35	2006070035
6.0-Φ5.5×30	2006055030	6.0-Φ7.0×40	2006070040
6.0-Φ5.5×35	2006055035	6.0-Φ7.0×45	2006070045
6.0-Φ5.5×40	2006055040	6.0-Φ7.0×50	2006070050

备注：不含螺塞，配用编码为 2007010035 B 螺塞，见第 27 页
Remark: Screw Plug not included, Code of B Screw Plug: 2007010035, Page 27.



长臂 U 形椎弓根钉
Monoaxial Reduction Pedicle Screw

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ4.0×25	2010040025	6.0-Φ6.0×40	2010060040
6.0-Φ4.0×30	2010040030	6.0-Φ6.0×45	2010060045
6.0-Φ4.0×35	2010040035	6.0-Φ6.0×50	2010060050
6.0-Φ4.5×30	2010045030	6.0-Φ6.5×35	2010065035
6.0-Φ4.5×35	2010045035	6.0-Φ6.5×40	2010065040
6.0-Φ4.5×40	2010045040	6.0-Φ6.5×45	2010065045
6.0-Φ5.0×30	2010050030	6.0-Φ6.5×50	2010065050
6.0-Φ5.0×35	2010050035	6.0-Φ6.5×55	2010065055
6.0-Φ5.0×40	2010050040	6.0-Φ7.0×30	2010070030
6.0-Φ5.0×45	2010050045	6.0-Φ7.0×35	2010070035
6.0-Φ5.5×35	2010055035	6.0-Φ7.0×40	2010070040
6.0-Φ5.5×40	2010055040	6.0-Φ7.0×45	2010070045
6.0-Φ5.5×45	2010055045	6.0-Φ7.0×50	2010070050
6.0-Φ6.0×35	2010060035		

备注：不含螺塞，配用编码为 2007010035 B 螺塞，见第 27 页
Remark: Screw Plug not included, Code of B Screw Plug: 2007010035, Page 27.



万向椎弓根钉
Polyaxial Pedicle Screw

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ4.0×25	2011040025	6.0-Φ6.0×45	2011060045
6.0-Φ4.0×30	2011040030	6.0-Φ6.0×50	2011060050
6.0-Φ4.5×30	2011045030	6.0-Φ6.5×35	2011065035
6.0-Φ4.5×35	2011045035	6.0-Φ6.5×40	2011065040
6.0-Φ5.0×35	2011050035	6.0-Φ6.5×45	2011065045
6.0-Φ5.0×40	2011050040	6.0-Φ6.5×50	2011065050
6.0-Φ5.5×35	2011055035	6.0-Φ6.5×55	2011065055
6.0-Φ5.5×40	2011055040	6.0-Φ7.0×30	2011070030
6.0-Φ5.5×45	2011055045	6.0-Φ7.0×35	2011070035
6.0-Φ6.0×35	2011060035	6.0-Φ7.0×40	2011070040
6.0-Φ6.0×40	2011060040		

备注：不含螺塞，配用编码为 2007010035 B 螺塞，见第 27 页
Remark: Screw Plug not included, Code of B Screw Plug: 2007010035, Page 27.

长臂万向椎弓根钉

Polyaxial Reduction Pedicle Screw



规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ4.0×20	2012040020	6.0-Φ5.5×30	2012055030
6.0-Φ4.0×25	2012040025	6.0-Φ5.5×35	2012055035
6.0-Φ4.0×30	2012040030	6.0-Φ5.5×40	2012055040
6.0-Φ4.0×35	2012040035	6.0-Φ5.5×45	2012055045
6.0-Φ4.0×40	2012040040	6.0-Φ6.0×30	2012060030
6.0-Φ4.5×20	2012045020	6.0-Φ6.0×35	2012060035
6.0-Φ4.5×25	2012045025	6.0-Φ6.0×40	2012060040
6.0-Φ4.5×30	2012045030	6.0-Φ6.0×45	2012060045
6.0-Φ4.5×35	2012045035	6.0-Φ6.0×50	2012060050
6.0-Φ4.5×40	2012045040	6.0-Φ6.5×35	2012065035
6.0-Φ5.0×20	2012050020	6.0-Φ6.5×40	2012065040
6.0-Φ5.0×25	2012050025	6.0-Φ6.5×45	2012065045
6.0-Φ5.0×30	2012050030	6.0-Φ6.5×50	2012065050
6.0-Φ5.0×35	2012050035	6.0-Φ6.5×55	2012065055
6.0-Φ5.0×40	2012050040	6.0-Φ7.0×30	2012070030
6.0-Φ5.5×20	2012055020	6.0-Φ7.0×35	2012070035
6.0-Φ5.5×25	2012055025	6.0-Φ7.0×40	2012070040

备注：不含螺塞，配用编码为 2007010035 B 螺塞，见第 27 页
Remark: Screw Plug not included, Code of B Screw Plug: 2007010035, Page 27.

B 螺塞 B Screw Plug



规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ10	2007010035	六方 SW4.0



X 横连

X Connector

规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ6.0	013801000	六方 SW3.5

椎板骨钩

Laminar Hook

规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ6.0×6.5	012701200	六方 SW4.0
Φ6.0×7.0	012702200	六方 SW4.0
Φ6.0×8.0	012703200	六方 SW4.0

备注：Φ14 形式
Remark: outside diameter is Φ 14

椎弓根钩

Pedicle Hook

规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ6.0×6.5	011801200	六方 SW4.0
Φ6.0×7.0	011802200	六方 SW4.0
Φ6.0×8.0	011803200	六方 SW4.0

备注：Φ14 形式
Remark: outside diameter is Φ 14.



可调连接器

Adjustable Connector

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ6.0×35	011503000	六方 SW3.0
Φ6.0×42	011502000	六方 SW3.0
Φ6.0×53	011501000	六方 SW3.0
Φ6.0×70	011507000	六方 SW3.0


备注：6.0 可调连接器，标准锁紧力矩 3N.m.
Remark: standard tightening torque is 3 N.m.



延长连接器

Extend Connector

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ6.0-Φ6.0	10600019	六方 SW2.5
Φ5.0-Φ5.0	012413000	六方 SW2.5
Φ5.5-Φ5.5	012415000	六方 SW2.5



长臂单芯钉（非自攻型）

Bone Cement Monoaxial Reduction Pedicle Screw (Non self-tapping)

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ5.5×35	10200544	6.0-Φ6.0×50	10200549
6.0-Φ5.5×40	10200545	6.0-Φ6.5×40	10200550
6.0-Φ5.5×45	10200546	6.0-Φ6.5×45	10200551
6.0-Φ6.0×40	10200547	6.0-Φ6.5×50	10200552
6.0-Φ6.0×45	10200548		

备注：骨水泥钉，渐变孔。不含螺塞，配用编码为 2007010035 B 螺塞，见第 27 页
Remark: Screw Plug not included, Code of B Screw Plug: 2007010035, Page 27.



长臂万向单芯椎弓根钉（非自攻型）

Bone Cement Polyaxial Reduction Pedicle Screw (Non self-tapping)

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ5.5×35	10200553	6.0-Φ6.0×50	10200558
6.0-Φ5.5×40	10200554	6.0-Φ6.5×40	10200559
6.0-Φ5.5×45	10200555	6.0-Φ6.5×45	10200560
6.0-Φ6.0×40	10200556	6.0-Φ6.5×50	10200561
6.0-Φ6.0×45	10200557		

备注：骨水泥钉，渐变孔。不含螺塞，配用编码为 2007010035 B 螺塞，见第 27 页
Remark: Screw Plug not included, Code of B Screw Plug: 2007010035, Page 27.



U 形单芯钉 (非自攻型)

Expandable Monoaxial Pedicle Screw (Non self-tapping)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ6.0×35	10200520	6.0-Φ6.5×45	10200526
6.0-Φ6.0×40	10200521	6.0-Φ6.5×50	10200527
6.0-Φ6.0×45	10200522	6.0-Φ7.0×35	10200528
6.0-Φ6.0×50	10200523	6.0-Φ7.0×40	10200529
6.0-Φ6.5×35	10200524	6.0-Φ7.0×45	10200530
6.0-Φ6.5×40	10200525	6.0-Φ7.0×50	10200531

备注：膨胀钉，不含螺塞，配用编码为 2007010035 B 螺塞，见第 27 页
Remark: Screw Plug not included, Code of B Screw Plug: 2007010035, Page 27.



长臂 U 形单芯钉 (非自攻型)

Expandable Monoaxial Reduction Pedicle Screw (Non self-tapping)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ6.0×35	10200532	6.0-Φ6.5×45	10200538
6.0-Φ6.0×40	10200533	6.0-Φ6.5×50	10200539
6.0-Φ6.0×45	10200534	6.0-Φ7.0×35	10200540
6.0-Φ6.0×50	10200535	6.0-Φ7.0×40	10200541
6.0-Φ6.5×35	10200536	6.0-Φ7.0×45	10200542
6.0-Φ6.5×40	10200537	6.0-Φ7.0×50	10200543

备注：膨胀钉，不含螺塞，配用编码为 2007010035 B 螺塞，见第 27 页
Remark: Screw Plug not included, Code of B Screw Plug: 2007010035, Page 27.



可调复位螺钉 (髂骨钉 Φ14 自攻型)
Polyaxial Iliac Screw (Self-tapping)

规 格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ6.5×55	1608065055
6.0-Φ6.5×60	1608065060
6.0-Φ6.5×65	1608065065
6.0-Φ6.5×70	1608065070
6.0-Φ7.0×60	1608070060
6.0-Φ7.0×65	1608070065
6.0-Φ7.0×70	1608070070
6.0-Φ7.0×75	1608070075

备注：不含螺塞，配用编码为 0106010005 螺塞，见第 33 页 . 配用移位连接器，见第 23 页
Remark: Outer diameter is Φ14, Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 0106010005, Page 33.
Used with Shifter , Page 23.

螺塞
Screw Plug



规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ10	0106010005	六方 SW4.0



连接棒 (弯型 高强度)
Connecting Rod (Bend, High Strength)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.0×40	0178060040	Φ6.0×60	0178060060
Φ6.0×45	0178060045	Φ6.0×65	0178060065
Φ6.0×50	0178060050	Φ6.0×70	0178060070
Φ6.0×55	0178060055		



六方头连接棒 (弯型 高强度)
Connecting Rod (Hex, Bend, High Strength)

规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.0×45	0311060045
Φ6.0×50	0311060050
Φ6.0×55	0311060055
Φ6.0×60	0311060060
Φ6.0×65	0311060065
Φ6.0×70	0311060070



连接棒（直型）（高强度）
Connecting Rod（High Strength）

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.0×40	0176060040	Φ6.0×100	0176060100
Φ6.0×45	0176060045	Φ6.0×105	0176060105
Φ6.0×50	0176060050	Φ6.0×110	0176060110
Φ6.0×55	0176060055	Φ6.0×115	0176060115
Φ6.0×60	0176060060	Φ6.0×120	0176060120
Φ6.0×65	0176060065	Φ6.0×130	0176060130
Φ6.0×70	0176060070	Φ6.0×140	0176060140
Φ6.0×75	0176060075	Φ6.0×150	0176060150
Φ6.0×80	0176060080	Φ6.0×160	0176060160
Φ6.0×85	0176060085	Φ6.0×170	0176060170
Φ6.0×90	0176060090	Φ6.0×180	0176060180
Φ6.0×95	0176060095	Φ6.0×190	0176060190



连接棒（直型）（高强度）
Connecting Rod（High Strength）

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.0×200	0170060200	Φ6.0×360	0170060360
Φ6.0×210	0170060210	Φ6.0×370	0170060370
Φ6.0×220	0170060220	Φ6.0×380	0170060380
Φ6.0×230	0170060230	Φ6.0×390	0170060390
Φ6.0×240	0170060240	Φ6.0×400	0170060400
Φ6.0×250	0170060250	Φ6.0×410	0170060410
Φ6.0×260	0170060260	Φ6.0×420	0170060420
Φ6.0×270	0170060270	Φ6.0×430	0170060430
Φ6.0×280	0170060280	Φ6.0×440	0170060440
Φ6.0×290	0170060290	Φ6.0×450	0170060450
Φ6.0×300	0170060300	Φ6.0×460	0170060460
Φ6.0×310	0170060310	Φ6.0×470	0170060470
Φ6.0×320	0170060320	Φ6.0×480	0170060480
Φ6.0×330	0170060330	Φ6.0×490	0170060490
Φ6.0×340	0170060340	Φ6.0×500	0170060500
Φ6.0×350	0170060350		

连接棒 (双六方型) (高强度) Connecting Rod (Hex, High Strength)

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.0×45	0177060045	Φ6.0×140	0177060140
Φ6.0×50	0177060050	Φ6.0×150	0177060150
Φ6.0×55	0177060055	Φ6.0×160	0177060160
Φ6.0×60	0177060060	Φ6.0×170	0177060170
Φ6.0×70	0177060070	Φ6.0×180	0177060180
Φ6.0×80	0177060080	Φ6.0×200	0169060200
Φ6.0×90	0177060090	Φ6.0×250	0169060250
Φ6.0×100	0177060100	Φ6.0×300	0169060300
Φ6.0×110	0177060110	Φ6.0×350	0169060350
Φ6.0×120	0177060120	Φ6.0×400	0169060400
Φ6.0×130	0177060130	Φ6.0×500	0169060500

连接棒 (高强度) Connecting Rod (High Strength)

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.0×45 单六方型	10100864	Φ6.0×115 单六方型	10100877
Φ6.0×50 单六方型	10100863	Φ6.0×120 单六方型	10100878
Φ6.0×55 单六方型	10100865	Φ6.0×125 单六方型	10100879
Φ6.0×60 单六方型	10100866	Φ6.0×130 单六方型	10100880
Φ6.0×65 单六方型	10100867	Φ6.0×135 单六方型	10100881
Φ6.0×70 单六方型	10100868	Φ6.0×140 单六方型	10100882
Φ6.0×75 单六方型	10100869	Φ6.0×145 单六方型	10100883
Φ6.0×80 单六方型	10100870	Φ6.0×150 单六方型	10100884
Φ6.0×85 单六方型	10100871	Φ6.0×160 单六方型	10100885
Φ6.0×90 单六方型	10100872	Φ6.0×170 单六方型	10100886
Φ6.0×95 单六方型	10100873	Φ6.0×180 单六方型	10100887
Φ6.0×100 单六方型	10100874	Φ6.0×190 单六方型	10100888
Φ6.0×105 单六方型	10100875	Φ6.0×200 单六方型	10100889
Φ6.0×110 单六方型	10100876		

备注: 高强度单六方型, 六方 5mm
Remark: High strength monohexagonal, S=5mm



横连钩

Transverse Hook

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ6.0	011302000	六方 SW4.0

备注: M 螺塞 (010201000), 配用横向连接棒, 见第 38 页
Remark: Used with M Screw Plug (010201000). Used with Connecting Rod, Page38

横向连接棒

Connecting Rod

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.0×50	0108030050
Φ3.0×55	0108030055
Φ3.0×60	0108030060
Φ3.0×65	0108030065
Φ3.0×70	0108030070
Φ3.0×80	0108030080
Φ3.0×90	0108030090

Uswell 钉 (自攻型)
Uswell Monoaxial Pedicle Screw (Self-tapping)



规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-φ4.0×25	14100007	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.0×30	14100375	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ4.0×30	14100370	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.0×35	14100376	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ4.0×35	14100371	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.0×40	14100022	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ4.0×40	14100010	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.0×45	14100023	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ4.0×45	14100011	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.0×50	14100024	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ4.0×50	14100012	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.5×25	14100025	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×25	14100013	金黄色 Golden	5.5-φ5.5×30	14100026	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×30	14100372	金黄色 Golden	5.5-φ5.5×35	14100377	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×35	14100373	金黄色 Golden	5.5-φ5.5×40	14100378	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×40	14100374	金黄色 Golden	5.5-φ5.5×45	14100029	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×45	14100017	金黄色 Golden	5.5-φ5.5×50	14100030	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×50	14100018	金黄色 Golden	5.5-φ5.5×55	14100031	浅绿色 Light Green
5.5-φ5.0×25	14100019	玫瑰紫 Rose Purple			

备注：不含螺塞，配用编码为 14100368 螺塞或 14100369 螺塞，见第 54 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 14100368 or 14100369, Page 54.

Uswell 钉 (自攻型)
Uswell Monoaxial Pedicle Screw (Self-tapping)



规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-φ6.0×30	14100032	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ7.0×35	14100385	蓝色 Blue
5.5-φ6.0×35	14100033	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ7.0×40	14100386	蓝色 Blue
5.5-φ6.0×40	14100379	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ7.0×45	14100387	蓝色 Blue
5.5-φ6.0×45	14100380	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ7.0×50	14100048	蓝色 Blue
5.5-φ6.0×50	14100036	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ7.0×55	14100049	蓝色 Blue
5.5-φ6.0×55	14100037	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ7.0×60	14100050	蓝色 Blue
5.5-φ6.5×30	14100038	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×30	14100051	浅绿色 Light Green
5.5-φ6.5×35	14100381	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×35	14100052	浅绿色 Light Green
5.5-φ6.5×40	14100382	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×40	14100053	浅绿色 Light Green
5.5-φ6.5×45	14100383	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×45	14100054	浅绿色 Light Green
5.5-φ6.5×50	14100384	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×50	14100055	浅绿色 Light Green
5.5-φ6.5×55	14100043	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×55	14100056	浅绿色 Light Green
5.5-φ7.0×30	14100044	蓝色 Blue	5.5-φ7.5×60	14100057	浅绿色 Light Green

备注：不含螺塞，配用编码为 14100368 螺塞或 14100369 螺塞，见第 54 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 14100368 or 14100369, Page 54.

Uswell 长臂钉 (自攻型)

Uswell Monoaxial Reduction Pedicle Screw (Self-tapping)



规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-φ4.0×25	14100058	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.0×30	14100392	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ4.0×30	14100059	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.0×35	14100393	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ4.0×35	14100388	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.0×40	14100394	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ4.0×40	14100061	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.0×45	14100395	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ4.0×45	14100062	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.0×50	14100075	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ4.0×50	14100063	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.5×25	14100076	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×25	14100064	金黄色 Golden	5.5-φ5.5×30	14100077	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×30	14100389	金黄色 Golden	5.5-φ5.5×35	14100396	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×35	14100390	金黄色 Golden	5.5-φ5.5×40	14100397	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×40	14100391	金黄色 Golden	5.5-φ5.5×45	14100398	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×45	14100068	金黄色 Golden	5.5-φ5.5×50	14100081	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×50	14100069	金黄色 Golden	5.5-φ5.5×55	14100082	浅绿色 Light Green
5.5-φ5.0×25	14100070	玫瑰紫 Rose Purple			

备注：不含螺塞，配用编码为 14100369 螺塞，见第 54 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 14100369, Page 54.

Uswell 长臂钉 (自攻型)

Uswell Monoaxial Reduction Pedicle Screw (Self-tapping)



规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-φ6.0×30	14100083	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ7.0×35	14100408	蓝色 Blue
5.5-φ6.0×35	14100399	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ7.0×40	14100409	蓝色 Blue
5.5-φ6.0×40	14100400	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ7.0×45	14100410	蓝色 Blue
5.5-φ6.0×45	14100401	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ7.0×50	14100411	蓝色 Blue
5.5-φ6.0×50	14100402	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ7.0×55	14100100	蓝色 Blue
5.5-φ6.0×55	14100088	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ7.0×60	14100101	蓝色 Blue
5.5-φ6.5×30	14100089	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×30	14100102	浅绿色 Light Green
5.5-φ6.5×35	14100403	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×35	14100103	浅绿色 Light Green
5.5-φ6.5×40	14100404	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×40	14100104	浅绿色 Light Green
5.5-φ6.5×45	14100405	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×45	14100105	浅绿色 Light Green
5.5-φ6.5×50	14100406	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×50	14100106	浅绿色 Light Green
5.5-φ6.5×55	14100094	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×55	14100107	浅绿色 Light Green
5.5-φ7.0×30	14100407	蓝色 Blue	5.5-φ7.5×60	14100108	浅绿色 Light Green

备注：不含螺塞，配用编码为 14100369 螺塞，见第 54 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 14100369, Page 54.

Uswell 万向钉 (球型 自攻型)

Uswell Polyaxial Pedicle Screw (Spherical shape, Self-tapping)



规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-φ4.0×20	14100109	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.0×35	14100418	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ4.0×25	14100110	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.0×40	14100419	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ4.0×30	14100412	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.0×45	14100420	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ4.0×35	14100413	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.0×50	14100126	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ4.0×40	14100113	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.5×25	14100127	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.0×45	14100114	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.5×30	14100128	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×20	14100115	金黄色 Golden	5.5-φ5.5×35	14100421	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×25	14100116	金黄色 Golden	5.5-φ5.5×40	14100422	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×30	14100414	金黄色 Golden	5.5-φ5.5×45	14100423	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×35	14100415	金黄色 Golden	5.5-φ5.5×50	14100132	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×40	14100416	金黄色 Golden	5.5-φ5.5×55	14100133	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×45	14100120	金黄色 Golden	5.5-φ6.0×25	14100134	淡蓝色 Light Blue
5.5-φ5.0×25	14100121	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-φ6.0×30	14100135	淡蓝色 Light Blue
5.5-φ5.0×30	14100417	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-φ6.0×35	14100424	淡蓝色 Light Blue

备注：不含螺塞，配用编码为 14100368 螺塞或 14100369 螺塞，见第 54 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 14100368 or 14100369, Page 54.

Uswell 万向钉 (球型 自攻型)

Uswell Polyaxial Pedicle Screw (Spherical shape, Self-tapping)



规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-φ6.0×40	14100425	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ7.0×35	14100431	蓝色 Blue
5.5-φ6.0×45	14100426	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ7.0×40	14100432	蓝色 Blue
5.5-φ6.0×50	14100139	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ7.0×45	14100433	蓝色 Blue
5.5-φ6.0×55	14100140	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ7.0×50	14100434	蓝色 Blue
5.5-φ6.5×25	14100141	金黄色 Golden	5.5-φ7.0×55	14100154	蓝色 Blue
5.5-φ6.5×30	14100142	金黄色 Golden	5.5-φ7.0×60	14100155	蓝色 Blue
5.5-φ6.5×35	14100427	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×25	14100364	浅绿色 Light Green
5.5-φ6.5×40	14100428	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×30	14100156	浅绿色 Light Green
5.5-φ6.5×45	14100429	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×35	14100157	浅绿色 Light Green
5.5-φ6.5×50	14100430	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×40	14100158	浅绿色 Light Green
5.5-φ6.5×55	14100147	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×45	14100159	浅绿色 Light Green
5.5-φ6.5×60	14100148	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×50	14100160	浅绿色 Light Green
5.5-φ7.0×25	14100363	蓝色 Blue	5.5-φ7.5×55	14100161	浅绿色 Light Green
5.5-φ7.0×30	14100149	蓝色 Blue	5.5-φ7.5×60	14100162	浅绿色 Light Green

备注：不含螺塞，配用编码为 14100368 螺塞或 14100369 螺塞，见第 54 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 14100368 or 14100369, Page 54.

Uswell 长臂万向钉 (球型 自攻型)

Uswell Polyaxial Reduction Pedicle Screw (Spherical-shape, Self-tapping)



规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-φ4.0×20	14100163	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.0×35	14100446	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ4.0×25	14100435	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.0×40	14100447	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ4.0×30	14100436	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.0×45	14100448	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ4.0×35	14100437	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.0×50	14100180	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ4.0×40	14100438	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.5×25	14100449	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.0×45	14100168	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.5×30	14100450	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×20	14100439	金黄色 Golden	5.5-φ5.5×35	14100451	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×25	14100440	金黄色 Golden	5.5-φ5.5×40	14100452	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×30	14100441	金黄色 Golden	5.5-φ5.5×45	14100453	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×35	14100442	金黄色 Golden	5.5-φ5.5×50	14100454	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×40	14100443	金黄色 Golden	5.5-φ5.5×55	14100187	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×45	14100174	金黄色 Golden	5.5-φ6.0×25	14100188	淡蓝色 Light Blue
5.5-φ5.0×25	14100444	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-φ6.0×30	14100189	淡蓝色 Light Blue
5.5-φ5.0×30	14100445	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-φ6.0×35	14100455	淡蓝色 Light Blue

备注：不含螺塞，配用编码为 14100369 螺塞，见第 54 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 14100369, Page 54.

Uswell 长臂万向钉 (球型 自攻型)

Uswell Polyaxial Reduction Pedicle Screw (Spherical-shape, Self-tapping)



规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-φ6.0×40	14100456	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ7.0×35	14100465	蓝色 Blue
5.5-φ6.0×45	14100457	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ7.0×40	14100466	蓝色 Blue
5.5-φ6.0×50	14100458	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ7.0×45	14100467	蓝色 Blue
5.5-φ6.0×55	14100459	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ7.0×50	14100468	蓝色 Blue
5.5-φ6.5×25	14100195	金黄色 Golden	5.5-φ7.0×55	14100208	蓝色 Blue
5.5-φ6.5×30	14100196	金黄色 Golden	5.5-φ7.0×60	14100209	蓝色 Blue
5.5-φ6.5×35	14100460	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×25	14100365	浅绿色 Light Green
5.5-φ6.5×40	14100461	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×30	14100210	浅绿色 Light Green
5.5-φ6.5×45	14100462	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×35	14100211	浅绿色 Light Green
5.5-φ6.5×50	14100463	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×40	14100212	浅绿色 Light Green
5.5-φ6.5×55	14100201	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×45	14100213	浅绿色 Light Green
5.5-φ6.5×60	14100202	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×50	14100214	浅绿色 Light Green
5.5-φ7.0×25	14100366	蓝色 Blue	5.5-φ7.5×55	14100215	浅绿色 Light Green
5.5-φ7.0×30	14100464	蓝色 Blue	5.5-φ7.5×60	14100216	浅绿色 Light Green

备注：不含螺塞，配用编码为 14100369 螺塞，见第 54 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 14100369, Page 54.

Uswell 长臂万向钉 (扁型 自攻型)
Uswell Polyaxial Reduction Pedicle Screw (Uniplanar, Self-tapping)



规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-φ4.0×20	14100217	淡蓝色 Light Blue
5.5-φ4.0×25	14100218	淡蓝色 Light Blue
5.5-φ4.0×30	14100219	淡蓝色 Light Blue
5.5-φ4.0×35	14100220	淡蓝色 Light Blue
5.5-φ4.0×40	14100221	淡蓝色 Light Blue
5.5-φ4.0×45	14100222	淡蓝色 Light Blue
5.5-φ4.5×20	14100223	金黄色 Golden
5.5-φ4.5×25	14100224	金黄色 Golden
5.5-φ4.5×30	14100225	金黄色 Golden
5.5-φ4.5×35	14100226	金黄色 Golden
5.5-φ4.5×40	14100227	金黄色 Golden
5.5-φ4.5×45	14100228	金黄色 Golden
5.5-φ5.0×25	14100229	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ5.0×30	14100230	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ5.0×35	14100231	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ5.0×40	14100232	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ5.0×45	14100233	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ5.0×50	14100234	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ5.5×25	14100235	浅绿色 Light Green
5.5-φ5.5×30	14100236	浅绿色 Light Green

备注：不含螺塞，配用编码为 14100369 螺塞，见第 54 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 14100369, Page 54.

Uswell 长臂万向钉 (扁型 自攻型)
Uswell Polyaxial Reduction Pedicle Screw (Uniplanar, Self-tapping)



规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-φ5.5×35	14100237	浅绿色 Light Green
5.5-φ5.5×40	14100238	浅绿色 Light Green
5.5-φ5.5×45	14100239	浅绿色 Light Green
5.5-φ5.5×50	14100240	浅绿色 Light Green
5.5-φ5.5×55	14100241	浅绿色 Light Green
5.5-φ6.0×25	14100242	淡蓝色 Light Blue
5.5-φ6.0×30	14100243	淡蓝色 Light Blue
5.5-φ6.0×35	14100244	淡蓝色 Light Blue
5.5-φ6.0×40	14100245	淡蓝色 Light Blue
5.5-φ6.0×45	14100246	淡蓝色 Light Blue
5.5-φ6.0×50	14100247	淡蓝色 Light Blue
5.5-φ6.0×55	14100248	淡蓝色 Light Blue
5.5-φ6.5×25	14100249	金黄色 Golden
5.5-φ6.5×30	14100250	金黄色 Golden
5.5-φ6.5×35	14100251	金黄色 Golden
5.5-φ6.5×40	14100252	金黄色 Golden
5.5-φ6.5×45	14100253	金黄色 Golden
5.5-φ6.5×50	14100254	金黄色 Golden
5.5-φ6.5×55	14100255	金黄色 Golden
5.5-φ6.5×60	14100256	金黄色 Golden

备注：不含螺塞，配用编码为 14100369 螺塞，见第 54 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 14100369, Page 54.

稳定万向钉（球型 自攻型）
Polyaxial Iliac Screw (Spherical-shape, Self-tapping)



规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-φ6.5×55	14100257	金黄色 Golden	5.5-φ7.5×85	14100268	浅绿色 Light Green
5.5-φ6.5×60	14100258	金黄色 Golden	5.5-φ8.0×70	14100269	淡蓝色 Light Blue
5.5-φ6.5×65	14100259	金黄色 Golden	5.5-φ8.0×75	14100270	淡蓝色 Light Blue
5.5-φ6.5×70	14100260	金黄色 Golden	5.5-φ8.0×80	14100271	淡蓝色 Light Blue
5.5-φ7.0×60	14100261	蓝色 Blue	5.5-φ8.0×85	14100272	淡蓝色 Light Blue
5.5-φ7.0×65	14100262	蓝色 Blue	5.5-φ8.0×90	14100273	淡蓝色 Light Blue
5.5-φ7.0×70	14100263	蓝色 Blue	5.5-φ8.5×70	14100274	金黄色 Golden
5.5-φ7.0×75	14100264	蓝色 Blue	5.5-φ8.5×75	14100275	金黄色 Golden
5.5-φ7.5×70	14100265	浅绿色 Light Green	5.5-φ8.5×80	14100276	金黄色 Golden
5.5-φ7.5×75	14100266	浅绿色 Light Green	5.5-φ8.5×85	14100277	金黄色 Golden
5.5-φ7.5×80	14100267	浅绿色 Light Green	5.5-φ8.5×90	14100278	金黄色 Golden

备注：不含螺塞，配用编码为 14100368 螺塞或 14100369 螺塞，见第 54 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 14100368 or 14100369, Page 54.

稳固万向钉（球型 自攻型）
Cortical Polyaxial Pedicle Screw (Spherical-shape, Self-tapping)



规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-φ3.5×20	14100469	浅绿色 Light Green	5.5-φ4.5×35	14100481	金黄色 Golden
5.5-φ3.5×25	14100470	浅绿色 Light Green	5.5-φ4.5×40	14100482	金黄色 Golden
5.5-φ3.5×30	14100471	浅绿色 Light Green	5.5-φ4.5×45	14100483	金黄色 Golden
5.5-φ3.5×35	14100472	浅绿色 Light Green	5.5-φ5.0×25	14100484	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ3.5×40	14100473	浅绿色 Light Green	5.5-φ5.0×30	14100485	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ4.0×20	14100474	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.0×35	14100486	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ4.0×25	14100475	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.0×40	14100487	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ4.0×30	14100476	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.0×45	14100488	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-φ4.0×35	14100477	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.5×25	14100489	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.0×40	14100478	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ5.5×30	14100490	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×25	14100479	金黄色 Golden	5.5-φ5.5×35	14100491	浅绿色 Light Green
5.5-φ4.5×30	14100480	金黄色 Golden	5.5-φ5.5×40	14100492	浅绿色 Light Green
		5.5-φ5.5×45	14100493		浅绿色 Light Green

备注：CBT 螺钉，不含螺塞，配用编码为 14100368 螺塞或 14100369 螺塞，见第 54 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 14100368 or 14100369, Page 54.



U 形单芯钉（非自攻型）

Expandable Monoaxial Pedicle Screw (Non self-tapping)

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-φ6.0×35	14100357	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ6.5×45	14100351	金黄色 Golden
5.5-φ6.0×40	14100356	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ6.5×50	14100350	金黄色 Golden
5.5-φ6.0×45	14100355	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ7.0×35	14100349	蓝色 Blue
5.5-φ6.0×50	14100354	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ7.0×40	14100348	蓝色 Blue
5.5-φ6.5×35	14100353	金黄色 Golden	5.5-φ7.0×45	14100347	蓝色 Blue
5.5-φ6.5×40	14100352	金黄色 Golden	5.5-φ7.0×50	14100346	蓝色 Blue

备注：膨胀钉。不含螺塞，配用编码为 14100368 螺塞或 14100369 螺塞，见第 54 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 14100368 or 14100369, Page 54.

长臂 U 形单芯钉（非自攻型）

Expandable Monoaxial Reduction Pedicle Screw (Non self-tapping)

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-φ6.0×35	14100316	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ6.5×45	14100322	金黄色 Golden
5.5-φ6.0×40	14100317	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ6.5×50	14100323	金黄色 Golden
5.5-φ6.0×45	14100318	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ7.0×35	14100324	蓝色 Blue
5.5-φ6.0×50	14100319	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ7.0×40	14100325	蓝色 Blue
5.5-φ6.5×35	14100320	金黄色 Golden	5.5-φ7.0×45	14100326	蓝色 Blue
5.5-φ6.5×40	14100321	金黄色 Golden	5.5-φ7.0×50	14100327	蓝色 Blue

备注：膨胀钉。不含螺塞，配用编码为 14100369 螺塞，见第 54 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 14100369, Page 54.



长臂单芯钉（自攻型）

Bone Cement Monoaxial Reduction Pedicle Screw (Self-tapping)

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-φ5.5×35	14100328	浅绿色 Light Green	5.5-φ6.0×50	14100333	淡蓝色 Light Blue
5.5-φ5.5×40	14100329	浅绿色 Light Green	5.5-φ6.5×40	14100334	金黄色 Golden
5.5-φ5.5×45	14100330	浅绿色 Light Green	5.5-φ6.5×45	14100335	金黄色 Golden
5.5-φ6.0×40	14100331	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ6.5×50	14100336	金黄色 Golden
5.5-φ6.0×45	14100332	淡蓝色 Light Blue			

备注：骨水泥钉。不含螺塞，配用编码为 14100369 螺塞，见第 54 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 14100368 or 14100369, Page 54.

长臂万向单芯椎弓根钉（球型 自攻型）

Bone Cement Polyaxial Reduction Pedicle Screw (Self-tapping)

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-φ5.5×35	14100337	浅绿色 Light Green	5.5-φ6.0×50	14100498	淡蓝色 Light Blue
5.5-φ5.5×40	14100494	浅绿色 Light Green	5.5-φ6.5×40	14100499	金黄色 Golden
5.5-φ5.5×45	14100495	浅绿色 Light Green	5.5-φ6.5×45	14100500	金黄色 Golden
5.5-φ6.0×40	14100496	淡蓝色 Light Blue	5.5-φ6.5×50	14100501	金黄色 Golden
5.5-φ6.0×45	14100497	淡蓝色 Light Blue			

备注：骨水泥钉。不含螺塞，配用编码为 14100369 螺塞，见第 54 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 14100369, Page 54.



椎板骨钩
Laminar Hook

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
φ5.5×6.5	14100502	玫瑰紫 Rose Purple
φ5.5×7.0	14100503	浅绿色 Light Green
φ5.5×8.0	14100504	淡蓝色 Light Blue

备注：不含螺塞，配用编码为 14100368 螺塞或 14100369 螺塞，见第 54 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 14100368 or 14100369, Page 54.



椎弓根钩
Pedicle Hook

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
φ5.5×6.5	14100505	玫瑰紫 Rose Purple
φ5.5×8.0	14100506	浅绿色 Light Green
φ5.5×7.0	14100507	淡蓝色 Light Blue

备注：不含螺塞，配用编码为 14100368 螺塞或 14100369 螺塞，见第 54 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 14100368 or 14100369, Page 54.




螺塞
Screw Plug

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
φ9	14100368	蓝色 Blue



螺塞
Screw Plug

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
φ9	14100369	金黄色 Golden



X 横连
X Connector

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
φ5.5	14100006	蓝色 Blue

US 钉 Usmart Monoaxial Pedicle Screw

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-Φ4.0×25	0211640025	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×30	0211640030	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×35	0211640035	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×40	0211640040	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×45	0211640045	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×50	0211640050	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.5×25	0211645025	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×30	0211645030	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×35	0211645035	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×40	0211645040	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×45	0211645045	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×50	0211645050	金黄色 Golden
5.5-Φ5.0×25	0211650025	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×30	0211650030	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×35	0211650035	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×40	0211650040	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×45	0211650045	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×50	0211650050	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.5×25	0211655025	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×30	0211655030	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×35	0211655035	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×40	0211655040	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×45	0211655045	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×50	0211655050	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×55	0211655055	浅绿色 Light Green

备注：不含螺塞，可配用螺塞（10400820）或螺塞（B9 自断螺塞），标准锁紧力矩 12N·m
Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (10400820) or Self-cutting Screw Plug (022201010),
Tightening torque: 12 N.m.



US 钉 Usmart Monoaxial Pedicle Screw

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-Φ6.0×30	0211660030	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×35	0211660035	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×40	0211660040	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×45	0211660045	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×50	0211660050	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.5×30	0211665030	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×35	0211665035	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×40	0211665040	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×45	0211665045	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×50	0211665050	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×55	0211665055	金黄色 Golden
5.5-Φ7.0×30	0211670030	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×35	0211670035	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×40	0211670040	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×45	0211670045	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×50	0211670050	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×55	0211670055	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×60	0211670060	蓝色 Blue
5.5-Φ7.5×30	0211675030	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×35	0211675035	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×40	0211675040	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×45	0211675045	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×50	0211675050	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×55	0211675055	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×60	0211675060	浅绿色 Light Green

备注：不含螺塞，可配用螺塞（10400820）或螺塞（B9 自断螺塞），标准锁紧力矩 12N·m
Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (10400820) or Self-cutting Screw Plug (022201010),
Tightening torque: 12 N.m.



US 长臂钉 Usmart Monoaxial Reduction Pedicle Screw

规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-Φ4.0×25	0214640025	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×30	0214640030	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×35	0214640035	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×40	0214640040	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×45	0214640045	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×50	0214640050	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.5×25	0214645025	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×30	0214645030	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×35	0214645035	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×40	0214645040	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×45	0214645045	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×50	0214645050	金黄色 Golden
5.5-Φ5.0×25	0214650025	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×30	0214650030	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×35	0214650035	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×40	0214650040	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×45	0214650045	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×50	0214650050	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.5×25	0214655025	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×30	0214655030	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×35	0214655035	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×40	0214655040	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×45	0214655045	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×50	0214655050	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×55	0214655055	浅绿色 Light Green

备注：不含螺塞，可配用螺塞（10400820），标准锁紧力矩 12N·m
Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (10400820) ,
Tightening torque: 12 N.m.



US 长臂钉 Usmart Monoaxial Reduction Pedicle Screw

规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-Φ6.0×30	0214660030	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×35	0214660035	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×40	0214660040	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×45	0214660045	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×50	0214660050	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.5×30	0214665030	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×35	0214665035	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×40	0214665040	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×45	0214665045	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×50	0214665050	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×55	0214665055	金黄色 Golden
5.5-Φ7.0×30	0214670030	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×35	0214670035	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×40	0214670040	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×45	0214670045	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×50	0214670050	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×55	0214670055	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×60	0214670060	蓝色 Blue
5.5-Φ7.5×30	0214675030	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×35	0214675035	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×40	0214675040	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×45	0214675045	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×50	0214675050	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×55	0214675055	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×60	0214675060	浅绿色 Light Green

备注：不含螺塞，可配用螺塞（10400820），标准锁紧力矩 12N·m
Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (10400820) ,
Tightening torque: 12 N.m.



US 万向钉 Usmart Polyaxial Pedicle Screw

规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-Φ4.0×25	0213640025	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×30	0213640030	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×35	0213640035	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×40	0213640040	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×45	0213640045	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.5×25	0213645025	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×30	0213645030	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×35	0213645035	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×40	0213645040	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×45	0213645045	金黄色 Golden
5.5-Φ5.0×25	0213650025	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×30	0213650030	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×35	0213650035	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×40	0213650040	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×45	0213650045	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×50	0213650050	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.5×25	0213655025	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×30	0213655030	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×35	0213655035	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×40	0213655040	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×45	0213655045	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×50	0213655050	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×55	0213655055	浅绿色 Light Green
5.5-Φ6.0×25	0213660025	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×30	0213660030	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×35	0213660035	淡蓝色 Light Blue

备注：不含螺塞，可配用螺塞（10400820）或螺塞（B9 自断螺塞），标准锁紧力矩 12N·m
 Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (10400820) or Self-cutting Screw Plug (022201010),
 Tightening torque: 12 N.m.



US 万向钉 Usmart Polyaxial Pedicle Screw

规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-Φ6.0×40	0213660040	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×45	0213660045	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×50	0213660050	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×55	0213660055	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.5×25	0213665025	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×30	0213665030	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×35	0213665035	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×40	0213665040	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×45	0213665045	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×50	0213665050	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×55	0213665055	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×60	0213665060	金黄色 Golden
5.5-Φ7.0×30	0244670030	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×35	0244670035	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×40	0244670040	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×45	0244670045	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×50	0244670050	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×55	0244670055	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×60	0244670060	蓝色 Blue
5.5-Φ7.5×30	0244675030	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×35	0244675035	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×40	0244675040	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×45	0244675045	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×50	0244675050	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×55	0244675055	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×60	0244675060	浅绿色 Light Green

备注：不含螺塞，可配用螺塞（10400820）或螺塞（B9 自断螺塞），标准锁紧力矩 12N·m
 Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (10400820) or Self-cutting Screw Plug (022201010),
 Tightening torque: 12 N.m.



US 长臂万向钉 Usmart Polyaxial Reduction Pedicle Screw

规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-Φ4.0×20	0215640020	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×25	0215640025	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×30	0215640030	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×35	0215640035	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×40	0215640040	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×45	0215640045	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.5×20	0215645020	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×25	0215645025	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×30	0215645030	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×35	0215645035	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×40	0215645040	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×45	0215645045	金黄色 Golden
5.5-Φ5.0×25	0215650025	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×30	0215650030	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×35	0215650035	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×40	0215650040	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×45	0215650045	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×50	0215650050	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.5×25	0215655025	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×30	0215655030	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×35	0215655035	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×40	0215655040	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×45	0215655045	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×50	0215655050	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×55	0215655055	浅绿色 Light Green
5.5-Φ6.0×25	0215660025	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×30	0215660030	淡蓝色 Light Blue

备注：不含螺塞，可配用螺塞（10400820），标准锁紧力矩 12N·m
Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (10400820) ,
Tightening torque: 12 N.m.



US 长臂万向钉 Usmart Polyaxial Reduction Pedicle Screw

规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-Φ6.0×35	0215660035	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×40	0215660040	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×45	0215660045	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×50	0215660050	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×55	0215660055	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.5×25	0215665025	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×30	0215665030	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×35	0215665035	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×40	0215665040	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×45	0215665045	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×50	0215665050	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×55	0215665055	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×60	0215665060	金黄色 Golden
5.5-Φ7.0×25	0245670025	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×30	0245670030	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×35	0245670035	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×40	0245670040	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×45	0245670045	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×50	0245670050	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×55	0245670055	蓝色 Blue
5.5-Φ7.0×60	0245670060	蓝色 Blue
5.5-Φ7.5×25	0245675025	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×30	0245675030	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×35	0245675035	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×40	0245675040	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×45	0245675045	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×50	0245675050	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×55	0245675055	浅绿色 Light Green
5.5-Φ7.5×60	0245675060	浅绿色 Light Green

备注：不含螺塞，可配用螺塞（10400820），标准锁紧力矩 12N·m
Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (10400820) ,
Tightening torque: 12 N.m.



US 长臂万向钉（矫形单平面）
Usmart Polyaxial Reduction Pedicle Screw（Uniplanar）



规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-Φ4.0×20	10400008	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×25	10400009	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×35	10400010	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×40	10400011	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×45	10400012	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.5×20	10400013	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×25	10400014	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×30	10400015	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×35	10400016	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×40	10400017	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×45	10400018	金黄色 Golden
5.5-Φ5.0×25	10400019	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×30	10400020	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×35	10400021	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×40	10400022	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×45	10400023	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×50	10400024	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.5×25	10400025	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×30	10400026	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×35	10400027	浅绿色 Light Green

备注：不含螺塞，可配用螺塞（10400820），标准锁紧力矩 12N·m
Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (10400820) ,
Tightening torque: 12 N.m.

US 长臂万向钉（矫形单平面）
Usmart Polyaxial Reduction Pedicle Screw（Uniplanar）



规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-Φ5.5×40	10400028	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×45	10400029	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×50	10400030	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×55	10400031	浅绿色 Light Green
5.5-Φ6.0×25	10400032	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×30	10400033	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×35	10400034	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×40	10400035	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×45	10400036	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×50	10400037	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×55	10400038	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.5×25	10400039	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×30	10400040	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×35	10400041	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×40	10400042	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×45	10400043	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×50	10400044	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×55	10400045	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×60	10400046	金黄色 Golden
5.5-Φ4.0×30	10400048	淡蓝色 Light Blue

备注：不含螺塞，可配用螺塞（10400820），标准锁紧力矩 12N·m
Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (10400820) ,
Tightening torque: 12 N.m.

稳固万向钉
Usmart Cortical Polyaxial Pedicle Screw



规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-Φ3.5×20	0525635020	浅绿色 Light Green
5.5-Φ3.5×25	0525635025	浅绿色 Light Green
5.5-Φ3.5×30	0525635030	浅绿色 Light Green
5.5-Φ3.5×35	0525635035	浅绿色 Light Green
5.5-Φ3.5×40	0525635040	浅绿色 Light Green
5.5-Φ4.0×20	0525640020	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×25	0525640025	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×30	0525640030	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×35	0525640035	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×40	0525640040	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.5×25	0525645025	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×30	0525645030	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×35	0525645035	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×40	0525645040	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×45	0525645045	金黄色 Golden
5.5-Φ5.0×25	0525650025	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×30	0525650030	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×35	0525650035	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×40	0525650040	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×45	0525650045	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.5×25	0525655025	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×30	0525655030	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×35	0525655035	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×40	0525655040	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×45	0525655045	浅绿色 Light Green

备注：CBT 螺钉。不含螺塞，可配用螺塞（10400820）或（021801010），标准锁紧力矩 12N·m
Remark: Used with Screw Plug (10400820) or （021801010），Tightening torque: 12 N.m.

稳固单轴钉
Usmart Cortical Monoaxial Pedicle Screw



规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-Φ3.5×20	0526635020	浅绿色 Light Green
5.5-Φ3.5×25	0526635025	浅绿色 Light Green
5.5-Φ3.5×30	0526635030	浅绿色 Light Green
5.5-Φ3.5×35	0526635035	浅绿色 Light Green
5.5-Φ3.5×40	0526635040	浅绿色 Light Green
5.5-Φ4.0×20	0526640020	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×25	0526640025	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×30	0526640030	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×35	0526640035	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×40	0526640040	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.5×25	0526645025	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×30	0526645030	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×35	0526645035	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×40	0526645040	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×45	0526645045	金黄色 Golden
5.5-Φ5.0×25	0526650025	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×30	0526650030	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×35	0526650035	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×40	0526650040	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.0×45	0526650045	玫瑰紫 Rose Purple
5.5-Φ5.5×25	0526655025	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×30	0526655030	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×35	0526655035	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×40	0526655040	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×45	0526655045	浅绿色 Light Green

备注：CBT 螺钉。不含螺塞，可配用螺塞（10400820）或（021801010），标准锁紧力矩 12N·m
Remark: Used with Screw Plug (10400820) or （021801010），Tightening torque: 12 N.m.



延长连接器
Parallel Connector

规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
Φ5.5-Φ5.5	10400785	浅绿色 Light Green

备注：不含螺塞，可配用螺塞（10400820），标准锁紧力矩 12N·m
Remark: Used with Screw Plug (10400820), Tightening torque: 12 N.m.

规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-Φ5.5×25	0217655025	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×30	0217655030	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×35	0217655035	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×40	0217655040	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×45	0217655045	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×50	0217655050	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×55	0217655055	浅绿色 Light Green
5.5-Φ6.0×25	0217660025	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×30	0217660030	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×35	0217660035	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×40	0217660040	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×45	0217660045	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×50	0217660050	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×55	0217660055	淡蓝色 Light Blue

备注：不含螺塞，可配用螺塞（10400820），标准锁紧力矩 12N·m
Remark: Used with Screw Plug (10400820), Tightening torque: 12 N.m.

US 钉
Usmart Double Head
Monoaxial Pedicle Screw



US 长臂万向钉
Usmart Double Head Polyaxial Reduction Pedicle Screw

规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-Φ5.5×25	0218655025	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×30	0218655030	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×35	0218655035	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×40	0218655040	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×45	0218655045	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×50	0218655050	浅绿色 Light Green
5.5-Φ5.5×55	0218655055	浅绿色 Light Green
5.5-Φ6.0×25	0218660025	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×30	0218660030	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×35	0218660035	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×40	0218660040	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×45	0218660045	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×50	0218660050	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.0×55	0218660055	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ6.5×25	0218665025	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×30	0218665030	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×35	0218665035	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×40	0218665040	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×45	0218665045	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×50	0218665050	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×55	0218665055	金黄色 Golden
5.5-Φ6.5×60	0218665060	金黄色 Golden

备注：不含螺塞，可配用螺塞（10400820），标准锁紧力矩 12N·m
Remark: Used with Screw Plug (10400820), Tightening torque: 12 N.m.



长臂万向单芯椎弓根钉（自攻型）

Usmart Bone Cement Polyaxial Reduction Pedicle Screw (Self-tapping)

规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-Φ5.0×35	10400055	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-Φ6.0×50	10400061	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ5.0×40	10400056	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-Φ6.5×40	10400062	金黄色 Golden
5.5-Φ5.5×40	10400057	浅绿色 Light Green	5.5-Φ6.5×45	10400063	金黄色 Golden
5.5-Φ5.5×45	10400058	浅绿色 Light Green	5.5-Φ6.5×50	10400064	金黄色 Golden
5.5-Φ6.0×40	10400059	淡蓝色 Light Blue	5.5-Φ7.0×35	10400065	蓝色 Blue
5.5-Φ6.0×45	10400060	淡蓝色 Light Blue	5.5-Φ7.0×40	10400066	蓝色 Blue

备注：骨水泥钉。不含螺塞，可配用螺塞（10400820），螺钉六方 3.5mm
Remark: Used with Screw Plug (10400820).



骨导向器（灭菌）

Bone Cement Injector

规格 Description	产品编码 Product Code
3.5×206	13400070

备注：配合 Usmart 骨水泥钉使用
Remark: Used with Usmart Bone Cement Screw .



PATH 万向钉

Usmart PATH Polyaxial Reduction Pedicle Screw

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
5.5-Φ5.5×35	0409055035	5.5-Φ6.0×45	0409060045
5.5-Φ5.5×40	0409055040	5.5-Φ6.0×50	0409060050
5.5-Φ5.5×45	0409055045	5.5-Φ6.5×40	0409065040
5.5-Φ6.0×35	0409060035	5.5-Φ6.5×45	0409065045
5.5-Φ6.0×40	0409060040	5.5-Φ6.5×50	0409065050

备注：不含螺塞，可配用螺塞（10400820），标准锁紧力矩 12N·m
Remark: Used with Screw Plug (10400820), Tightening torque: 12 N.m



US 螺塞

US Screw Plug

产品编码 Product Code	颜色 Color	备注 Remark
10400820	本色 Silver	梅花 Torx 3.7

产品编码 Product Code	颜色 Color	备注 Remark
021801010	青铜色 Bronze	梅花 Torx 3.7

备注：标准锁紧力矩 12N·m
Remark: Tightening torque: 12 N.m



US 螺塞 (B9 自断)
US Screw Plug (Self Cutting)

产品编码 Product Code	颜色 Color	备注 Remark
022201000	本色 Silver	梅花 Torx 3.7
产品编码 Product Code	颜色 Color	备注 Remark
022201010	蓝色 Blue	梅花 Torx 3.7

备注: 配 U smart 钉棒系统中非长臂钉使用; 锁紧时配断螺塞扳手使用
Remark: Used with Usmart Screw-Rod System, tightened by Plug Wrench.



US 螺塞 (B9 自断)
US Screw Plug (Self Cutting)

产品编码 Product Code	颜色 Color	备注 Remark
10400709	蓝色 Blue	梅花 Torx 3.7



平行连接器
Square Connector

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
φ5.5-φ5.5	10400708	六方 SW2.5



X 横连
X Connector

产品编码 Product Code	颜色 Color	备注 Remark
022301010	本色 Silver	六方 SW3.5
产品编码 Product Code	颜色 Color	备注 Remark
022301000	蓝色 Blue	六方 SW3.5



横向连接棒
Rod for X Connector

规格 Description	产品编码 Product Code
φ4.0×40	0207040040
φ4.0×45	0207040045
φ4.0×50	0207040050
φ4.0×55	0207040055
φ4.0×60	0207040060
φ4.0×65	0207040065
φ4.0×70	0207040070
φ4.0×75	0207040075
φ4.0×80	0207040080

Uswell 钉

Uswell Monoaxial Pedicle Screw



规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-Φ4.0×30	0211640030-6715	淡蓝色 Light Blue	5.5-Φ6.0×40	0211660040-6696	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×35	0211640035-6714	淡蓝色 Light Blue	5.5-Φ6.0×45	0211660045-6697	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.5×30	0211645030-6711	金黄色 Golden	5.5-Φ6.5×35	0211665035-6693	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×35	0211645035-6710	金黄色 Golden	5.5-Φ6.5×40	0211665040-6691	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×40	0211645040-6709	金黄色 Golden	5.5-Φ6.5×45	0211665045-6692	金黄色 Golden
5.5-Φ5.0×30	0211650030-6706	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-Φ6.5×50	0211665050-6690	金黄色 Golden
5.5-Φ5.0×35	0211650035-6705	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-Φ7.0×35	0211670035-6689	蓝色 Blue
5.5-Φ5.5×35	0211655035-6701	浅绿色 Light Green	5.5-Φ7.0×40	0211670040-6688	蓝色 Blue
5.5-Φ5.5×40	0211655040-6700	浅绿色 Light Green	5.5-Φ7.0×45	0211670045-6687	蓝色 Blue
5.5-Φ5.5×45	0211655045-6699	浅绿色 Light Green			

备注：不含螺塞，可配用螺塞（10400820）或螺塞（B9 自断螺塞），标准锁紧力矩 12N·m
Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (10400820) or Self-cutting Screw Plug (022201010), Tightening torque: 12 N.m.

Uswell 长臂钉

Uswell Monoaxial Reduction Pedicle Screw



规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-Φ4.0×35	0214640035-4783	淡蓝色 Light Blue	5.5-Φ6.0×40	0214660040-4800	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.5×30	0214645030-4786	金黄色 Golden	5.5-Φ6.0×45	0214660045-4801	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.5×35	0214645035-4787	金黄色 Golden	5.5-Φ6.0×50	0214660050-4802	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.5×40	0214645040-4788	金黄色 Golden	5.5-Φ6.5×35	0214665035-4804	金黄色 Golden
5.5-Φ5.0×30	0214650030-4790	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-Φ6.5×40	0214665040-4805	金黄色 Golden
5.5-Φ5.0×35	0214650035-4791	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-Φ6.5×45	0214665045-4806	金黄色 Golden
5.5-Φ5.0×40	0214650040-4792	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-Φ6.5×50	0214665050-4807	金黄色 Golden
5.5-Φ5.0×45	0214650045-4793	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-Φ7.0×30	0214670030-2024	蓝色 Blue
5.5-Φ5.5×35	0214655035-4795	浅绿色 Light Green	5.5-Φ7.0×35	0214670035-1868	蓝色 Blue
5.5-Φ5.5×40	0214655040-4796	浅绿色 Light Green	5.5-Φ7.0×40	0214670040-1869	蓝色 Blue
5.5-Φ5.5×45	0214655045-4797	浅绿色 Light Green	5.5-Φ7.0×45	0214670045-1870	蓝色 Blue
5.5-Φ6.0×35	0214660035-4799	淡蓝色 Light Blue	5.5-Φ7.0×50	0214670050-1871	蓝色 Blue

备注：不含螺塞，可配用螺塞（10400820），标准锁紧力矩 12N·m
Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (10400820), Tightening torque: 12 N.m.

Uswell 万向钉

Uswell Polyaxial Pedicle Screw



规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-Φ4.0×30	0213640030-6781	淡蓝色 Light Blue	5.5-Φ6.0×35	0213660035-6768	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.0×35	0213640035-6782	淡蓝色 Light Blue	5.5-Φ6.0×40	0213660040-6767	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.5×30	0213645030-6777	金黄色 Golden	5.5-Φ6.0×45	0213660045-6766	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.5×35	0213645035-6778	金黄色 Golden	5.5-Φ6.5×35	0213665035-6764	金黄色 Golden
5.5-Φ4.5×40	0213645040-6779	金黄色 Golden	5.5-Φ6.5×40	0213665040-6763	金黄色 Golden
5.5-Φ5.0×30	0213650030-6773	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-Φ6.5×45	0213665045-6762	金黄色 Golden
5.5-Φ5.0×35	0213650035-6774	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-Φ6.5×50	0213665050-6761	金黄色 Golden
5.5-Φ5.0×40	0213650040-6775	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-Φ7.0×35	0244670035-6760	蓝色 Blue
5.5-Φ5.0×45	0213650045-6771	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-Φ7.0×40	0244670040-6759	蓝色 Blue
5.5-Φ5.5×35	0213655035-9798	浅绿色 Light Green	5.5-Φ7.0×45	0244670045-6758	蓝色 Blue
5.5-Φ5.5×40	0213655040-9799	浅绿色 Light Green	5.5-Φ7.0×50	0244670050-6757	蓝色 Blue
5.5-Φ5.5×45	0213655045-8436	浅绿色 Light Green			

备注：不含螺塞，可配用螺塞（10400820）或螺塞（B9 自断螺塞），标准锁紧力矩 12N·m
Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (10400820) or Self-cutting Screw Plug (022201010),
Tightening torque: 12 N.m.

Uswell 长臂万向钉

Uswell Polyaxial Reduction Pedicle Screw



规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-Φ4.0×25	0215640025-4818	淡蓝色 Light Blue	5.5-Φ5.5×40	0215655040-4833	浅绿色 Light Green
5.5-Φ4.0×30	0215640030-4819	淡蓝色 Light Blue	5.5-Φ5.5×45	0215655045-4834	浅绿色 Light Green
5.5-Φ4.0×35	0215640035-4820	淡蓝色 Light Blue	5.5-Φ5.5×50	0215655050-2059	浅绿色 Light Green
5.5-Φ4.0×40	0215640040-4821	淡蓝色 Light Blue	5.5-Φ6.0×35	0215660035-4836	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.5×20	0215645020-1873	金黄色 Golden	5.5-Φ6.0×40	0215660040-4837	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.5×25	0215645025-4822	金黄色 Golden	5.5-Φ6.0×45	0215660045-4838	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.5×30	0215645030-4823	金黄色 Golden	5.5-Φ6.0×50	0215660050-4839	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.5×35	0215645035-4824	金黄色 Golden	5.5-Φ6.0×55	0215660055-1867	淡蓝色 Light Blue
5.5-Φ4.5×40	0215645040-4825	金黄色 Golden	5.5-Φ6.5×35	0215665035-4841	金黄色 Golden
5.5-Φ5.0×25	0215650025-4826	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-Φ6.5×40	0215665040-4842	金黄色 Golden
5.5-Φ5.0×30	0215650030-4827	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-Φ6.5×45	0215665045-4843	金黄色 Golden
5.5-Φ5.0×35	0215650035-4828	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-Φ6.5×50	0215665050-4844	金黄色 Golden
5.5-Φ5.0×40	0215650040-4829	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-Φ7.0×30	0245670030-1875	蓝色 Blue
5.5-Φ5.0×45	0215650045-4830	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-Φ7.0×35	0245670035-4768	蓝色 Blue
5.5-Φ5.5×25	0215655025-1874	浅绿色 Light Green	5.5-Φ7.0×40	0245670040-4769	蓝色 Blue
5.5-Φ5.5×30	0215655030-4831	浅绿色 Light Green	5.5-Φ7.0×45	0245670045-4770	蓝色 Blue
5.5-Φ5.5×35	0215655035-4832	浅绿色 Light Green	5.5-Φ7.0×50	0245670050-4771	蓝色 Blue

备注：不含螺塞，可配用螺塞（10400820），标准锁紧力矩 12N·m
Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (10400820), Tightening torque: 12 N.m.

连接棒（高强度）
Connecting Rod
（High Strength）



规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.5×40	0232055040	Φ5.5×210	0232055210
Φ5.5×45	0232055045	Φ5.5×220	0232055220
Φ5.5×50	0232055050	Φ5.5×230	0232055230
Φ5.5×55	0232055055	Φ5.5×240	0232055240
Φ5.5×60	0232055060	Φ5.5×250	0232055250
Φ5.5×65	0232055065	Φ5.5×260	0232055260
Φ5.5×70	0232055070	Φ5.5×270	0232055270
Φ5.5×75	0232055075	Φ5.5×280	0232055280
Φ5.5×80	0232055080	Φ5.5×290	0232055290
Φ5.5×85	0232055085	Φ5.5×300	0232055300
Φ5.5×90	0232055090	Φ5.5×310	0232055310
Φ5.5×95	0232055095	Φ5.5×320	0232055320
Φ5.5×100	0232055100	Φ5.5×330	0232055330
Φ5.5×105	0232055105	Φ5.5×340	0232055340
Φ5.5×110	0232055110	Φ5.5×350	0232055350
Φ5.5×115	0232055115	Φ5.5×360	0232055360
Φ5.5×120	0232055120	Φ5.5×370	0232055370
Φ5.5×130	0232055130	Φ5.5×380	0232055380
Φ5.5×140	0232055140	Φ5.5×390	0232055390
Φ5.5×150	0232055150	Φ5.5×400	0232055400
Φ5.5×160	0232055160	Φ5.5×410	0232055410
Φ5.5×170	0232055170	Φ5.5×420	0232055420
Φ5.5×180	0232055180	Φ5.5×430	0232055430
Φ5.5×190	0232055190	Φ5.5×450	0232055450
Φ5.5×200	0232055200	Φ5.5×500	0232055500



六方头连接棒（高强度）
Connecting Rod (Hex, High Strength)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.5×45	0231055045	Φ5.5×120	0231055120
Φ5.5×50	0231055050	Φ5.5×130	0231055130
Φ5.5×55	0231055055	Φ5.5×140	0231055140
Φ5.5×60	0231055060	Φ5.5×150	0231055150
Φ5.5×65	0231055065	Φ5.5×160	0231055160
Φ5.5×70	0231055070	Φ5.5×180	0231055180
Φ5.5×75	0231055075	Φ5.5×200	0231055200
Φ5.5×80	0231055080	Φ5.5×220	0231055220
Φ5.5×85	0231055085	Φ5.5×240	0231055240
Φ5.5×90	0231055090	Φ5.5×250	0231055250
Φ5.5×95	0231055095	Φ5.5×300	0231055300
Φ5.5×100	0231055100	Φ5.5×350	0231055350
Φ5.5×105	0231055105	Φ5.5×400	0231055400
Φ5.5×110	0231055110	Φ5.5×500	0231055500
Φ5.5×115	0231055115		



连接棒（弯型 高强度）
Connecting Rod (Bend, High Strength)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.5×40	0182055040	Φ5.5×60	10500096
Φ5.5×45	10500094	Φ5.5×65	10500097
Φ5.5×50	10500095	Φ5.5×70	10500098
Φ5.5×55	0182055055		



六方头连接棒（弯型 高强度）
Connecting Rod (Hex, Bend, High Strength)

规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.5×50	0181055050
Φ5.5×55	0181055055
Φ5.5×60	0181055060
Φ5.5×65	0181055065
Φ5.5×70	0181055070



UG 长臂万向钉
UG Polyaxial Reduction Pedicle Screw

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
5.5-Φ4.0×25	0215040025	5.5-Φ6.0×40	0215060040
5.5-Φ4.0×30	0215040030	5.5-Φ6.0×45	0215060045
5.5-Φ4.5×30	0215045030	5.5-Φ6.0×50	0215060050
5.5-Φ4.5×35	0215045035	5.5-Φ6.5×35	0215065035
5.5-Φ5.0×35	0215050035	5.5-Φ6.5×40	0215065040
5.5-Φ5.0×40	0215050040	5.5-Φ6.5×45	0215065045
5.5-Φ5.5×35	0215055035	5.5-Φ6.5×50	0215065050
5.5-Φ5.5×40	0215055040	5.5-Φ6.5×55	0215065055
5.5-Φ5.5×45	0215055045	5.5-Φ7.0×35	0215070035
5.5-Φ6.0×35	0215060035	5.5-Φ7.0×40	0215070040

备注：不含螺塞，配用编码为 0126009045 B 螺塞，见第 82 页
Remark: Screw Plug not included, used with B Screw Plug (0126009045), Page 82.

同轴连接器
Extend Connector



规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ5.5-Φ5.5	0532055055	六方 SW2.5



UG 长臂钉
UG Monoaxial Reduction Pedicle Screw

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
5.5-Φ4.0×20	0241040020	5.5-Φ5.5×45	0241055045
5.5-Φ4.0×25	0241040025	5.5-Φ6.0×30	0241060030
5.5-Φ4.0×30	0241040030	5.5-Φ6.0×35	0241060035
5.5-Φ4.0×35	0241040035	5.5-Φ6.0×40	0241060040
5.5-Φ4.5×25	0241045025	5.5-Φ6.0×45	0241060045
5.5-Φ4.5×30	0241045030	5.5-Φ6.0×50	0241060050
5.5-Φ4.5×35	0241045035	5.5-Φ6.5×30	0241065030
5.5-Φ4.5×40	0241045040	5.5-Φ6.5×35	0241065035
5.5-Φ5.0×25	0241050025	5.5-Φ6.5×40	0241065040
5.5-Φ5.0×30	0241050030	5.5-Φ6.5×45	0241065045
5.5-Φ5.0×35	0241050035	5.5-Φ6.5×50	0241065050
5.5-Φ5.0×40	0241050040	5.5-Φ6.5×55	0241065055
5.5-Φ5.0×45	0241050045	5.5-Φ7.0×30	0241070030
5.5-Φ5.5×25	0241055025	5.5-Φ7.0×35	0241070035
5.5-Φ5.5×30	0241055030	5.5-Φ7.0×40	0241070040
5.5-Φ5.5×35	0241055035	5.5-Φ7.0×45	0241070045
5.5-Φ5.5×40	0241055040	5.5-Φ7.0×50	0241070050

备注：不含螺塞，配用编码为 0126009045 B 螺塞，见第 82 页
Remark: Screw Plug not included, used with B Screw Plug (0126009045), Page 82.

B 螺塞 B Screw Plug

规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ9	0126009045	梅花 Torx 3.7





椎板骨钩

Laminar Hook

规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ5.5×6.5	020901000	梅花 Torx 3.5
Φ5.5×7.0	020902000	梅花 Torx 3.5
Φ5.5×8.0	020903000	



椎弓根钩

Pedicle Hook

规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ5.5×6.5	021001000	梅花 Torx 3.5
Φ5.5×7.0	021002000	梅花 Torx 3.5
Φ5.5×8.0	021003000	梅花 Torx 3.5



可调连接器

Adjustable Connector

规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.5×35	0207055035
Φ5.5×42	0207055042
Φ5.5×53	0207055053

备注：两端顶丝梅花 2.5mm，标准锁紧力矩 3N·m，中部螺母六方 8mm，标准锁紧力矩 3N·m
Remark: Size of Screw Plug is Torx 2.5 mm, Standard tightening torque is 3 Nm. Size of Nut is Hexagon 8.0 mm, Standard tightening torque is 3 N·m.



横向连接棒（扁棒）

Connecting Rod（Flat Rod）

规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ4.0×40	0107040040
Φ4.0×45	0107040045
Φ4.0×50	0107040050
Φ4.0×55	0107040055
Φ4.0×60	0107040060
Φ4.0×65	0107040065
Φ4.0×70	0107040070

备注：与横连钩（012601000）配合使用，见第 84 页
Remark: Used with Transverse Hook（012601000），Page 84.



横连钩

Transverse Hook

规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ5.5	012601000	梅花 Torx 3.5

备注：标准锁紧力矩 6 N·m
Remark: Tightening torque: 6 N.m



连接棒（高强度）
Connecting Rod (High Strength)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.0× 90	10600009	Φ5.0×250	10600014
Φ5.0×100	10600010	Φ5.0×280	10600015
Φ5.0×150	10600011	Φ5.0×300	10600016
Φ5.0×180	10600012	Φ5.0×350	10600017
Φ5.0×200	10600013	Φ5.0×500	10600018

六方头连接棒（高强度）
Hex Connecting Rod （ High Strength)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.0× 90	1308050090	Φ5.0×250	1308050250
Φ5.0×100	1308050100	Φ5.0×280	1308050280
Φ5.0×150	1308050150	Φ5.0×300	1308050300
Φ5.0×180	1308050180	Φ5.0×350	1308050350
Φ5.0×200	1308050200	Φ5.0×500	1308050500



固定单轴钉（Φ5.0, 自攻型）
CCS Monoaxial Pedicle Screw (Φ5.0, Self-tapping)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
5.0-Φ3.5×20	0516035020	5.0-Φ4.5×35	0516045035
5.0-Φ3.5×25	0516035025	5.0-Φ5.0×35	0516050035
5.0-Φ4.0×25	0516040025	5.0-Φ5.0×40	0516050040
5.0-Φ4.0×28	0516040028	5.0-Φ5.5×35	0516055035
5.0-Φ4.0×30	0516040030	5.0-Φ5.5×40	0516055040
5.0-Φ4.5×30	0516045030	5.0-Φ5.5×45	0516055045

备注：不含螺塞，配用编码为 0516009044 的锁定器，见第 87 页
Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (0516009044), Page 87.



固定万向钉（Φ5.0, 自攻型）
CCS Polyaxial Pedicle Screw (Φ5.0, Self-tapping)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
5.0-Φ3.5×20	0517035020	5.0-Φ4.5×35	0517045035
5.0-Φ3.5×25	0517035025	5.0-Φ5.0×35	0517050035
5.0-Φ4.0×25	0517040025	5.0-Φ5.0×40	0517050040
5.0-Φ4.0×28	0517040028	5.0-Φ5.5×35	0517055035
5.0-Φ4.0×30	0517040030	5.0-Φ5.5×40	0517055040
5.0-Φ4.5×30	0517045030	5.0-Φ5.5×45	0517055045

备注：不含螺塞，配用编码为 0516009044 锁定器，见第 87 页
Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (0516009044), Page 87.



锁定器
Screw Plug

规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ9	0516009044	六方 SW4.0



固定长臂单钉（Φ5.0, 自攻型）
CCS Monoaxial Reduction Pedicle Screw (Φ5.0, Self-tapping)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
5.0-Φ3.5×20	10600030	5.0-Φ4.5×35	0518045035
5.0-Φ3.5×25	0518035025	5.0-Φ5.0×35	0518050035
5.0-Φ4.0×25	0518040025	5.0-Φ5.0×40	0518050040
5.0-Φ4.0×28	0518040028	5.0-Φ5.5×35	0518055035
5.0-Φ4.0×30	0518040030	5.0-Φ5.5×40	0518055040
5.0-Φ4.5×30	0518045030	5.0-Φ5.5×45	0518055045

备注：不含螺塞，配用编码为 0516009044 锁定器，见第 87 页
Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (0516009044), Page 87.



固定长臂万向钉（Φ5.0, 自攻型）
CCS Polyaxial Reduction Pedicle Screw (Φ5.0, Self-tapping)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
5.0-Φ3.5×20	0519035020	5.0-Φ4.5×35	0519045035
5.0-Φ3.5×25	0519035025	5.0-Φ5.0×35	0519050035
5.0-Φ4.0×25	0519040025	5.0-Φ5.0×40	0519050040
5.0-Φ4.0×28	0519040028	5.0-Φ5.5×35	0519055035
5.0-Φ4.0×30	0519040030	5.0-Φ5.5×40	0519055040
5.0-Φ4.5×30	0519045030	5.0-Φ5.5×45	0519055045

备注：不含螺塞，配用编码为 0516009044 锁定器，见第 87 页
Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (0516009044), Page 87.

UP 长臂钉 (Φ5.0)

UP Monoaxial Reduction Pedicle Screw (Φ5.0, Sliding Screw)

规 格 Description	产品编码 Product Code
5.0-Φ3.5×20	1604035020
5.0-Φ3.5×25	1604035025
5.0-Φ4.0×25	1604040025
5.0-Φ4.0×30	1604040030
5.0-Φ4.5×30	1604045030
5.0-Φ4.5×35	1604045035
5.0-Φ5.0×35	1604050035
5.0-Φ5.0×40	1604050040
5.0-Φ4.0×30 (28)	1611040028

备注：不含螺塞，配用编码为 1301009044 螺塞，见第 91 页

Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (1301009044), Page 91.

UP 长臂万向钉 (Φ5.0)

UP Polyaxial Reduction Pedicle Screw (Φ5.0, Sliding Screw)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
5.0-Φ3.5×20	1607035020	5.0-Φ4.5×35	1607045035
5.0-Φ3.5×25	1607035025	5.0-Φ5.0×35	1607050035
5.0-Φ4.0×25	1607040025	5.0-Φ5.0×40	1607050040
5.0-Φ4.0×30	1607040030	5.0-Φ4.0×30 (28)	1613040028
5.0-Φ4.5×30	1607045030		

备注：不含螺塞，配用编码为 1301009044 螺塞，见第 91 页

Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (1301009044), Page 91 .

UP 钉 (Φ5.0)

UP Monoaxial Pedicle Screw (Φ5.0, Sliding Screw)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
5.0-Φ3.5×20	1605035020	5.0-Φ4.5×35	1605045035
5.0-Φ3.5×25	1605035025	5.0-Φ5.0×35	1605050035
5.0-Φ4.0×25	1605040025	5.0-Φ5.0×40	1605050040
5.0-Φ4.0×30	1605040030	5.0-Φ4.0×30 (28)	1605040028
5.0-Φ4.5×30	1605045030		

备注：不含螺塞，配用编码为 1301009044 螺塞，见第 91 页

Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (1301009044), Page 91.

UP 万向钉 (Φ5.0)

UP Polyaxial Pedicle Screw (Φ5.0, Sliding Screw)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
5.0-Φ3.5×20	1606035020	5.0-Φ4.5×35	1606045035
5.0-Φ3.5×25	1606035025	5.0-Φ5.0×35	1606050035
5.0-Φ4.0×25	1606040025	5.0-Φ5.0×40	1606050040
5.0-Φ4.0×30	1606040030	5.0-Φ4.0×30 (28)	1612040028
5.0-Φ4.5×30	1606045030		

备注：不含螺塞，配用编码为 1301009044 螺塞，见第 91 页

Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (1301009044), Page 91.



X 横连
X Connector

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ5.0	052001000	六方 SW3.5



螺塞
Screw Plug

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ9	1301009044	六方 SW4.0



同轴连接器
Extend Connector

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ5.0-Φ5.0	0532050050	六方 SW2.5



椎弓根钩
Pedicle Hook

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ5.0×6.5	016801000	六方 SW4.0
Φ5.0×7.0	016802000	六方 SW4.0
Φ5.0×8.0	016803000	六方 SW4.0

椎板骨钩

Laminar Hook



规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ5.0×6.5	011404100	六方 SW4.0
Φ5.0×7.0	011405100	六方 SW4.0
Φ5.0×8.0	011406100	六方 SW4.0

备注：标准锁紧力矩 12N·m。
Remark: standard tightening torque is 12 N·m.

横向连接器 II

Adjustable Connector II



规 格 Description	参考长度 Length	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ5.0	56	011504000	六方 SW3.0
Φ5.0	41	011505000	六方 SW3.0
Φ5.0	34	011506000	六方 SW3.0

备注：标准锁紧力矩 3N·m
Remark: standard tightening torque is 3 N·m

横向连接器 I

Transverse Hook I



规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ5.0	011301000	六方 SW3.0

备注：横连钩紧固钉（012801000），标准锁紧力矩 3N.m. 配用横向连接棒，见第 84 页，
Remark: Used With Screw Plug (012801000), standard tightening torque is 3 N·m,
Used with Connecting Rod ,Page84.

固定单轴钉（Φ4.5）

Monoaxial Pedicle Screw (Φ4.5)



规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
4.5-Φ3.5×20	10700010	4.5-Φ4.5×35	10700021
4.5-Φ3.5×25	10700012	4.5-Φ5.0×35	10700023
4.5-Φ4.0×25	10700013	4.5-Φ5.0×40	10700024
4.5-Φ4.0×28	10700014	4.5-Φ5.5×35	10700025
4.5-Φ4.0×30	10700016	4.5-Φ5.5×40	10700026
4.5-Φ4.0×35	10700017	4.5-Φ5.5×45	10700027
4.5-Φ4.5×30	10700019		

备注：不含螺塞，配用 10700001 锁定器，8N.m 标准扭力，见第 96 页
Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (10700001). Tightening torque: 8 N.m Page 96.

固定万向钉（Φ4.5）

Polyaxial Pedicle Screw (Φ4.5)



规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
4.5-Φ3.5×20	10700028	4.5-Φ4.5×35	10700037
4.5-Φ3.5×25	10700030	4.5-Φ5.0×35	10700038
4.5-Φ4.0×25	10700031	4.5-Φ5.0×40	10700039
4.5-Φ4.0×28	10700032	4.5-Φ5.5×35	10700040
4.5-Φ4.0×30	10700033	4.5-Φ5.5×40	10700041
4.5-Φ4.0×35	10700035	4.5-Φ5.5×45	10700042
4.5-Φ4.5×30	10700036		

备注：不含螺塞，配用 10700001 锁定器，8N.m 标准扭力，见第 96 页
Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (10700001). Tightening torque: 8 N.m Page 96.

固定长臂单钉 (Φ4.5)

Monoaxial Reduction Pedicle Screw (Φ4.5)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
4.5-Φ3.5×20	10700043	4.5-Φ4.5×35	10700049
4.5-Φ3.5×25	10700044	4.5-Φ5.0×35	10700050
4.5-Φ4.0×25	10700045	4.5-Φ5.0×40	10700051
4.5-Φ4.0×28	10700046	4.5-Φ5.5×35	10700052
4.5-Φ4.0×30	10700068	4.5-Φ5.5×40	10700053
4.5-Φ4.0×35	10700047	4.5-Φ5.5×45	10700054
4.5-Φ4.5×30	10700048		

备注：不含螺塞，配用 10700001 锁定器，8N.m 标准扭力，见第 96 页
Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (10700001). Tightening torque: 8 N.m Page 96.

固定长臂万向钉 (Φ4.5)

Polyaxial Reduction Pedicle Screw (Φ4.5)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
4.5-Φ3.5×20	10700055	4.5-Φ4.5×35	10700062
4.5-Φ3.5×25	10700056	4.5-Φ5.0×35	10700063
4.5-Φ4.0×25	10700057	4.5-Φ5.0×40	10700064
4.5-Φ4.0×28	10700058	4.5-Φ5.5×35	10700065
4.5-Φ4.0×30	10700059	4.5-Φ5.5×40	10700066
4.5-Φ4.0×35	10700060	4.5-Φ5.5×45	10700067
4.5-Φ4.5×30	10700061		

备注：不含螺塞，配用 10700001 锁定器，8N.m 标准扭力，见第 96 页
Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (10700001). Tightening torque: 8 N.m Page 96.

横向连接器 V

X Connector

规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ4.5	10700003	六方 SW3.0

备注：与 US 卡式横连棒配用，编码 0207040040--0207040080
Remark: Size of Screw Plug: S=3 mm, used with Rod for X Connector (0207040040-0207040080)

锁定器

Screw Plug

规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ8	10700001	六方 SW4.0

备注：8N.m 标准扭力
Remark: Tightening torque: 8 N.m



同轴连接器
Extend Connector

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ4.5-Φ4.5	10700002	六方 SW2.5



梯形连接器
Trapezoid Connector

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ4.5-Φ4.5	10700006	六方 SW2.5



延长连接器
Parallel Connector

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ4.5-Φ4.5	10700008

备注：配用 10700001 锁定器，8N.m 标准扭力；见第 100 页
Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (10700001). Tightening torque: 8 N.m Page 100.



方形连接器
Square Connector

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ4.5-Φ4.5	10700005	六方 SW2.5



双六方直型连接棒

Connecting Rod (Hex)

规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ4.5×100	11500058
Φ4.5×150	11500059
Φ4.5×200	11500061
Φ4.5×300	11500062
Φ4.5×400	11500063
Φ4.5×500	11500064



直型连接棒

Connecting Rod

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.5×40	11500008	Φ5.5×100	11500020
Φ5.5×45	11500009	Φ5.5×110	11500022
Φ5.5×50	11500010	Φ5.5×120	11500024
Φ5.5×55	11500011	Φ5.5×130	11500025
Φ5.5×60	11500012	Φ5.5×140	11500026
Φ5.5×65	11500013	Φ5.5×150	11500027
Φ5.5×70	11500014	Φ5.5×200	11500032
Φ5.5×80	11500016	Φ5.5×500	11500057
Φ5.5×90	11500018		



双六方弯型连接棒

Connecting Rod (Hex, Bend)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.5×50	11500101	Φ5.5×65	11500104
Φ5.5×55	11500102	Φ5.5×70	11500105
Φ5.5×60	11500103		

双六方直型连接棒

Connecting Rod (Hex)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.5×45	11500065	Φ5.5×115	11500079
Φ5.5×50	11500066	Φ5.5×120	11500080
Φ5.5×55	11500067	Φ5.5×130	11500081
Φ5.5×60	11500068	Φ5.5×140	11500082
Φ5.5×65	11500069	Φ5.5×150	11500083
Φ5.5×70	11500070	Φ5.5×160	11500084
Φ5.5×75	11500071	Φ5.5×180	11500085
Φ5.5×80	11500072	Φ5.5×200	11500086
Φ5.5×85	11500073	Φ5.5×220	11500087
Φ5.5×90	11500074	Φ5.5×240	11500088
Φ5.5×95	11500075	Φ5.5×250	11500089
Φ5.5×100	11500076	Φ5.5×300	11500090
Φ5.5×105	11500077	Φ5.5×350	11500091
Φ5.5×110	11500078	Φ5.5×400	11500092
		Φ5.5×500	11500093





Miko 万向钉 (自攻型、双线、柱型)
Miko Polyaxial Pedicle Screw (Self-tapping, Double line, Uniaxial)

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-Φ5.0×35	14200002	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-Φ6.5×35	14200012	金黄色 Gloden
5.5-Φ5.0×40	14200003	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-Φ6.5×40	14200013	金黄色 Gloden
5.5-Φ5.5×35	14200005	浅绿色 Light Green	5.5-Φ6.5×45	14200014	金黄色 Gloden
5.5-Φ5.5×40	14200006	浅绿色 Light Green	5.5-Φ6.5×50	14200015	金黄色 Gloden
5.5-Φ5.5×45	14200007	浅绿色 Light Green	5.5-Φ6.5×55	14200016	金黄色 Gloden
5.5-Φ6.0×35	14200008	淡蓝色 Light Blue	5.5-Φ7.0×30	14200017	蓝色 Blue
5.5-Φ6.0×40	14200009	淡蓝色 Light Blue	5.5-Φ7.0×35	14200018	蓝色 Blue
5.5-Φ6.0×45	14200010	淡蓝色 Light Blue	5.5-Φ7.0×40	14200019	蓝色 Blue
5.5-Φ6.0×50	14200011	淡蓝色 Light Blue	5.5-Φ7.0×45	14200020	蓝色 Blue

备注：不含螺塞，配用编码为 14100368 螺塞或者编码为 14100369 螺塞，见第 54 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 14100368 or 14100369, Page 54.



Miko 万向钉 (自攻型、双线、扁型)
Miko Polyaxial Pedicle Screw (Self-tapping, Double line, Uniplanar)

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-Φ5.0×35	14200052	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-Φ6.5×35	14200061	金黄色 Gloden
5.5-Φ5.0×40	14200053	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-Φ6.5×40	14200062	金黄色 Gloden
5.5-Φ5.5×35	14200054	浅绿色 Light Green	5.5-Φ6.5×45	14200063	金黄色 Gloden
5.5-Φ5.5×40	14200055	浅绿色 Light Green	5.5-Φ6.5×50	14200064	金黄色 Gloden
5.5-Φ5.5×45	14200056	浅绿色 Light Green	5.5-Φ6.5×55	14200065	金黄色 Gloden
5.5-Φ6.0×35	14200057	淡蓝色 Light Blue	5.5-Φ7.0×30	14200066	蓝色 Blue
5.5-Φ6.0×40	14200058	淡蓝色 Light Blue	5.5-Φ7.0×35	14200067	蓝色 Blue
5.5-Φ6.0×45	14200059	淡蓝色 Light Blue	5.5-Φ7.0×40	14200068	蓝色 Blue
5.5-Φ6.0×50	14200060	淡蓝色 Light Blue	5.5-Φ7.0×45	14200069	蓝色 Blue

备注：不含螺塞，配用编码为 14100368 螺塞或者编码为 14100369 螺塞，见第 54 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 14100368 or 14100369, Page 54.



Miko 万向钉 (自攻型、双线、球型)
Miko Polyaxial Pedicle Screw (Self-tapping,Double line,Spherical-shape)

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
5.5-Φ5.0×35	14200070	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-Φ6.5×35	14200079	金黄色 Gloden
5.5-Φ5.0×40	14200071	玫瑰紫 Rose Purple	5.5-Φ6.5×40	14200080	金黄色 Gloden
5.5-Φ5.5×35	14200072	浅绿色 Light Green	5.5-Φ6.5×45	14200081	金黄色 Gloden
5.5-Φ5.5×40	14200073	浅绿色 Light Green	5.5-Φ6.5×50	14200082	金黄色 Gloden
5.5-Φ5.5×45	14200074	浅绿色 Light Green	5.5-Φ6.5×55	14200083	金黄色 Gloden
5.5-Φ6.0×35	14200075	淡蓝色 Light Blue	5.5-Φ7.0×30	14200084	蓝色 Blue
5.5-Φ6.0×40	14200076	淡蓝色 Light Blue	5.5-Φ7.0×35	14200085	蓝色 Blue
5.5-Φ6.0×45	14200077	淡蓝色 Light Blue	5.5-Φ7.0×40	14200086	蓝色 Blue
5.5-Φ6.0×50	14200078	淡蓝色 Light Blue	5.5-Φ7.0×45	14200087	蓝色 Blue

备注：不含螺塞，配用编码为 14100368 螺塞或者编码为 14100369 螺塞，见第 54 页
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 14100368 or 14100369, Page 54.



连接棒 (直型)
Connecting Rod

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.5×45	14200021	Φ5.5×85	14200029
Φ5.5×50	14200022	Φ5.5×90	14200030
Φ5.5×55	14200023	Φ5.5×95	14200031
Φ5.5×60	14200024	Φ5.5×100	14200032
Φ5.5×65	14200025	Φ5.5×105	14200033
Φ5.5×70	14200026	Φ5.5×110	14200034
Φ5.5×75	14200027	Φ5.5×115	14200035
Φ5.5×80	14200028	Φ5.5×120	14200036

连接棒 (弯型)
Connecting Rod (Bend)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.5×45	14200088	Φ5.5×85	14200044
Φ5.5×50	14200037	Φ5.5×90	14200045
Φ5.5×55	14200038	Φ5.5×95	14200046
Φ5.5×60	14200039	Φ5.5×100	14200047
Φ5.5×65	14200040	Φ5.5×105	14200048
Φ5.5×70	14200041	Φ5.5×110	14200049
Φ5.5×75	14200042	Φ5.5×115	14200050
Φ5.5×80	14200043	Φ5.5×120	14200051



长臂万向单芯椎弓根钉（加长臂柱型）
Polyaxial Reduction Cannulated Pedicle Screw (Uniaxial)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ5.0×35	0163050035	6.0-Φ6.5×35	0163065035
6.0-Φ5.0×40	0163050040	6.0-Φ6.5×40	0163065040
6.0-Φ5.5×35	0163055035	6.0-Φ6.5×45	0163065045
6.0-Φ5.5×40	0163055040	6.0-Φ6.5×50	0163065050
6.0-Φ6.0×35	0163060035	6.0-Φ6.5×55	0163065055
6.0-Φ6.0×40	0163060040	6.0-Φ7.0×30	0163070030
6.0-Φ6.0×45	0163060045	6.0-Φ7.0×35	0163070035
6.0-Φ6.0×50	0163060050	6.0-Φ7.0×40	0163070040

备注：不含螺塞，配用编码为 0166010005 B 螺塞，见第 21 页
Remark: Screw Plug not included, used with B Screw Plug (0166010005). Page 21.



长臂万向单芯椎弓根钉（加长臂扁型）
Polyaxial Reduction Cannulated Pedicle Screw (Uniplanar)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ5.0×35	2022050035	6.0-Φ6.5×35	2022065035
6.0-Φ5.0×40	2022050040	6.0-Φ6.5×40	2022065040
6.0-Φ5.5×35	2022055035	6.0-Φ6.5×45	2022065045
6.0-Φ5.5×40	2022055040	6.0-Φ6.5×50	2022065050
6.0-Φ6.0×35	2022060035	6.0-Φ6.5×55	2022065055
6.0-Φ6.0×40	2022060040	6.0-Φ7.0×30	2022070030
6.0-Φ6.0×45	2022060045	6.0-Φ7.0×35	2022070035
6.0-Φ6.0×50	2022060050	6.0-Φ7.0×40	2022070040

备注：不含螺塞，配用编码为 0166010005 B 螺塞，见第 21 页
Remark: Screw Plug not included, used with B Screw Plug (0166010005). Page 21.

长臂万向单芯椎弓根钉 (加长臂球型) Polyaxial Reduction Cannulated Pedicle Screw

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ5.0×35	0161050035	6.0-Φ6.5×35	0161065035
6.0-Φ5.0×40	0161050040	6.0-Φ6.5×40	0161065040
6.0-Φ5.5×35	0161055035	6.0-Φ6.5×45	0161065045
6.0-Φ5.5×40	0161055040	6.0-Φ6.5×50	0161065050
6.0-Φ6.0×35	0161060035	6.0-Φ6.5×55	0161065055
6.0-Φ6.0×40	0161060040	6.0-Φ7.0×30	0161070030
6.0-Φ6.0×45	0161060045	6.0-Φ7.0×35	0161070035
6.0-Φ6.0×50	0161060050	6.0-Φ7.0×40	0161070040

备注：不含螺塞，配用编码为 0166010005 B 螺塞，见第 21 页
Remark: Screw Plug not included, used with B Screw Plug (0166010005). Page 21.

B 螺塞

Double Screw Plug

规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
Φ10 梅花型 Torx	2022655056	金黄色 (外) 蓝色 (内) Golden -Blue

长臂万向单芯椎弓根钉 (双螺塞)

Polyaxial Reduction Cannulated Pedicle Screw (Double screw plug)

规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
6.0-Φ5.0×35	11100001	玫瑰紫 Rose Purple	6.0-Φ6.5×35	11100009	金黄色 Golden
6.0-Φ5.0×40	11100002	玫瑰紫 Rose Purple	6.0-Φ6.5×40	11100010	金黄色 Golden
6.0-Φ5.5×35	11100003	浅绿色 Light Green	6.0-Φ6.5×45	11100011	金黄色 Golden
6.0-Φ5.5×40	11100004	浅绿色 Light Green	6.0-Φ6.5×50	11100012	金黄色 Golden
6.0-Φ6.0×35	11100005	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ6.5×55	11100013	金黄色 Golden
6.0-Φ6.0×40	11100006	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ7.0×30	11100014	蓝色 Blue
6.0-Φ6.0×45	11100007	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ7.0×35	11100015	蓝色 Blue
6.0-Φ6.0×50	11100008	淡蓝色 Light Blue	6.0-Φ7.0×40	11100016	蓝色 Blue

备注：不含螺塞，配用编码为 2022655056 B 螺塞。见第 108 页
Remark: Screw Plug not included, used with B Screw Plug (2022655056). Page 108.



长臂万向单芯椎弓根钉 (双线加长臂球型) Polyaxial Reduction Cannulated Pedicle Screw (Double Thread)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ5.0×35	2019050035	6.0-Φ6.5×35	2019065035
6.0-Φ5.0×40	2019050040	6.0-Φ6.5×40	2019065040
6.0-Φ5.5×35	2019055035	6.0-Φ6.5×45	2019065045
6.0-Φ5.5×40	2019055040	6.0-Φ6.5×50	2019065050
6.0-Φ6.0×35	2019060035	6.0-Φ6.5×55	2019065055
6.0-Φ6.0×40	2019060040	6.0-Φ7.0×30	2019070030
6.0-Φ6.0×45	2019060045	6.0-Φ7.0×35	2019070035
6.0-Φ6.0×50	2019060050	6.0-Φ7.0×40	2019070040
6.0-Φ5.5×45	11000001		

备注：不含螺塞，配用编码为 0166010005 B 螺塞，见第 21 页
Remark: Screw Plug not included, used with B Screw Plug (0166010005). Page 21.



长臂万向单芯椎弓根钉 (双线加长臂扁型) Polyaxial Reduction Cannulated Pedicle Screw (Double Thread, Uniplanar)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ5.0×35	2017050035	6.0-Φ6.5×35	2017065035
6.0-Φ5.0×40	2017050040	6.0-Φ6.5×40	2017065040
6.0-Φ5.5×35	2017055035	6.0-Φ6.5×45	2017065045
6.0-Φ5.5×40	2017055040	6.0-Φ6.5×50	2017065050
6.0-Φ6.0×35	2017060035	6.0-Φ6.5×55	2017065055
6.0-Φ6.0×40	2017060040	6.0-Φ7.0×30	2017070030
6.0-Φ6.0×45	2017060045	6.0-Φ7.0×35	2017070035
6.0-Φ6.0×50	2017060050	6.0-Φ7.0×40	2017070040
6.0-Φ5.5×45	11000002		

备注：不含螺塞，配用编码为 0166010005 B 螺塞，见第 21 页
Remark: Screw Plug not included, used with B Screw Plug (0166010005). Page 21.

长臂万向单芯椎弓根钉 (双线加长臂柱型) Polyaxial Reduction Cannulated Pedicle Screw (Double Thread, Uniaxial)

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ5.0×35	2018050035	6.0-Φ6.5×35	2018065035
6.0-Φ5.0×40	2018050040	6.0-Φ6.5×40	2018065040
6.0-Φ5.5×35	2018055035	6.0-Φ6.5×45	2018065045
6.0-Φ5.5×40	2018055040	6.0-Φ6.5×50	2018065050
6.0-Φ6.0×35	2018060035	6.0-Φ6.5×55	2018065055
6.0-Φ6.0×40	2018060040	6.0-Φ7.0×30	2018070030
6.0-Φ6.0×45	2018060045	6.0-Φ7.0×35	2018070035
6.0-Φ6.0×50	2018060050	6.0-Φ7.0×40	2018070040
6.0-Φ5.5×45	11000003		

备注：不含螺塞，配用编码为 0166010005 B 螺塞，见第 21 页
Remark: Screw Plug not included, used with B Screw Plug (0166010005). Page 21.

连接棒（高强度）
Connecting Rod (High Strength)



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.0×50	0164060050	Φ6.0×130	0164060130
Φ6.0×55	0164060055	Φ6.0×140	0164060140
Φ6.0×60	0164060060	Φ6.0×150	0164060150
Φ6.0×65	0164060065	Φ6.0×160	0164060160
Φ6.0×70	0164060070	Φ6.0×170	0164060170
Φ6.0×75	0164060075	Φ6.0×180	0164060180
Φ6.0×80	0164060080	Φ6.0×190	0164060190
Φ6.0×85	0164060085	Φ6.0×200	0164060200
Φ6.0×90	0164060090	Φ6.0×210	0164060210
Φ6.0×95	0164060095	Φ6.0×220	0164060220
Φ6.0×100	0164060100	Φ6.0×230	0164060230
Φ6.0×105	0164060105	Φ6.0×240	0164060240
Φ6.0×110	0164060110	Φ6.0×250	0164060250
Φ6.0×115	0164060115	Φ6.0×260	0164060260
Φ6.0×120	0164060120		

预弯连接棒（高强度）
Connecting Rod (Bend, High Strength)



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.0×45	11000407	Φ6.0×105	0165060105
Φ6.0×50	0165060050	Φ6.0×110	0165060110
Φ6.0×55	0165060055	Φ6.0×115	0165060115
Φ6.0×60	0165060060	Φ6.0×120	0165060120
Φ6.0×65	0165060065	Φ6.0×130	0165060130
Φ6.0×70	0165060070	Φ6.0×140	0165060140
Φ6.0×75	0165060075	Φ6.0×150	0165060150
Φ6.0×80	0165060080	Φ6.0×160	0165060160
Φ6.0×85	0165060085	Φ6.0×170	0165060170
Φ6.0×90	0165060090	Φ6.0×180	0165060180
Φ6.0×95	0165060095	Φ6.0×190	0165060190
Φ6.0×100	0165060100	Φ6.0×200	0165060200



可调复位螺钉（自攻型）

Micro-Increments Supporting Polyaxial Pedicle Screw (Self-tapping)

规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
6.0-Φ5.0×30	1609650030	玫瑰紫 Rose Purple
6.0-Φ5.0×35	1609650035	玫瑰紫 Rose Purple
6.0-Φ5.0×40	1609650040	玫瑰紫 Rose Purple
6.0-Φ5.5×35	1609655035	浅绿色 Light Green
6.0-Φ5.5×40	1609655040	浅绿色 Light Green
6.0-Φ5.5×45	1609655045	浅绿色 Light Green
6.0-Φ6.0×35	1609660035	淡蓝色 Light Blue
6.0-Φ6.0×40	1609660040	淡蓝色 Light Blue
6.0-Φ6.0×45	1609660045	淡蓝色 Light Blue
6.0-Φ6.0×50	1609660050	淡蓝色 Light Blue
6.0-Φ6.5×35	1609665035	金黄色 Golden
6.0-Φ6.5×40	1609665040	金黄色 Golden
6.0-Φ6.5×45	1609665045	金黄色 Golden
6.0-Φ6.5×50	1609665050	金黄色 Golden
6.0-Φ7.0×35	1609670035	蓝色 Blue
6.0-Φ7.0×40	1609670040	蓝色 Blue
6.0-Φ7.0×45	1609670045	蓝色 Blue
6.0-Φ7.0×50	1609670050	蓝色 Blue

备注：不含螺塞，配用编码为 1610610035 螺塞，见第 113 页

Remark: Screw Plug not included, used with Screw Plug (1610610035). Page 113.

螺塞 Screw Plug

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ10	1610610035	六方 SW4.5



I 形可调连接棒

Non Fusion Dynamic Rod

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.5×50	11300027
Φ5.5×90	11300028
Φ5.5×100	11300029
Φ5.5×120	11300030
Φ6.0×50	120303000
Φ6.0×60	120301000
Φ6.0×70	120304000
Φ6.0×80	120305000
Φ6.0×90	120302000
Φ6.0×100	120306000
Φ6.0×110	120307000
Φ6.0×120	120308000

备注：允许轴向压缩 1mm，允许轴向拉伸 1.5mm，允许任意方向 ±3° 的弯曲

Remark: Axial compression 1 mm, Axial tension 1.5 mm, Any direction of bending ±3°



可调复位螺钉 (自攻型、双线、球型、加长臂型)
Micro-Increments Supporting Polyaxial Pedicle Screw
(Self-tapping, Double line)

规 格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ5.0×30	11300009
6.0-Φ5.0×35	11300010
6.0-Φ5.0×40	11300011
6.0-Φ5.5×35	11300012
6.0-Φ5.5×40	11300013
6.0-Φ5.5×45	11300014
6.0-Φ6.0×35	11300015
6.0-Φ6.0×40	11300016
6.0-Φ6.0×45	11300017

备注：不含螺塞，配用编码为 0166010035 螺塞，见第 17 页。
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 0166010035, Page17.



可调复位螺钉 (自攻型、双线、球型、加长臂型)
Micro-Increments Supporting Polyaxial Pedicle Screw
(Self-tapping, Double line)

规 格 Description	产品编码 Product Code
6.0-Φ6.0×50	11300025
6.0-Φ6.5×35	11300018
6.0-Φ6.5×40	11300019
6.0-Φ6.5×45	11300020
6.0-Φ6.5×50	11300021
6.0-Φ7.0×35	11300026
6.0-Φ7.0×40	11300022
6.0-Φ7.0×45	11300023
6.0-Φ7.0×50	11300024

备注：不含螺塞，配用编码为 0166010035 螺塞，见第 17 页。
Remark: Screw Plug not included, Code of Screw Plug: 0166010035, Page17.



脊柱创伤系统（钛合金材质）横连固定选用横连钩（011302000）、横向连接棒（012001000、012002000……012007000）组合，横连钩六方 4mm，标准锁紧力矩 6N·m。

Spinal Traumatic System (Titanium Alloy) is consist of Transverse Hook (011302000), Connecting Rod (012001000、012002000……012007000) , Size of Transverse Hook Screw Plug is Hexagon 4 mm,standard tightening torque is 6 N·m.

SCHANZ 椎弓根钉 I
SCHANZ Pedicle Screw I

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.0×30	040204100	Φ6.0×45	040209100
Φ5.0×35	040207100	Φ6.0×50	040213100
Φ5.5×35	040205100	Φ6.5×35	040201100
Φ5.5×40	040206100	Φ6.5×40	040210100
Φ5.5×45	040203100	Φ6.5×45	040211100
Φ6.0×35	040202100	Φ6.5×50	040212100
Φ6.0×40	040208100		

备注：尾部三棱 4.7mm
Remark: the size of end part is Triangle 4.7 mm



SCHANZ 椎弓根钉
SCHANZ Pedicle Screw

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.0×30	040204000	Φ6.0×45	040209000
Φ5.0×35	040207000	Φ6.0×50	040213000
Φ5.5×35	040205000	Φ6.5×40	040210000
Φ5.5×40	040206000	Φ6.5×45	040211000
Φ5.5×45	040203000	Φ6.5×50	040212000
Φ6.0×40	040208000		

备注：双线螺纹椎弓根钉，可用于滑脱手术，尾部三棱 4.7mm
Remark: Double thread pedicle screw. Used for lumbar spondylolisthesis surgery, the size of end part is Triangle 4.7 mm.



角度卡套
Sleeve Chuck

产品编码 Product Code	备注 Remark
040301000	六方 SW6.0

备注：连接棒紧固螺钉外六方 6mm，椎弓根钉锁紧螺钉外六方 11mm
Remark: Size of nut for connecting Rod is Outer Hexagon 6 mm,
Size of nut for Pedicle Screw is Outer Hexagon 11 mm



角度卡套（端部）
Sleeve Chuck （End Part）

产品编码 Product Code	备注 Remark
040801000	六方 SW6.0

备注：连接棒紧固螺钉外六方 6mm，椎弓根钉锁紧螺钉外六方 11mm
Remark: Size of nut for connecting Rod is Outer Hexagon 6 mm,
Size of nut for Pedicle Screw is Outer Hexagon 11 mm



脊柱滑脱系统（钛合金材质）横连固定选用横连钩（011302000）、横向连接棒（012001000、012002000…012007000）组合，横连钩六方 4mm，标准锁紧力矩 6Nm。

Spinal Spondylolisthesis System (Titanium Alloy) is consist of Transverse Hook (011302000) and Connecting Rod（012001000、012002000……012007000），Size of Transverse Hook Screw Plug is Hexagon 4mm,standard tightening torque is 6 N·m.

侧开口钉
Side Opening Pedicle Screw

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.0×35	030501000	Φ6.5×45	030509000
Φ5.5×40	030502000	Φ6.5×50	030510000
Φ5.5×45	030503000	Φ7.0×35	030511000
Φ6.0×35	030504000	Φ7.0×40	030512000
Φ6.0×40	030505000	Φ7.0×45	030513000
Φ6.0×45	030506000	Φ7.0×50	030514000
Φ6.5×35	030507000	Φ7.5×45	030515000
Φ6.5×40	030508000		

备注：侧开口钉尾部六方 4mm，配圆螺母（030901000）侧开口钉套（030401000、030402000……030411000），圆螺母十字槽 2mm.
Remark: Size of end part is Hexagon 4 mm, Used with Round Nut (030901000) and Side Opening Pedicle Screw Sleeve(030401000、030402000……030411000)Size of Round Nut is Cross 2 mm.



复位螺钉
Reset Pedicle Screw

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.0×40	030101000	Φ7.0×50	030108000
Φ6.0×45	030102000	Φ7.5×40	030109000
Φ6.5×40	030103000	Φ7.5×45	030110000
Φ6.5×45	030104000	Φ7.5×50	030111000
Φ6.5×50	030105000	Φ7.5×55	030112000
Φ7.0×40	030106000	Φ7.5×60	030113000
Φ7.0×45	030107000	Φ7.5×65	030114000

备注：钉体中部六方 8mm，尾部六方 3.5mm，螺母（030201000）、
背母（30301000），螺母、背母六 8mm
Remark: Size of middle part is Hexagon 8 mm, Size of end part is Hexagon 3.5 mm, Used with Reset Nut
(030201000) and Nutsert (30301000), Size of Reset Nut and Nutsert is Hexagon 8 mm



螺母
Reset Nut

规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ9	030201000	六方 SW8.0



背母
Nutsert

规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ9	030301000	六方 SW8.0

侧开口钉套

Side Opening Pedicle Screw Sleeve



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
0°	030406000	5°右 right	030407000
5° 左 left	030401000	8°右 right	030408000
8° 左 left	030402000	10°右 right	030409000
10°左 left	030403000	12°右 right	030410000
12°左 left	030404000	15°右 right	030411000
15°左 left	030405000		

角度连接棒

Angle Connecting Rod



规格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.0×30	030601000
Φ6.0×35	030602000
Φ6.0×40	030603000

备注：角度连接棒弯曲角度 5°
 Remark: Angle 5°

U 形钉

Monoaxial Pedicle Screw



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ4.0×20	060115000	Φ5.5×45	060129000
Φ4.0×25	060116000	Φ6.0×30	060130000
Φ4.0×30	060117000	Φ6.0×35	060113000
Φ4.0×35	060118000	Φ6.0×40	060103000
Φ4.5×25	060119000	Φ6.0×45	060104000
Φ4.5×30	060120000	Φ6.0×50	060105000
Φ4.5×35	060121000	Φ6.5×30	060131000
Φ4.5×40	060122000	Φ6.5×45	060106000
Φ5.0×25	060123000	Φ6.5×50	060107000
Φ5.0×30	060124000	Φ6.5×55	060108000
Φ5.0×35	060114000	Φ6.5×40	060109000
Φ5.0×40	060125000	Φ6.5×35	060110000
Φ5.0×45	060126000	Φ7.0×30	060132000
Φ5.5×25	060127000	Φ7.0×35	060133000
Φ5.5×30	060128000	Φ7.0×40	060111000
Φ5.5×35	060101000	Φ7.0×45	060112000
Φ5.5×40	060102000	Φ7.0×50	060134000

备注：停产、去库存产品，B10 螺塞（060801000），螺塞六方 4mm，标准锁紧力矩 12N·m
 Remark: Used with B10 Screw Plug(060801000), Size of Screw Plug is Hexagon 4.0 mm, standard tightening torque is 12 N·m



横连双钩
Transverse Cross Link

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ6.0×14	060501000	六方 SW2.5
Φ6.0×16	060502000	六方 SW2.5
Φ6.0×17	060503000	六方 SW2.5
Φ6.0×18	060504000	六方 SW2.5



可调横连双钩
Adjustable Transverse Cross Link

规格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ6.0	060601000	六方 SW2.5



可调横连双钩
Adjustable Transverse Cross Link

规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.5	070401000
备注：锥体垫片选用单孔锥体垫片（060201000、060202000、060203000）或双孔锥体垫片（060301000）、 螺塞梅花 2.5mm,（060302000）……（060306000） Remark: Used with vertebral staple (single hole 060201000、060202000、060203000) or double holes (060301000)、(060302000)……(060306000)	



单孔椎体垫片（四爪）
Vertebral Staple (Four Claws)

规 格 Description	产品编码 Product Code
小号 (Small)	060204000
中号 (Medium)	060205000
大号 (Large)	060206000



单孔椎体垫片
Vertebral Staple (Single Hole)

规 格 Description	产品编码 Product Code
小 (Small)	060201000
中 (Medium)	060202000
大 (Large)	060203000



B 螺塞
B Screw Plug

规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ9	0706009035	梅花 Torx 3.7

CD 钉

CD Monoaxial Pedicle Screw



规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
5.5-Φ4.0×25	0705040025	5.5-Φ6.0×30	0705060030
5.5-Φ4.0×30	0705040030	5.5-Φ6.0×35	0705060035
5.5-Φ4.0×35	0705040035	5.5-Φ6.0×40	0705060040
5.5-Φ4.5×25	0705045025	5.5-Φ6.0×45	0705060045
5.5-Φ4.5×30	0705045030	5.5-Φ6.0×50	0705060050
5.5-Φ4.5×35	0705045035	5.5-Φ6.5×30	0705065030
5.5-Φ5.0×25	0705050025	5.5-Φ6.5×35	0705065035
5.5-Φ5.0×30	0705050030	5.5-Φ6.5×40	0705065040
5.5-Φ5.0×35	0705050035	5.5-Φ6.5×45	0705065045
5.5-Φ5.0×40	0705050040	5.5-Φ6.5×50	0705065050
5.5-Φ5.0×45	0705050045	5.5-Φ6.5×55	0705065055
5.5-Φ5.5×25	0705055025	5.5-Φ7.0×30	0705070030
5.5-Φ5.5×30	0705055030	5.5-Φ7.0×35	0705070035
5.5-Φ5.5×35	0705055035	5.5-Φ7.0×40	0705070040
5.5-Φ5.5×40	0705055040	5.5-Φ7.0×45	0705070045
5.5-Φ5.5×45	0705055045	5.5-Φ7.0×50	0705070050

备注：不含螺塞，配 0706009035 B 螺塞，见第 128 页
Remark: Screw Plug not included, used with B Screw Plug (0706009035). Page 128.

横连双钩

Transverse Cross Link



规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ5.5×13	0703055013	梅花 Torx 3.7
Φ5.5×14	0703055014	梅花 Torx 3.7
Φ5.5×15	0703055015	梅花 Torx 3.7
Φ5.5×16	0703055016	梅花 Torx 3.7
Φ5.5×17	0703055017	梅花 Torx 3.7
Φ5.5×18	0703055018	梅花 Torx 3.7
Φ5.5×19	0703055019	梅花 Torx 3.7

双孔椎体垫片

Vertebral Staple (Double Holes)



规 格 Description	产品编码 Product Code
大 (Large) 左 (left)	0702193021
中 (Medium) 左 (left)	0702193023
小 (Small) 左 (left)	0702193025
大 (Large) 右 (right)	0702293021
中 (Medium) 右 (right)	0702293023
小 (Small) 右 (right)	0702293025



枕颈连接杆
Occipital-Cervical Connecting Rod

规 格 Description	产品编码 Product Code
3 孔 Holes	0502003240
4 孔 Holes	0502004240



枕骨螺钉
Occipital Screw

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	备注 Remark
Φ3.5×8	090701010	浅绿色 Light Green	六方 SW2.5
Φ3.5×10	090702010	玫瑰红 Dark Red	六方 SW2.5
Φ3.5×12	090703010	蓝色 Blue	六方 SW2.5
Φ3.5×14	090704010	金黄色 Golden	六方 SW2.5
Φ3.5×16	090705010	淡蓝色 Light Blue	六方 SW2.5
Φ3.5×18	090706010	浅绿色 Light Green	六方 SW2.5

直钛棒 (光杆型)
Connecting Rod



规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.5×40	1409035040	Φ3.5× 65	1409035065
Φ3.5×45	1409035045	Φ3.5× 70	1409035070
Φ3.5×50	1409035050	Φ3.5×140	1409035140
Φ3.5×55	1409035055	Φ3.5×210	1409035210
Φ3.5×60	1409035060		

直钛棒 (六方型)
Connecting Rod(Hex)



规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.5×40	1410035040	Φ3.5× 65	1410035065
Φ3.5×45	1410035045	Φ3.5× 70	1410035070
Φ3.5×50	1410035050	Φ3.5×140	1410035140
Φ3.5×55	1410035055	Φ3.5×210	1410035210
Φ3.5×60	1410035060		

横连接棒 (圆形)
Connecting Rod



规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.0×40	1411030040
Φ3.0×45	1411030045
Φ3.0×50	1411030050
Φ3.0×55	1411030055

横连接钩
Transverse Hook



规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ3.5	1413601010 淡蓝色 Light Blue	六方 SW3.0



直钛棒
Gradient Connecting Rod

规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.5×100 — Φ5.0×100	0527050100
Φ3.5×100 — Φ5.0×190	0527050190
Φ3.5×100 — Φ5.0×200	0527050200
Φ3.5×100 — Φ6.0×100	0527060100
Φ3.5×100 — Φ6.0×200	0527060200
Φ3.5×100 — Φ5.5×100	0527055100
Φ3.5×100 — Φ5.5×200	0527055200



椎骨钩
Laminar Hook

规 格 Description	产品编码（替代） Colored Product Code	备注 Remark
Φ3.5 左偏 Left	1415735011 浅绿色 Light Green	六方 SW3.0
Φ3.5 右偏 Right	1415835011 玫瑰红 Dark Red	六方 SW3.0
Φ3.5×16 直型 Straight	1415635016 金黄色 Golden	六方 SW3.0
Φ3.5×19 直型 Straight	1415635019 蓝色 Blue	六方 SW3.0

备注：不含螺塞，配用编码 1420607035 规格 Φ7 的螺塞，见第 138 页；
Remark: Screw Plug not included, used with Φ7 Screw Plug (1420607035), Page138;



枕骨钛板
Occipital Titanium Plate

规 格 Description	产品编码 (无角度)Product Code	备注 Remark
32 3 孔 Holes	11400012	六方 SW3.0
36 3 孔 Holes	11400011	六方 SW3.0

备注：不含螺塞，配用编码 1420607035 规格 $\Phi 7$ 的螺塞，见第 138 页；
Remark: Screw Plug not included, used with $\Phi 7$ Screw Plug (1420607035), Page138;



压紧螺塞
Screw Plug

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	备注 Remark
$\Phi 7$	1420607035	青铜色 Bronze	六方 SW3.0

备注：标准锁紧力矩 $3\text{N}\cdot\text{m}$
Remark: Standard tightening torque is $3\text{N}\cdot\text{m}$



枕骨螺钉
Occipital Screw

规 格 Description	着色产品编码 Colored Product Code	颜色 Color
$\Phi 4.5\times 8$	091201010	浅绿色 Light Green
$\Phi 4.5\times 10$	091202010	玫瑰红 Dark Red
$\Phi 4.5\times 12$	091203010	蓝色 Blue



平行连接器

Trapezoid Connector

规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ5.0-Φ3.5	012408000	六方 SW2.5
Φ5.5-Φ3.5	012416000	六方 SW2.5
Φ6.0-Φ3.5	012417000	六方 SW2.5

移位连接器

Shifter

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
Φ3.5×20	1416635029	螺塞淡蓝色, 移位杆蓝色 Blue

备注: 螺塞六方 3mm, 标准锁紧力矩 3N·m
Remark: Size of Screw Plug is Hexagon 3.0 mm.Standard tightening torque is 3N.m



Fix 单向螺钉 (自攻型)

Fix Monoaxial Pedicle Screw (Self-tapping)

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
3.5-Φ3.5×16	1420635016	蓝色 Biue	3.5-Φ4.0×24	1420640024	浅绿色 Light Green
3.5-Φ3.5×18	1420635018	蓝色 Biue	3.5-Φ4.0×26	1420640026	浅绿色 Light Green
3.5-Φ3.5×20	1420635020	蓝色 Biue	3.5-Φ4.0×28	1420640028	浅绿色 Light Green
3.5-Φ3.5×22	1420635022	蓝色 Biue	3.5-Φ4.0×30	1420640030	浅绿色 Light Green
3.5-Φ3.5×24	1420635024	蓝色 Biue	3.5-Φ4.0×32	1420640032	浅绿色 Light Green
3.5-Φ3.5×26	1420635026	蓝色 Biue	3.5-Φ4.0×34	1420640034	浅绿色 Light Green
3.5-Φ3.5×28	1420635028	蓝色 Biue	3.5-Φ4.0×36	1420640036	浅绿色 Light Green
3.5-Φ3.5×30	1420635030	蓝色 Biue	3.5-Φ4.0×38	1420640038	浅绿色 Light Green
3.5-Φ4.0×16	1420640016	浅绿色 Light Green	3.5-Φ4.0×40	1420640040	浅绿色 Light Green
3.5-Φ4.0×18	1420640018	浅绿色 Light Green	3.5-Φ4.0×42	1420640042	浅绿色 Light Green
3.5-Φ4.0×20	1420640020	浅绿色 Light Green	3.5-Φ4.0×46	1420640046	浅绿色 Light Green
3.5-Φ4.0×22	1420640022	浅绿色 Light Green	3.5-Φ4.0×50	1420640050	浅绿色 Light Green

备注: 不含螺塞, 配用编码 1420607035 规格 Φ7 的螺塞; 见第 138 页。
Remark: Screw Plug not included, used with Φ7 Screw Plug (1420607035), Page 138.



弯钛棒
Titanium Rod(Bend)

规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.5×130	0508035130



Fix 万向螺钉 (自攻型)
Fix Polyaxial Pedicle Screw(Self-tapping)

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
3.5-Φ3.5 ×10	1419635010	蓝色 Blue	3.5-Φ4.0 ×18	1419640018	浅绿色 Light Green
3.5-Φ3.5 ×12	1419635012	蓝色 Blue	3.5-Φ4.0 ×20	1419640020	浅绿色 Light Green
3.5-Φ3.5 ×14	1419635014	蓝色 Blue	3.5-Φ4.0 ×22	1419640022	浅绿色 Light Green
3.5-Φ3.5 ×16	1419635016	蓝色 Blue	3.5-Φ4.0 ×24	1419640024	浅绿色 Light Green
3.5-Φ3.5 ×18	1419635018	蓝色 Blue	3.5-Φ4.0 ×26	1419640026	浅绿色 Light Green
3.5-Φ3.5 ×20	1419635020	蓝色 Blue	3.5-Φ4.0 ×28	1419640028	浅绿色 Light Green
3.5-Φ3.5 ×22	1419635022	蓝色 Blue	3.5-Φ4.0 ×30	1419640030	浅绿色 Light Green
3.5-Φ3.5 ×24	1419635024	蓝色 Blue	3.5-Φ4.0 ×32	1419640032	浅绿色 Light Green
3.5-Φ3.5 ×26	1419635026	蓝色 Blue	3.5-Φ4.0 ×34	1419640034	浅绿色 Light Green
3.5-Φ3.5 ×28	1419635028	蓝色 Blue	3.5-Φ4.0 ×36	1419640036	浅绿色 Light Green
3.5-Φ3.5 ×30	1419635030	蓝色 Blue	3.5-Φ4.0 ×38	1419640038	浅绿色 Light Green
3.5-Φ4.0 ×10	1419640010	浅绿色 Light Green	3.5-Φ4.0 ×40	1419640040	浅绿色 Light Green
3.5-Φ4.0 ×12	1419640012	浅绿色 Light Green	3.5-Φ4.0 ×42	1419640042	浅绿色 Light Green
3.5-Φ4.0 ×14	1419640014	浅绿色 Light Green	3.5-Φ4.0 ×46	1419640046	浅绿色 Light Green
3.5-Φ4.0 ×16	1419640016	浅绿色 Light Green	3.5-Φ4.0 ×50	1419640050	浅绿色 Light Green

备注： 不含螺塞， 配用编码 1420607035 规格 Φ7 的螺塞； 见第 138 页。
Remark: Screw Plug not included, used with Φ7 Screw Plug (1420607035), Page 138.

Fix 万向螺钉 (自攻型)

Fix Polyaxial Pedicle Screw(Self-tapping)



规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
φ3.5×10	11400158	蓝色 Blue	φ4×18	11400173	浅绿色 Light Green
φ3.5×12	11400159	蓝色 Blue	φ4×20	11400174	浅绿色 Light Green
φ3.5×14	11400160	蓝色 Blue	φ4×22	11400175	浅绿色 Light Green
φ3.5×16	11400161	蓝色 Blue	φ4×24	11400176	浅绿色 Light Green
φ3.5×18	11400162	蓝色 Blue	φ4×26	11400177	浅绿色 Light Green
φ3.5×20	11400163	蓝色 Blue	φ4×28	11400178	浅绿色 Light Green
φ3.5×22	11400164	蓝色 Blue	φ4×30	11400179	浅绿色 Light Green
φ3.5×24	11400165	蓝色 Blue	φ4×32	11400180	浅绿色 Light Green
φ3.5×26	11400166	蓝色 Blue	φ4×34	11400181	浅绿色 Light Green
φ3.5×28	11400167	蓝色 Blue	φ4×36	11400182	浅绿色 Light Green
φ3.5×30	11400168	蓝色 Blue	φ4×38	11400183	浅绿色 Light Green
φ4×10	11400169	浅绿色 Light Green	φ4×40	11400184	浅绿色 Light Green
φ4×12	11400170	浅绿色 Light Green	φ4×42	11400185	浅绿色 Light Green
φ4×14	11400171	浅绿色 Light Green	φ4×46	11400186	浅绿色 Light Green
φ4×16	11400172	浅绿色 Light Green	φ4×50	11400187	浅绿色 Light Green

备注：不含螺塞，配用编码 1420607035 规格 Φ7 的螺塞；见第 138 页。压紧螺塞六方 3mm，螺钉六方 2.5mm
Remark: Screw Plug not included, used with Φ7 Screw Plug (1420607035), Page 138.

Fix 单向螺钉 (自攻型)

Fix Polyaxial Pedicle Screw(Self-tapping)



规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
φ3.5×16	11400134	蓝色 Blue	φ4×24	11400146	浅绿色 Light Green
φ3.5×18	11400135	蓝色 Blue	φ4×26	11400147	浅绿色 Light Green
φ3.5×20	11400136	蓝色 Blue	φ4×28	11400148	浅绿色 Light Green
φ3.5×22	11400137	蓝色 Blue	φ4×30	11400149	浅绿色 Light Green
φ3.5×24	11400138	蓝色 Blue	φ4×32	11400150	浅绿色 Light Green
φ3.5×26	11400139	蓝色 Blue	φ4×34	11400151	浅绿色 Light Green
φ3.5×28	11400140	蓝色 Blue	φ4×36	11400152	浅绿色 Light Green
φ3.5×30	11400141	蓝色 Blue	φ4×38	11400153	浅绿色 Light Green
φ4×16	11400142	浅绿色 Light Green	φ4×40	11400154	浅绿色 Light Green
φ4×18	11400143	浅绿色 Light Green	φ4×42	11400155	浅绿色 Light Green
φ4×20	11400144	浅绿色 Light Green	φ4×46	11400156	浅绿色 Light Green
φ4×22	11400145	浅绿色 Light Green	φ4×50	11400157	浅绿色 Light Green

备注：不含螺塞，配用编码 1420607035 规格 Φ7 的螺塞；见第 138 页。
Remark: Screw Plug not included, used with Φ7 Screw Plug (1420607035), Page 138.

UHC 空心螺钉



规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark	规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ4.0×35-28	20600094	六方 SW2.5	Φ4.0×47-40	20600100	六方 SW2.5
Φ4.0×37-30	20600095	六方 SW2.5	Φ4.0×49-42	20600101	六方 SW2.5
Φ4.0×39-32	20600096	六方 SW2.5	Φ4.0×51-44	20600102	六方 SW2.5
Φ4.0×41-34	20600097	六方 SW2.5	Φ4.0×53-46	20600103	六方 SW2.5
Φ4.0×43-36	20600098	六方 SW2.5	Φ4.0×55-48	20600104	六方 SW2.5
Φ4.0×45-38	20600099	六方 SW2.5			

备注：配用 Φ1.5 导针
齿状突螺钉

UHC 空心螺钉



规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark	规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ4.0×41-11	20600105	六方 SW2.5	Φ4.0×49-11	20600109	六方 SW2.5
Φ4.0×43-11	20600106	六方 SW2.5	Φ4.0×51-11	20600110	六方 SW2.5
Φ4.0×45-11	20600107	六方 SW2.5	Φ4.0×53-11	20600111	六方 SW2.5
Φ4.0×47-11	20600108	六方 SW2.5	Φ4.0×55-11	20600112	六方 SW2.5

备注：配用 Φ1.5 导针
齿状突螺钉

颈椎前路板
FJQ-B Anterior Cervical Plate



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
22.5×16×2	080320002	47.5×16×2	080310002
25×16×2	080301002	50×16×2	080311002
27.5×16×2	080302002	52.5×16×2	080318002
30×16×2	080303002	55×16×2	080312002
32.5×16×2	080304002	57.5×16×2	080319002
35×16×2	080305002	60×16×2	080313002
37.5×16×2	080306002	62.5×16×2	080314002
40×16×2	080307002	65×16×2	080315002
42.5×16×2	080308002	67.5×16×2	080316002
45×16×2	080309002	70×16×2	080317002



颈椎前路板用钉
Anterior Cervical Screw for FJQ-B Anterior Cervical Plate

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.5×12	080401000	Φ3.5×18	080404000
Φ3.5×14	080402000	Φ3.5×20	080405000
Φ3.5×16	080403000		

修正螺钉
Fixed Screw for FJQ-B Anterior Cervical Plate

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ4.0×12	080501000	Φ4.0×16	080503000
Φ4.0×14	080502000	Φ4.0×18	080504000

颈椎前路板用钉（植骨钉）
Anterior Cervical Screw for FJQ-B Anterior Cervical Plate
(Used for revision surgery)

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ4.0×12	080601000	Φ4.0×16	080603000
Φ4.0×14	080602000		

颈椎前路板
 FJQ-b Anterior Cervical Plate

规 格 Description	产品编码 Product Code	使用螺钉数量 Number of Screw	规 格 Description	产品编码 Product Code	使用螺钉数量 Number of Screw
20×17×2	0805004020	4	62.5×17×2	081017002	8
22.5×17×2	081001002	4	65×17×2	081018002	8
25×17×2	081002002	4	67.5×17×2	081019002	8
27.5×17×2	081003002	4	70×17×2	081020002	8
30×17×2	081004002	4	72.5×17×2	081021002	8
32.5×17×2	081005002	4	75×17×2	081022002	8
35×17×2	081006002	4	65×17×2.2	12000547	10
37.5×17×2	081007002	4	67.5×17×2.2	12000548	10
35×17×2.2	0833006035	6	70×17×2.2	12000549	10
37.5×17×2.2	0833006037	6	72.5×17×2.2	12000550	10
40×17×2	081008002	6	75×17×2.2	12000551	10
42.5×17×2	081009002	6	77.5×17×2	081023002	10
45×17×2	081010002	6	80×17×2	081024002	10
47.5×17×2	081011002	6	82.5×17×2	081025002	10
50×17×2	081012002	6	85×17×2	081026002	10
52.5×17×2	081013002	6	87.5×17×2	081027002	10
55×17×2	081014002	6	90×17×2	081028002	10
52.5×17×2.2	12000546	8	95×17×2	081029002	10
55×17×2.2	0833008055	8	100×17×2	081030002	10
57.5×17×2	081015002	8	105×17×2	081031002	10
60×17×2	081016002	8	110×17×2	081032002	10

备注 :20~37.5 适用于单节段，35~55 适用于双节段，55~75 适用于三节段，77.5~110 适用于四节段

Remark: 20~37.5 for one-level segment, 35~55 for two-level segment,55~75 for three-level segment, 77.5~110 for four-level segment



颈椎前路板用钉（自攻型）
 Anterior Cervical Screw for FJQ-b Anterior Cervical Plate (Self-tapping)

规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark	规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ4.0×8	081101000	六方 SW2.5	Φ4.5×10	081201000	六方 SW2.5
Φ4.0×10	081102000	六方 SW2.5	Φ4.5×12	081202000	六方 SW2.5
Φ4.0×12	081103000	六方 SW2.5	Φ4.5×14	081203000	六方 SW2.5
Φ4.0×14	081104000	六方 SW2.5	Φ4.5×16	081204000	六方 SW2.5
Φ4.0×16	081105000	六方 SW2.5	Φ4.5×18	081205000	六方 SW2.5
Φ4.0×18	081106000	六方 SW2.5	Φ4.5×20	081206000	六方 SW2.5
Φ4.0×20	081107000	六方 SW2.5			

颈椎前路板用钉（自钻型）
 Anterior Cervical Screw for FJQ-b Anterior Cervical Plate (Self-drilling)

规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark	规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ4.0×8	0803040008	六方 SW2.5	Φ4.5×10	0804045010	六方 SW2.5
Φ4.0×10	0803040010	六方 SW2.5	Φ4.5×12	0804045012	六方 SW2.5
Φ4.0×12	0803040012	六方 SW2.5	Φ4.5×14	0804045014	六方 SW2.5
Φ4.0×14	0803040014	六方 SW2.5	Φ4.5×16	0804045016	六方 SW2.5
Φ4.0×16	0803040016	六方 SW2.5	Φ4.5×18	0804045018	六方 SW2.5
Φ4.0×18	0803040018	六方 SW2.5	Φ4.5×20	0804045020	六方 SW2.5
Φ4.0×20	0803040020	六方 SW2.5			



颈椎后路板
FJH-A Posterior Cervical Plate

规 格 Description	孔数 Holes	产品编码 Product Code	规 格 Description	孔数 Holes	产品编码 Product Code
11-23×9×3	2	090101002	13-129×9×3	10	090205002
11-45×9×3	4	090102002	13-155×9×3	12	090206002
11-67×9×3	6	090103002	13-181×9×3	14	090207002
11-89×9×3	8	090104002	15-27×9×3	2	090301002
11-111×9×3	10	090105002	15-57×9×3	4	090302002
11-133×9×3	12	090106002	15-87×9×3	6	090303002
11-155×9×3	14	090107002	15-117×9×3	8	090304002
13-25×9×3	2	090201002	15-147×9×3	10	090305002
13-51×9×3	4	090202002	15-177×9×3	12	090306002
13-77×9×3	6	090203002	15-207×9×3	14	090307002
13-103×9×3	8	090204002			



颈椎后路板用钉
Posterior Cervical Screw for FJH-A Posterior Cervical Plate

规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark	规 格 Description	产品编码 Product Code	备注 Remark
Φ3.5×12	090620000	六方 SW2.5	Φ4.0×14	090616000	六方 SW2.5
Φ3.5×14	090619000	六方 SW2.5	Φ4.0×16	090615000	六方 SW2.5
Φ3.5×16	090621000	六方 SW2.5	Φ4.0×18	090608000	六方 SW2.5
Φ3.5×18	090601000	六方 SW2.5	Φ4.0×20	090609000	六方 SW2.5
Φ3.5×20	090602000	六方 SW2.5	Φ4.0×22	090610000	六方 SW2.5
Φ3.5×22	090603000	六方 SW2.5	Φ4.0×24	090611000	六方 SW2.5
Φ4.0×8	090622000	六方 SW2.5	Φ4.0×26	090612000	六方 SW2.5
Φ4.0×10	090618000	六方 SW2.5	Φ4.0×28	090613000	六方 SW2.5
Φ4.0×12	090617000	六方 SW2.5	Φ4.0×30	090614000	六方 SW2.5

颈椎后路板 (0.6mm, Mini)
Posterior Cervical Plate (0.6mm, Mini)



规 格 Description	孔数 Holes	产品编码 Product Code	颜色 Color
100×4.8×0.6	20	0925606100	金黄色 Golden

颈椎后路板 (0.6mm, Mini)
Posterior Cervical Plate (0.6mm, Mini)



规 格 Description	孔数 Holes	产品编码 Product Code	颜色 Color
31×4.6×0.6	4	0931604031	蓝色 Blue
33×4.6×0.6	4	0931604033	玫瑰紫 Rose Purple
35×4.6×0.6	4	0931604035	浅绿色 Light Green
31×5×0.6	4	0932604031	蓝色 Blue
33×5×0.6	4	0932604033	玫瑰紫 Rose Purple
35×5×0.6	4	0932604035	浅绿色 Light Green



颈椎后路板 (0.6mm, Mini)
Posterior Cervical Plate (0.6mm, Mini)

规 格 Description	孔数 Holes	产品编码 Product Code	颜色 Color
31×4.6×0.6	4	0933604031	蓝色 Blue
33×4.6×0.6	4	0933604033	玫瑰紫 Rose Purple
35×4.6×0.6	4	0933604035	浅绿色 Light Green
31×5×0.6	4	0934604031	蓝色 Blue
33×5×0.6	4	0934604033	玫瑰紫 Rose Purple
35×5×0.6	4	0934604035	浅绿色 Light Green

颈椎后路板 (0.6mm, Mini)
Posterior Cervical Plate(0.6mm, Mini)

规 格 Description	孔数 Holes	产品编码 Product Code	颜色 Color
21×4.6×0.6 4 孔	4	11900108	蓝色 Blue

颈椎后路板
Posterior Cervical Plate

规 格 Description	孔数 Holes	产品编码 Product Code	颜色 Color
27×4.5×1.4 孔	4	11900125	浅绿色 Light Green
29×4.5×1.4 孔	4	11900126	金黄色 Golden
31×4.5×1.4 孔	4	11900127	蓝色 Blue



颈椎后路板
Posterior Cervical Plate

规格 Description	孔数 Holes	产品编码 Product Code	颜色 Color
33×5×1	4	11800007	玫瑰紫 Rose Purple
35×5×1	4	11800008	浅绿色 Light Green



颈椎后路板
Posterior Cervical Plate

规格 Description	孔数 Holes	产品编码 Product Code	颜色 Color
27×5×1	5	090501012	玫瑰紫 Rose Purple
29×5×1	5	090502012	浅绿色 Light Green
31×5×1	5	090503012	蓝色 Blue
33×5×1	5	090504012	玫瑰紫 Rose Purple
35×5×1	5	090505012	浅绿色 Light Green



颈椎后路板
Posterior Cervical Plate

规格 Description	孔数 Holes	产品编码 Product Code	颜色 Color
100×5×1	20	090506012	金黄色 Golden

颈椎后路板（Mini）
Posterior Cervical Plate (Mini)

双弯 K H=4.8 Double bending K-shaped, Height=4.8

规格 Description	孔数 Holes	产品编码 Product Code	颜色 Color
31×4.6×1	4	091401012	蓝色 Blue
33×4.6×1	4	091402012	玫瑰紫 Rose Purple
35×4.6×1	4	091403012	浅绿色 Light Green

双弯 K I H=6.8 Double bending K-shaped I, Height=6.8

规格 Description	孔数 Holes	产品编码 Product Code	颜色 Color
31×5×1	4	091404012	蓝色 Blue
33×5×1	4	091405012	玫瑰紫 Rose Purple
35×5×1	4	091406012	浅绿色 Light Green

颈椎后路板 (Mini)
Posterior Cervical Plate (Mini)

双弯 K 2 H=4.8 Double bending K-shaped 2, Height=4.8

规 格 Description	孔数 Holes	产品编码 Product Code	颜色 Color
31×4.6×1	4	091501012	蓝色 Blue
33×4.6×1	4	091502012	紫色 Purple
35×4.6×1	4	091503012	浅绿色 Light Green

双弯 K 2 H=6.8 Double bending K-shaped 2, Height=6.8

规 格 Description	孔数 Holes	产品编码 Product Code	颜色 Color
31×5×1	4	091504012	蓝色 Blue
33×5×1	4	091505012	紫色 Purple
35×5×1	4	091506012	浅绿色 Light Green

颈椎后路板
Posterior Cervical Plate

H=4.8

规 格 Description	孔数 Holes	产品编码 Product Code	颜色 Color
31×4.6×1	3	091801002	蓝色 Blue
33×4.6×1	3	091802002	玫瑰紫 Rose Purple
35×4.6×1	3	091803002	浅绿色 Light Green

H=6.8

规 格 Description	孔数 Holes	产品编码 Product Code	颜色 Color
31×5×1	3	091804002	蓝色 Blue
33×5×1	3	091805002	玫瑰紫 Rose Purple
35×5×1	3	091806002	浅绿色 Light Green

颈椎后路板
Posterior Cervical Plate

H=4.8

规 格 Description	孔数 Holes	产品编码 Product Code	颜色 Color
31×4.6×1	3	091901002	蓝色 Blue
33×4.6×1	3	091902002	玫瑰紫 Rose Purple
35×4.6×1	3	091903002	浅绿色 Light Green

H=6.8

规 格 Description	孔数 Holes	产品编码 Product Code	颜色 Color
31×5×1	3	091904002	蓝色 Blue
33×5×1	3	091905002	玫瑰紫 Rose Purple
35×5×1	3	091906002	浅绿色 Light Green

颈椎后路板
Posterior Cervical Plate

规 格 Description	孔数 Holes	产品编码 Product Code	颜色 Color
40×4.8×1	5	092001002	蓝色 Blue
45×4.8×1	5	092002002	玫瑰紫 Rose Purple
50×4.8×1	5	092003002	浅绿色 Light Green
55×4.8×1	5	092004002	金黄色 Golden



颈椎后路板用钉 (自攻自钻)
Posterior Cervical Screw (Self Tapping Self Drilling)

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
Φ2.0×4	090801000	蓝色 Blue
Φ2.0×6	090802000	玫瑰紫 Rose Purple
Φ2.0×8	090803000	浅绿色 Light Green
Φ2.0×10	090804010	金黄色 Golden



颈椎后路板用钉 (自攻)
Posterior Cervical Screw (Self Tapping)

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
Φ2.4×6	090805010	玫瑰紫 Rose Purple
Φ2.4×8	090806010	浅绿色 Light Green
Φ2.4×10	090807010	金黄色 Golden
Φ2.4×12	090808010	蓝色 Blue



颈椎后路板用钉 (自攻自钻)
Posterior Cervical Screw (Self Tapping Self Drilling)

规 格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color
Φ2.4×6	091601012	玫瑰紫 Rose Purple
Φ2.4×8	091602012	浅绿色 Light Green
Φ2.4×10	091603012	金黄色 Golden



胸椎前路板
FXY-A Anterior Thoracic Plate

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
45×21×3	081101002	80×21×3	081108002
50×21×3	081102002	85×21×3	081109002
55×21×3	081103002	90×21×3	081110002
60×21×3	081104002	95×21×3	081111002
65×21×3	081105002	100×21×3	081112002
70×21×3	081106002	110×21×3	081113002
75×21×3	081107002		备注：停产、去库存产品



腰椎前路板
FXY-A Anterior Lumbar Plate

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
60×23×3	081301002	90×23×3	081307002
65×23×3	081302002	95×23×3	081308002
70×23×3	081303002	100×23×3	081309002
75×23×3	081304002	110×23×3	081310002
80×23×3	081305002	120×23×3	081311002
85×23×3	081306002		备注：停产、去库存产品



腰椎固定钉
FXY-A Lumbar Fixation Screw

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ7.0×30	081901000	Φ7.0×45	081904000
Φ7.0×35	081902000	Φ7.0×50	081905000
Φ7.0×40	081903000	Φ7.0×55	081906000

钉体中部外六方 8mm，尾部内六方 3.5mm，螺母六方 10mm
Remark: Size of middle part is Hexagon 8 mm, Size of end part is Hexagon 3.5 mm, Size of Nutsert is Hexagon 10 mm



腰椎锁定钉
FXY-A Lumbar Locking Screw

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.0×30	081707000	Φ6.0×50	081711000
Φ6.0×35	081708000	Φ6.0×55	081712000
Φ6.0×40	081709000	Φ6.0×60	081713000
Φ6.0×45	081710000	Φ6.0×25	081714000

备注：内六方 3.5mm
Remark: Size of end part is Hexagon 3.5 mm



腰椎前路板
FXY-A Anterior Lumbar Plate

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
60×23×3	081901002	90×23×3	081907002
65×23×3	081902002	95×23×3	081908002
70×23×3	081903002	100×23×3	081909002
75×23×3	081904002	110×23×3	081910002
80×23×3	081905002	120×23×3	081911002
85×23×3	081906002		



胸椎前路板
FXY-A Anterior Thoracic Plate

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
45×21×3	082101002	80×21×3	082108002
50×21×3	082102002	85×21×3	082109002
55×21×3	082103002	90×21×3	082110002
60×21×3	082104002	95×21×3	082111002
65×21×3	082105002	100×21×3	082112002
70×21×3	082106002	110×21×3	082113002
75×21×3	082107002		



胸椎锁定钉
Thoracic Locking Screw

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.0×20	081701000	Φ5.0×35	081704000
Φ5.0×25	081702000	Φ5.0×40	081705000
Φ5.0×30	081703000	Φ5.0×45	081706000



胸椎固定钉
Thoracic Fixation Screw

规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.0×20	081802000	Φ6.0×40	081806000
Φ6.0×25	081803000	Φ6.0×45	081807000
Φ6.0×30	081804000	Φ6.0×50	081801000
Φ6.0×35	081805000		

备注：钉体中部外六方 8mm，尾部内六方 3.5mm，螺母六方 10mm
Remark: Size of middle part is Hexagon 8 mm, Size of end part is Hexagon 3.5 mm, Size of Nutsert is Hexagon 10 mm

楔形融合器

Wedge-shaped Cervical Interbody Fusion Cage



规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	产品编码 Product Code
12.5 × 15 × 4	7°	4	15	12.7	100101000
12.5 × 15 × 4.5	7°	4.5	15	12.7	100102000
12.5 × 15 × 5	7°	5	15	12.7	100103000
12.5 × 15 × 5.5	7°	5.5	15	12.7	100104000
12.5 × 15 × 6	7°	6	15	12.7	100105000
12.5 × 15 × 6.5	7°	6.5	15	12.7	100106000
12.5 × 15 × 7	7°	7	15	12.7	100117000
12.5 × 15 × 8.5	7°	8.5	15	12.7	100118000
12.5 × 15 × 10	7°	10	15	12.7	100119000

弧形融合器

Arc-shaped Cervical Interbody Fusion Cage



规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	产品编码 Product Code
12.5 × 15 × 4	7°	4	15	12.7	100201000
12.5 × 15 × 4.5	7°	4.5	15	12.7	100202000
12.5 × 15 × 5	7°	5	15	12.7	100203000
12.5 × 15 × 5.5	7°	5.5	15	12.7	100204000
12.5 × 15 × 6	7°	6	15	12.7	100205000
12.5 × 15 × 6.5	7°	6.5	15	12.7	100206000
12.5 × 15 × 7	7°	7	15	12.7	100207000
12.5 × 15 × 8.5	7°	8.5	15	12.7	100208000
12.5 × 15 × 10	7°	10	15	12.7	100209000

柱形融合器（棱形孔）

Cylindrical Interbody Fusion Cage (Prismatic Hole)



规格 Description	长度 Length	产品编码 Product Code	规格 Description	长度 Length	产品编码 Product Code
Φ10 × 30-2	60	101001100	Φ18 × 30-3	90	101004100
Φ10 × 30-3	90	101005100	Φ18 × 30-4	120	101011100
Φ12 × 30-2	60	101002100	Φ20 × 30-3	90	101012100
Φ12 × 30-3	90	101006100	Φ20 × 30-4	120	101013100
Φ14 × 30-2	60	101007100	Φ22 × 30-3	90	101014100
Φ14 × 30-3	90	101008100	Φ22 × 30-4	120	101015100
Φ14 × 30-4	120	101009100	Φ24 × 30-3	90	101016100
Φ16 × 30-3	90	101003100	Φ24 × 30-4	120	101017100
Φ16 × 30-4	120	101010100			

PVE 后路融合器

Expandable Posterior Lumbar Interbody Fusion Cage (Titanium)



规格 Description	可撑开角度 Expandable Angle	产品编码 Product Code
23 × 10 × 9 0°	0° -12°	12700083
23 × 10 × 10 0°	0° -12°	12700084
23 × 10 × 11 0°	0° -12°	12700085
23 × 10 × 12 0°	0° -12°	12700086
23 × 10 × 13 0°	0° -12°	12700087

备注：用于腰椎后路椎间融合
Remark: Used for Posterior lumbar intervertebral fusion operation.

椎间撑开楔形融合器
End Cap



规格 Description	可撑开角度 Expandable Angle	产品编码 Product Code
21×20×6.5	0°	12900007
21×20×7	3°	12900008
21×20×8.5	8°	12900009

柱形融合器
Artificial Vertebral Body



规格 Description	产品编码 Product Code	调整范围 Adjustment Range	规格 Description	产品编码 Product Code	调整范围 Adjustment Range
Φ18x19x3.0	12900001	19-24	Φ18x4x3.0	12900004	32-48
Φ18x23x3.0	12900002	23-30	Φ18x15x3.0	12900005	47-63
Φ18x29x3.0	12900003	29-42	Φ18x30x3.0	12900006	62-78

复位撑开后路融合器
Posterior Lumbar Interbody Fusion Cage (Titanium)



规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	宽度 Width	长度 Length	产品编码 Product Code
20×10×8.5	0°	8.5	10	20	100613000
20×10×10.5	0°	10.5	10	20	100614000
20×10×12.5	0°	12.5	10	20	100615000
20×10×14.5	0°	14.5	10	20	100616000
22×10×8.5	0°	8.5	10	22	100609000
22×10×10.5	0°	10.5	10	22	100610000
22×10×12.5	0°	12.5	10	22	100611000
22×10×14.5	0°	14.5	10	22	100612000
26×10×8.5	0°	8.5	10	26	100605000
26×10×10.5	0°	10.5	10	26	100606000
26×10×12.5	0°	12.5	10	26	100607000
26×10×14.5	0°	14.5	10	26	100608000
32×10×8.5	0°	8.5	10	32	100601000
32×10×10.5	0°	10.5	10	32	100602000
32×10×12.5	0°	12.5	10	32	100603000
32×10×14.5	0°	14.5	10	32	100604000

备注：用于腰椎后路椎间融合
Remark: Used for Posterior lumbar intervertebral fusion operation.

Anter 融合器（弧形 灭菌）

Anterior Cervical Interbody Fusion Cage (Arc-shaped Sterilized)

规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	产品编码 Product Code
12×14.5×5	8°	5	12	14.5	1109005014
12×14.5×6	8°	6	12	14.5	1109006014
12×14.5×7	8°	7	12	14.5	1109007014
12×14.5×8	8°	8	12	14.5	1109008014
12×14.5×9	8°	9	12	14.5	1109009014

备注：停产、去库存产品

Anter 融合器（弧形 灭菌）

Anterior Cervical Interbody Fusion Cage (Arc-shaped Sterilized)

规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	产品编码（灭菌） Product Code (Sterilized)
12×14.5×5	8°	5	12	14.5	1109012005
12×14.5×6	8°	6	12	14.5	1109012006
12×14.5×7	8°	7	12	14.5	1109012007
12×14.5×8	8°	8	12	14.5	1109012008
12×14.5×9	8°	9	12	14.5	1109012009

Anter 融合器（楔形 灭菌）

Anterior Cervical Interbody Fusion Cage (Wedge-shaped Sterilized)

规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	产品编码 Product Code
12×14.5×4	4°	4	12	14.5	1110004014
12×14.5×5	4°	5	12	14.5	1110005014
12×14.5×6	4°	6	12	14.5	1110006014
12×14.5×7	4°	7	12	14.5	1110007014
12×14.5×8	4°	8	12	14.5	1110008014
12×14.5×9	4°	9	12	14.5	1110009014

备注：停产、去库存产品

Anter 融合器（楔形 灭菌）

Anterior Cervical Interbody Fusion Cage (Wedge-shaped Sterilized)

规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	产品编码（灭菌） Product Code (Sterilized)
12×14.5×4	4°	4	12	14.5	1110012004
12×14.5×5	4°	5	12	14.5	1110012005
12×14.5×6	4°	6	12	14.5	1110012006
12×14.5×7	4°	7	12	14.5	1110012007
12×14.5×8	4°	8	12	14.5	1110012008
12×14.5×9	4°	9	12	14.5	1110012009



ZP 融合器（楔形 灭菌）

Anterior Cervical Interbody Fusion Cage（Zero-Profile Sterilized）

规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	产品编码 Product Code
13.5×17.5×5	6°	5	17.5	13.5	12600021
13.5×17.5×6	6°	6	17.5	13.5	12600022
13.5×17.5×7	6°	7	17.5	13.5	12600023
13.5×17.5×8	6°	8	17.5	13.5	12600024
13.5×17.5×9	6°	9	17.5	13.5	12600025
13.5×17.5×10	6°	10	17.5	13.5	12600026
13.5×17.5×11	6°	11	17.5	13.5	12600027
13.5×17.5×12	6°	12	17.5	13.5	12600028



ZP 融合器（弧形 灭菌）

Anterior Cervical Interbody Fusion Cage（Zero-Profile Sterilized）

规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	产品编码 Product Code
13.5×17.5×5	6°	5	17.5	13.5	12600037
13.5×17.5×6	6°	6	17.5	13.5	12600038
13.5×17.5×7	6°	7	17.5	13.5	12600039
13.5×17.5×8	6°	8	17.5	13.5	12600040
13.5×17.5×9	6°	9	17.5	13.5	12600041
13.5×17.5×10	6°	10	17.5	13.5	12600042
13.5×17.5×11	6°	11	17.5	13.5	12600043
13.5×17.5×12	6°	12	17.5	13.5	12600044

DLS 螺钉（非灭菌）

Anterior Cervical Interbody Fusion Cage Screw (Unsterilized)

规格 Description	产品编码 Product Code
φ3.0×12	12600056
φ3.0×14	12600057
φ3.0×16	12600058

ZP II 融合器（弧形灭菌）
Anterior Cervical Interbody Fusion Cage（Zero-Profile Sterilized）

规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	产品编码 Product Code	颜色 Color
13.5×17.5×5	6°	5	17.5	13.5	12600059	绿色 Green
13.5×17.5×6	6°	6	17.5	13.5	12600060	绿色 Green
13.5×17.5×7	6°	7	17.5	13.5	12600061	绿色 Green
13.5×17.5×8	6°	8	17.5	13.5	12600062	绿色 Green
13.5×17.5×9	6°	9	17.5	13.5	12600063	绿色 Green
13.5×17.5×10	6°	10	17.5	13.5	12600064	绿色 Green
13.5×17.5×11	6°	11	17.5	13.5	12600065	绿色 Green
13.5×17.5×12	6°	12	17.5	13.5	12600066	绿色 Green

DWS 螺钉
Anterior Cervical Interbody Fusion Cage（Zero-Profile Sterilized）

规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	备注 Remark
Φ4.0×12	12600079	蓝色 Blue	非自攻型 Fixed screw
Φ4.0×14	12600080	金黄色 Golden	
Φ4.0×16	12600081	玫瑰紫 Rose Purple	
Φ4.0×18	12600082	青铜色 Bronze	

DSS 螺钉
Anterior Cervical Interbody Fusion Cage（Zero-Profile Sterilized）

规格 Description	产品编码 Product Code	颜色 Color	备注 Remark
Φ3.5×12	12600095	蓝色 Blue	自攻型 Self-tapping
Φ3.5×14	12600096	金黄色 Golden	
Φ3.5×16	12600097	玫瑰紫 Rose Purple	
Φ3.5×18	12600098	青铜色 Bronze	

侧方微创融合器 (灭菌) OLIF Interbody Fusion Cage (Sterilized)



规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	产品编码 Product Code
40×18×8	0°	8	40	18	12300195
40×18×10	0°	10	40	18	12300196
40×18×12	0°	12	40	18	12300197
40×18×14	0°	14	40	18	12300198
45×18×8	0°	8	45	18	12300199
45×18×10	0°	10	45	18	12300200
45×18×12	0°	12	45	18	12300201
45×18×14	0°	14	45	18	12300202
50×18×8	0°	8	50	18	12300203
50×18×10	0°	10	50	18	12300204
50×18×12	0°	12	50	18	12300205
50×18×14	0°	14	50	18	12300206
55×18×8	0°	8	55	18	12300207
55×18×10	0°	10	55	18	12300208
55×18×12	0°	12	55	18	12300209
55×18×14	0°	14	55	18	12300210

备注：停产、去库存产品

侧方微创融合器 (灭菌) OLIF Interbody Fusion Cage (Sterilized)



规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	产品编码 Product Code
40×18×8	8°	8	40	18	12300211
40×18×10	8°	10	40	18	12300212
40×18×12	8°	12	40	18	12300213
40×18×14	8°	14	40	18	12300214
45×18×8	8°	8	45	18	12300215
45×18×10	8°	10	45	18	12300216
45×18×12	8°	12	45	18	12300217
45×18×14	8°	14	45	18	12300218
50×18×8	8°	8	50	18	12300219
50×18×10	8°	10	50	18	12300220
50×18×12	8°	12	50	18	12300221
50×18×14	8°	14	50	18	12300222
55×18×8	8°	8	55	18	12300223
55×18×10	8°	10	55	18	12300224
55×18×12	8°	12	55	18	12300225
55×18×14	8°	14	55	18	12300226

备注：停产、去库存产品

侧方微创融合器 (标准型 0° 灭菌)
OLIF Interbody Fusion Cage (0° Sterilized)



规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	产品编码 Product Code
40×18×8	0°	8	40	18	1122040008
40×18×10	0°	10	40	18	1122040010
40×18×12	0°	12	40	18	1122040012
40×18×14	0°	14	40	18	1122040014
45×18×8	0°	8	45	18	1122045008
45×18×10	0°	10	45	18	1122045010
45×18×12	0°	12	45	18	1122045012
45×18×14	0°	14	45	18	1122045014
50×18×8	0°	8	50	18	1122050008
50×18×10	0°	10	50	18	1122050010
50×18×12	0°	12	50	18	1122050012
50×18×14	0°	14	50	18	1122050014
55×18×8	0°	8	55	18	1122055008
55×18×10	0°	10	55	18	1122055010
55×18×12	0°	12	55	18	1122055012
55×18×14	0°	14	55	18	1122055014

备注：停产、去库存产品

侧方微创融合器 (解剖型 6° 灭菌)
OLIF Interbody Fusion Cage (6° Sterilized)



规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	产品编码 Product Code
40×18×8	6°	8	40	18	1123040008
40×18×10	6°	10	40	18	1123040010
40×18×12	6°	12	40	18	1123040012
40×18×14	6°	14	40	18	1123040014
45×18×8	6°	8	45	18	1123045008
45×18×10	6°	10	45	18	1123045010
45×18×12	6°	12	45	18	1123045012
45×18×14	6°	14	45	18	1123045014
50×18×8	6°	8	50	18	1123050008
50×18×10	6°	10	50	18	1123050010
50×18×12	6°	12	50	18	1123050012
50×18×14	6°	14	50	18	1123050014
55×18×8	6°	8	55	18	1123055008
55×18×10	6°	10	55	18	1123055010
55×18×12	6°	12	55	18	1123055012
55×18×14	6°	14	55	18	1123055014

侧方微创融合器 (解剖型 9° 灭菌) OLIF Interbody Fusion Cage (9° Sterilized)



规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	产品编码 Product Code
40×18×9	9°	9	40	18	1124040009
40×18×11	9°	11	40	18	1124040011
40×18×13	9°	13	40	18	1124040013
40×18×15	9°	15	40	18	1124040015
45×18×9	9°	9	45	18	1124045009
45×18×11	9°	11	45	18	1124045011
45×18×13	9°	13	45	18	1124045013
45×18×15	9°	15	45	18	1124045015
50×18×9	9°	9	50	18	1124050009
50×18×11	9°	11	50	18	1124050011
50×18×13	9°	13	50	18	1124050013
50×18×15	9°	15	50	18	1124050015
55×18×9	9°	9	55	18	1124055009
55×18×11	9°	11	55	18	1124055011
55×18×13	9°	13	55	18	1124055013
55×18×15	9°	15	55	18	1124055015



Poster 融合器 (灭菌) Posterior Lumbar Interbody Fusion Cage (PEEK) (Sterilized)

规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	产品编码 Product Code
20×10×8	0°	8	20	10	1014008020
20×10×9	0°	9	20	10	1014009020
20×10×10	0°	10	20	10	1014010020
20×10×11	0°	11	20	10	1014011020
20×10×12	0°	12	20	10	1014012020
20×10×13	0°	13	20	10	1014013020
20×10×14	0°	14	20	10	1014014020
22×10×8	0°	8	22	10	1013008022
22×10×9	0°	9	22	10	1013009022
22×10×10	0°	10	22	10	1013010022
22×10×11	0°	11	22	10	1013011022
22×10×12	0°	12	22	10	1013012022
22×10×13	0°	13	22	10	1013013022
22×10×14	0°	14	22	10	1013014022



Poster 融合器（灭菌）

Posterior Lumbar Interbody Fusion Cage (PEEK) (Sterilized)

规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	产品编码 Product Code
26×10×8	0°	8	26	10	1012008026
26×10×9	0°	9	26	10	1012009026
26×10×10	0°	10	26	10	1012010026
26×10×11	0°	11	26	10	1012011026
26×10×12	0°	12	26	10	1012012026
26×10×13	0°	13	26	10	1012013026
26×10×14	0°	14	26	10	1012014026
32×10×8	0°	8	32	10	1015008032
32×10×9	0°	9	32	10	1015009032
32×10×10	0°	10	32	10	1015010032
32×10×11	0°	11	32	10	1015011032
32×10×12	0°	12	32	10	1015012032
32×10×13	0°	13	32	10	1015013032
32×10×14	0°	14	32	10	1015014032



Poster 融合器（腰椎直型 灭菌）

Posterior Lumbar Interbody Fusion Cage (Bullet type) (Sterilized)

规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	产品编码 Product Code
25×11×9	0°	9	25	11	1107009011
25×11×10	0°	10	25	11	1107010011
25×11×11	0°	11	25	11	1107011011
25×11×12	0°	12	25	11	1107012011
25×11×13	0°	13	25	11	1107013011
25×11×9	4°	9	25	11	1108009011
25×11×10	4°	10	25	11	1108010011
25×11×11	4°	11	25	11	1108011011
25×11×12	4°	12	25	11	1108012011
25×11×13	4°	13	25	11	1108013011



Power 后路融合器 (非灭菌)

Forepart-Expansible Cage with Microendoscopic Discectomy (PEEK) (Unsterilized)

规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	撑开高度 Extend height	持取孔 Hole for inserter	产品编码 Product Code
22×8×7	0°	7	22	8	1.5	M6	1708022007
22×9×8	0°	8	22	9	1.5	M6	1708022008
22×10×9	0°	9	22	10	2.3	M7	1711022009
22×11×10	0°	10	22	11	2.3	M7	1711022010
25×8×7	0°	7	25	8	1.5	M6	1707025007
25×9×8	0°	8	25	9	1.5	M6	1707025008
25×10×9	0°	9	25	10	2.3	M7	1710025009
25×11×10	0°	10	25	11	2.3	M7	1710025010
28×8×7	0°	7	28	8	1.5	M6	1709028007
28×9×8	0°	8	28	9	1.5	M6	1709028008
28×10×9	0°	9	28	10	2.3	M7	1712028009
28×11×10	0°	10	28	11	2.3	M7	1712028010

备注：停产、去库存产品



Power 后路融合器 (灭菌)

Forepart-Expansible Cage with Microendoscopic Discectomy (PEEK) (Sterilized)

规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	撑开高度 Extend height	持取孔 Hole for inserter	产品编码 Product Code
22×9×8	0°	8	22	9	1.5	M6	1023022008
22×9×9	0°	9	22	9	2.0	M6	1023022009
22×11×10	0°	10	22	11	2.5	M6	1023022010
25×9×8	0°	8	25	9	1.5	M6	1024025008
25×9×9	0°	9	25	9	2.0	M6	1024025009
25×11×10	0°	10	25	11	2.5	M6	1025025010
25×11×11	0°	11	25	11	3.0	M6	1025025011
28×9×8	0°	8	28	9	1.5	M6	1026028008
28×9×9	0°	9	28	9	2.0	M6	1026028009
28×11×10	0°	10	28	11	2.5	M6	1027028010
28×11×11	0°	11	28	11	3.0	M6	1027028011
31×11×10	0°	10	31	11	2.5	M6	1028031010
31×11×11	0°	11	31	11	3.0	M6	1028031011



复位撑开后路融合器 (非灭菌)

Forepart-Expansible Cage with Microendoscopic Discectomy (Titanium) (Unsterilized)

规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	撑开高度 Extend height	持取孔 Hole for inserter	产品编码 Product Code
22×8×8	0°	8	22	8	2.0	M6	12700113
22×9×9	0°	9	22	9	2.0	M6	12700116
22×10×10	0°	10	22	10	2.5	M7	12700119
22×11×11	0°	11	22	11	2.5	M7	12700122
25×8×8	0°	8	25	8	2.0	M6	12700114
25×9×9	0°	9	25	9	2.0	M6	12700117
25×10×10	0°	10	25	10	2.5	M7	12700120
25×11×11	0°	11	25	11	2.5	M7	12700123
28×8×8	0°	8	28	8	2.0	M6	12700115
28×9×9	0°	9	28	9	2.0	M6	12700118
28×10×10	0°	10	28	10	2.5	M7	12700121
28×11×11	0°	11	28	11	2.5	M7	12700124

备注：停产、去库存产品



复位撑开后路融合器 (非灭菌)

Forepart-Expansible Cage with Microendoscopic Discectomy (Titanium) (Unsterilized)

规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	撑开高度 Extend height	持取孔 Hole for inserter	产品编码 Product Code
22×8×8	0°	8	22	8	1.5	M6	1029022008
22×9×9	0°	9	22	9	2.0	M6	1030022009
22×10×10	0°	10	22	10	2.5	M6	1031022010
25×8×8	0°	8	25	8	1.5	M6	1029025008
25×9×9	0°	9	25	9	2.0	M6	1030025009
25×10×10	0°	10	25	10	2.5	M6	1031025010
25×11×11	0°	11	25	11	2.5	M6	1031025011
25×12×12	0°	12	25	12	2.5	M6	1031025012
28×8×8	0°	8	28	8	1.5	M6	1029028008
28×9×9	0°	9	28	9	2.0	M6	1030028009
28×10×10	0°	10	28	10	2.5	M6	1031028010
28×11×11	0°	11	28	11	2.5	M6	1031028011
28×12×12	0°	12	28	12	2.5	M6	1031028012
31×10×10	0°	10	31	10	2.5	M6	1031031010
31×11×11	0°	11	31	11	2.5	M6	1031031011
31×12×12	0°	12	31	12	2.5	M6	1031031012



Power 后路融合器

Forepart-Expansible Cage with Microendoscopic Discectomy

规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	产品编码 Product Code
26×8.5×8	6°	8	26	8.5	12700082
31×8.5×8	4°	8	31	8.5	12700081



异形后路融合器（灭菌）

Posterior Lumbar Interbody Fusion Cage (Sterilized)

规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	产品编码 Product Code	
10×28×7	4°	4°	7	28	10	12300158
10×28×8	4°	4°	8	28	10	12300159
10×28×9	4°	4°	9	28	10	12300160
10×28×10	4°	4°	10	28	10	12300161
10×28×11	4°	4°	11	28	10	12300162
10×28×12	4°	4°	12	28	10	12300163
10×28×13	4°	4°	13	28	10	12300164

T-PAL 异形融合器（灭菌）

Posterior Lumbar Interbody Fusion Cage (Arc-shaped) (Sterilized)



规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	产品编码 Product Code
12×31×7	0°	7	31	12	1131012007
12×31×8	5°	8	31	12	1131012008
12×31×9	5°	9	31	12	1131012009
12×31×10	5°	10	31	12	1131012010
12×31×11	5°	11	31	12	1131012011
12×31×12	5°	12	31	12	1131012012
12×31×13	5°	13	31	12	1131012013
12×31×15	5°	15	31	12	1131012015
12×31×17	5°	17	31	12	1131012017

T-PAL 异形融合器（灭菌）

Posterior Lumbar Interbody Fusion Cage (Arc-shaped) (Sterilized)



规格 Description	角度 Angle	厚度 Thickness	长度 Length	宽度 Width	产品编码 Product Code
10×28×7	0°	7	28	10	1130010007
10×28×8	5°	8	28	10	1130010008
10×28×9	5°	9	28	10	1130010009
10×28×10	5°	10	28	10	1130010010
10×28×11	5°	11	28	10	1130010011
10×28×12	5°	12	28	10	1130010012
10×28×13	5°	13	28	10	1130010013
10×28×15	5°	15	28	10	1130010015
10×28×17	5°	17	28	10	1130010017



头颅骨盆环（全环）

Head Pelvic Ring(The Ring)

产品 Product	名称 Name	产品编码 Product Code	数量 Quantity
	固定环 II Head Fixation Ring II	502-011	1
	固定环 I Lumbar Fixation Ring I	502-060	1
	延长固定夹 Extend Clamp	502-030	12
	连接杆 Adjustable Rod	502-040	4
	锁定螺钉 Titanium Screw	3939060060	12
		3518060060	可选配 Match
	光杆骨针 Bone Pin	6102040373	4



固定环体 (II)
Head Fixation Ring II

产品规格
Description
270×203

产品编码
Product Code
502-012



固定环体 (I)
Lumbar Fixation Ring I

产品规格
Description
φ285

产品编码
Product Code
502-023



调节块
Extend Clamp

产品规格
Description
51

产品编码
Product Code
502-024



调节螺钉
Screw

产品规格
Description
S=10

产品编码
Product Code
502-025



螺钉
Screw

产品规格
Description
M6×72

产品编码
Product Code
502-061



螺钉
Screw

产品规格
Description
M6×27

产品编码
Product Code
502-031



延长垫
Extend Ring

产品规格
Description
45

产品编码
Product Code
13300003



通丝杆
Adjustable Rod

产品规格
Description
755

产品编码
Product Code
13300002



夹块
Connector

产品规格
Description
17×10

产品编码
Product Code
502-022



球面六角螺母
Nut

产品规格
Description
M6×7

产品编码
Product Code
502-041


椎体成形手术器械包（F01 腰椎 -PVP- 分体）

Working Channel of Vertebral Body(F01 Lumbar vertebra-PVP-Split)

产品 Product	名称 Name	产品规格 Description	产品编码 Product Code	数量 Quantity
	扩张器 (含导针) Expander (with Guide Pin)	3.5×141	13400029/ 1701935141	2
	骨钻 (含导针) Drill (with Guide Pin)	3.5×208	13400030/ 1709935208	2
	经皮穿刺针 Percutaneous Puncture Needle	3.0×125	13400001/ 1705930095	2
	骨导向器 Bone Cement Injector	3.5×189	1702935189	4
	骨导向器 (带齿) Bone Cement Injector (Crenulated)	3.5×189	1703935189	可选配 (活检专用) Match (Biopsy)


椎体成形手术器械包（F02 腰椎 -PVP- 一体）

Working Channel of Vertebral Body (F02 Lumbar vertebra-PVP-Integrated)

产品 Product	名称 Name	产品规格 Description	产品编码 Product Code	数量 Quantity
	骨钻 (含导针) Drill (with Guide Pin)	3.5×208	13400030/ 1709935208	2
	经皮穿刺针 Percutaneous Puncture Needle	4.0×115	13400008	2
	骨导向器 Bone Cement Injector	3.5×189	1702935189	4
	骨导向器 (带齿) Bone Cement Injector (Crenulated)	3.5×189	1703935189	可选配 (活检专用) Match (Biopsy)


椎体成形手术器械包（F03 腰椎 -PVP- 一体 - 骨水泥搅拌注入）

Working Channel of Vertebral Body (F03 Lumbar vertebra-PVP-Integrated -Bone cement injection)


产品 Product	名称 Name	产品规格 Description	产品编码 Product Code	数量 Quantity
	骨钻 (含导针) Drill (with Guide Pin)	3.5×208	13400030/ 1709935208	2
	经皮穿刺针 Percutaneous Puncture Needle	4.0×115	13400008	2
	无菌球囊扩充压力泵 Sterile Ballon Expansion Pressure Pump	30	13400009	1
	骨导向器 (带齿) Bone Cement Injector (Crenulated)	3.5×189	1703935189	可选配 (活检专用) Match (Biopsy)

椎体成形手术器械包（F04 腰椎 -PKP- 分体）

Working Channel of Vertebral Body(F04 Lumbar vertebra-PKP-Split)

产品 Product	名称 Name	产品规格 Description	产品编码 Product Code	数量 Quantity
	扩张器 (含导针) Expander (with Guide Pin)	3.5×141	13400029/ 1701935141	2
	骨钻 (含导针) Drill (with Guide Pin)	3.5×208	13400030/ 1709935208	2
	经皮穿刺针 Percutaneous Puncture Needle	3.0×125	13400001/ 1705930095	2
	骨导向器 Bone Cement Injector	3.5×189	1702935189	4
	骨导向器 (带齿) Bone Cement Injector (Crenulated)	3.5×189	1703935189	可选配 (活检专用) Match (Biopsy)
	无菌球囊扩充压力泵 Sterile Ballon Expansion Pressure Pump	20	13400003	1
	椎体成形球囊导管 (圆柱形) Ballon Catheter for Vertebroplasty (Cylindrical)	10×4	13400004	1
		15×4	13400010	
	椎体成形球囊导管 (花生形) Ballon Catheter for Vertebroplasty (Peanut Shaped)	15×4	13400005	
		20×6	13400006	

椎体成形手术器械包（F05 腰椎 -PKP- 一体）
Working Channel of Vertebral Body(F05 Lumbar vertebra-PKP-Integrated)


产品 Product	名称 Name	产品规格 Description	产品编码 Product Code	数量 Quantity
	骨钻 (含导针) Drill (with Guide Pin)	3.5×208	13400030/ 1709935208	2
	经皮穿刺针 Percutaneous Puncture Needle	4.0×115	13400008	2
	骨导向器 Bone Cement Injector	3.5×189	1702935189	4
	骨导向器 (带齿) Bone Cement Injector (Crenulated)	3.5×189	1703935189	可选配 (活检专用) Match (Biopsy)
	无菌球囊扩充压力泵 Sterile Ballon Expansion Pressure Pump	20	13400003	1
	椎体成形球囊导管 (圆柱形) Ballon Catheter for Vertebroplasty (Cylindrical)	10×4	13400004	1
		15×4	13400010	
	椎体成形球囊导管 (花生形) Ballon Catheter for Vertebroplasty (Peanut Shaped)	15×4	13400005	
		20×6	13400006	

椎体成形手术器械包（F06 胸椎 -PVP- 分体）
Working Channel of Vertebral Body(F06 Thoracic vertebra-PVP-Split)

产品 Product	名称 Name	产品规格 Description	产品编码 Product Code	数量 Quantity
	扩张器 (含导针) Expander (with Guide Pin)	3.1×141	13400034	2
	骨钻 (含导针) Drill (with Guide Pin)	3.1×208	13400035	2
	经皮穿刺针 Percutaneous Puncture Needle	2.6×125	13400031	2
	骨导向器 Bone Cement Injector	3.1×189	13400036	4
	骨导向器 (带齿) Bone Cement Injector (Crenulated)	3.1×189	13400037	可选配 (活检专用) Match (Biopsy)


椎体成形手术器械包（F07 胸椎 -PVP- 一体）

Working Channel of Vertebral Body(F07 Thoracic vertebra-PVP-Integrated)

产品 Product	名称 Name	产品规格 Description	产品编码 Product Code	数量 Quantity
	骨钻 (含导针) Drill (with Guide Pin)	3.1×208	13400035	2
	经皮穿刺针 Percutaneous Puncture Needle	3.6×115	13400032	2
	骨导向器 Bone Cement Injector	3.1×189	13400036	4
	骨导向器 (带齿) Bone Cement Injector (Crenulated)	3.1×189	13400037	可选配 (活检专用) Match (Biopsy)

椎体成形手术器械包（F08 胸椎 -PVP- 一体 - 骨水泥搅拌注入）

Working Channel of Vertebral Body(F08 Thoracic vertebra-PVP-Integrated -Bone cement injection)

产品 Product	名称 Name	产品规格 Description	产品编码 Product Code	数量 Quantity
	骨钻 (含导针) Drill (with Guide Pin)	3.1×208	13400035	2
	经皮穿刺针 Percutaneous Puncture Needle	3.6×115	13400032	2
	无菌球囊扩充压力泵 Sterile Ballon Expansion Pressure Pump	30	13400009	1
	骨导向器 (带齿) Bone Cement Injector (Crenulated)	3.1×189	13400037	可选配 (活检专用) Match (Biopsy)

椎体成形手术器械包（F09 胸椎 -PKP- 分体）
Working Channel of Vertebral Body(F09 Thoracic vertebra-PKP-Split)

产品 Product	名称 Name	产品规格 Description	产品编码 Product Code	数量 Quantity
	扩张器 (含导针) Expander (with Guide Pin)	3.1×141	13400034	2
	骨钻 (含导针) Drill (with Guide Pin)	3.1×208	13400035	2
	经皮穿刺针 Percutaneous Puncture Needle	2.6×125	13400031	2
	骨导向器 Bone Cement Injector	3.1×189	13400036	4
	骨导向器 (带齿) Bone Cement Injector (Crenulated)	3.1×189	13400037	可选配 (活检专用) Match (Biopsy)
	无菌球囊扩充压力泵 Sterile Ballon Expansion Pressure Pump	20	13400003	1
	椎体成形球囊导管 (圆柱形) Ballon Catheter for Vertebroplasty (Cylindrical)	10×4	13400011	1

椎体成形手术器械包（F10 胸椎 -PKP- 一体）
Working Channel of Vertebral Body(F10 Thoracic vertebra-PKP-Integrated)

产品 Product	名称 Name	产品规格 Description	产品编码 Product Code	数量 Quantity
	骨钻 (含导针) Drill (with Guide Pin)	3.1×208	13400035	2
	经皮穿刺针 Percutaneous Puncture Needle	3.6×115	13400032	2
	骨导向器 Bone Cement Injector	3.1×189	13400036	4
	骨导向器 (带齿) Bone Cement Injector (Crenulated)	3.1×189	13400037	可选配 (活检专用) Match (Biopsy)
	无菌球囊扩充压力泵 Sterile Ballon Expansion Pressure Pump	20	13400003	1
	椎体成形球囊导管 (圆柱形) Ballon Catheter for Vertebroplasty (Cylindrical)	10×4	13400011	1